



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1425

Αρ. Φακ.: 05.13.002  
Τηλ.: 22 807100  
Φαξ.: 22 354030  
e-mail: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy

18 . Ιουλίου 2018

### Εγκύλιος Αρ. 25/2018

Υπεύθυνους Συντονιστές Επαρχιακών Γραφείων  
Τμήματος Οδικών Μεταφορών

**Θέμα: Χορήγηση νέων αδειών οδικής χρήσης αστικού ταξί για μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων**

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι, η Αρχή Αδειών έχει χορηγήσει εγκρίσεις για 18 νέες άδειες αστικού ταξί για τη μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων (AMEA).

2. Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Αδειών, τα οχήματα ταξί τα οποία θα εκτελούν μεταφορές για εμποδιζόμενα άτομα (AMEA) θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που φαίνονται στο έντυπο που επισυνάπτεται με τίτλο " Πίνακας Ελέγχου Οχημάτων Ταξί για μεταφορά AMEA".

3. Συνεπώς, κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος ταξί για το οποίο θα υλοποιηθεί έγκριση της Αρχής Αδειών για χορήγηση νέας άδειας οδικής χρήσης για τη μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων (AMEA) θα πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα το εν λόγω έντυπο.

4. Στην περίπτωση που όλες οι προδιαγραφές του Πίνακα θα πληρούνται, το σχετικό έντυπο θα υπογράφεται τόσο από τον Επιθεωρητή του KEMO όσο και από εσάς και θα επιστρέφεται στον αιτητή ο οποίος θα το επισυνάπτει στην έγκριση της Αρχής Αδειών προκειμένου να προβεί σε υλοποίηση της έγκρισης.

5. Στην περίπτωση που δεν θα πληρούνται όλες οι προδιαγραφές του Πίνακα, το σχετικό έντυπο θα επιστρέφεται στον αιτητή με τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή του KEMO υπογραμμένο τόσο από τον Επιθεωρητή του KEMO όσο και από εσάς οπότε η έγκριση της Αρχής Αδειών δεν θα υλοποιείται.

6. Παρακαλώ όπως, για την πιο πάνω διαδικασία ενημερώσετε κατάλληλα τόσο το τεχνικό προσωπικό των KEMO όσο και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των εγκρίσεων της Αρχής Αδειών, της Επαρχίας σας.

Δ.Π.Σ

ε-λ. εγκύλιος Χορήγηση νέων αδειών οδικής χρήσης αστικού ταξί για μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων ΓΜ/ΕΠ

7. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να αποτείνεστε στον Αν. Τεχνικό κ. Π. Καλαϊτζή στο τηλέφωνο 22807187 ή στους Ελεγκτές Μεταφορών κ.κ. Α. Σιαμά και Γ. Μενοίκου στα τηλέφωνα 22807188 και 22 807147 αντίστοιχα.

**Σ. ΚΟΛΕΤΤΑΣ**

(Σωτήρης Κολέττας)  
Διευθυντής  
Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Κοιν. Πρόεδρο Αρχής Αδειών  
Ανώτερους Λειτουργούς Οδικών Μεταφορών  
Τεχνικό Προσωπικό  
Ελεγκτές Μεταφορών

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ**

Όνομα αιτητή: .....

Αρ. έγκρισης Αρχής Αδειών : .....

Αρ. πλαισίου οχήματος: .....

Α/Α	Προδιαγραφές	Συνάδει με απαιτήσεις Αρχής Αδειών		Ευρήματα επιθεωρητή KEMO
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	
1	Ελάχιστος αριθμός θέσεων για τροχοκαθίσματα, τουλάχιστον ένα (1).			
2	Ο καθήμενος στο τροχοκάθισμα θα πρέπει να ατενίζει μπροστά ή πίσω σε σχέση με την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.			
3	Οι ελάχιστες διαστάσεις του χώρου για κάθε τροχοκάθισμα είναι μήκους 1300mm, πλάτους 750mm, ύψους 1500mm.			
4	Η κλίση του πατώματος του χώρου του τροχοκαθίσματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5° κατά τον διαμήκη άξονα και τις 3° κατά τον εγκάρσιο άξονα του οχήματος.			
5	Η εισχώρηση στον χώρο του τροχοκαθίσματος επιτρέπεται:			
	Από χειρολαβές/κουπαστές νοούμενου ότι δεν επεκτείνονται περισσότερο από 90mm			
	Ένα ή περισσότερα ανατρεπόμενα, αναδιπλούμενα ή εύκολα αφαιρούμενα καθίσματα			
	Μηχανισμούς συγκράτησης του τροχοκαθίσματος, κατάλληλες αγκυρώσεις και εξαρτήματα.			
6	Κάθε χώρος για τροχοκάθισμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα συγκράτησης τροχοκαθίσματος και σύστημα συγκράτησης του ατόμου που κάθεται στο τροχοκάθισμα το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ECWVTA, Annex XI-Appendix 3 ή NSSTA, Section 2, Part A or B ή IVA, item 19 ή bIVA, section 2, Part A or B.			
7	Οι μηχανισμοί ανύψωσης και οι ράμπες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ασφαλές όριο φορτίου 300kg.			
8	Να υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας που να αποτρέπει την οδήγηση του οχήματος όταν ο μηχανισμός ανύψωσης και οι ράμπες είναι σε θέση λειτουργίας.			
9	Διαστάσεις ράμπας (ενιαίο κομμάτι) είναι πλάτους 800mm (ελάχιστο) και μήκους 1200 mm (μέγιστο).			
10	Διαστάσεις ανυψωτικού είναι πλάτους 750mm (ελάχιστο) και μήκους 1200 mm (ελάχιστο).			
11	Μέγιστες κλίσεις ράμπας για πλάγια είσοδο από πεζοδρόμιο(125 mm) 8° και έδαφος 17°.			
12	Μέγιστη κλίση ράμπας για οπίσθια είσοδο από έδαφος 8°.			

Α/Α	Προδιαγραφές	Συνάδει με απαιτήσεις Αρχής Αδειών		Ευρήματα επιθεωρητή KEMO
		ΝΑΙ	ΟΧΙ	
13	Όλες οι επιφάνειες πάνω από τις οποίες κινείται το τροχοκάθισμα θα πρέπει να είναι αντιολισθητικές.			
14	Στους μηχανισμούς ανύψωσης που η διαδρομή του ύψους υπερβαίνει τα 500mm θα πρέπει να υπάρχει κουπαστή. Δεν απαιτείται κουπαστή για ράμπες.			
15	Πλάγια προστατευτικά προς τα πάνω ύψους 25mm στις ράμπες και τους μηχανισμούς ανύψωσης. Στους μηχανισμούς ανύψωσης πρέπει να υπάρχουν επίσης αυτόματες κατασκευές αποτροπής της κύλισης (εκτός ανυψωτικής πλατφόρμας) ύψους 100mm τουλάχιστον στο κάθε άκρο της πλατφόρμας. Μία λωρίδα πλάτους 45-55mm περιμετρικά της πλατφόρμας με χρώμα αντίθεσης.			
16	Η λειτουργία εξοπλισμού που δεν είναι χειροκίνητος (Power operated) θα πρέπει να είναι δυνατή από χειριστήριο δίπλα από τον ανυψωτικό μηχανισμό ή την ράμπα.			
17	Θα πρέπει να υπάρχουν συσκευές που να αποτρέπουν την κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού ή της ράμπας εάν η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.			
18	Να υπάρχει πρόνοια για επαναλαμβανόμενη λειτουργία του εξοπλισμού ανύψωσης σε περίπτωση απώλειας ισχύος.			
19	Να υπάρχει τουλάχιστον μία (1) είσοδος και έξοδος στην αριστερή πλευρά ή την πισινή πλευρά του οχήματος με ελάχιστες καθαρές διαστάσεις, πλάτους 800mm και ύψους 1400mm.			
20	Να είναι δυνατή η κίνηση ενός τροχοκαθίσματος με άτομο πάνω σε αυτό, μέσω της εισόδου του τροχοκαθίσματος στον χώρο του τροχοκαθίσματος εντός του οχήματος (αλλά με το τροχοκάθισμα να κινείται προς τα μπροστά) και το αντίστροφο.			
21	Εσωτερικά του οχήματος να υπάρχει εύκολα ορατή πινακίδα προς τον οδηγό και το άτομο που χρησιμοποιεί το τροχοκάθισμα, με οδηγία για χρήση των συστημάτων πρόσαρσης τόσο του τροχοκαθίσματος όσο και του ατόμου που κάθεται σε αυτό.			
22	Εξωτερικά του οχήματος και δίπλα από κάθε είσοδο για το αναπτηρικό κάθισμα να υπάρχει πινακίδα τετράγωνου σχήματος (100mm X 100mm) σε μπλε φόντο και άσπρο χρώμα σχέδιο στο οποίο να φαίνεται «αναπτηρικό τροχοκάθισμα».			

Το όχημα με αρ. πλαισίου ..... συνάδει/δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της Αρχής Αδειών

Όνομα Επιθεωρητή KEMO: .....

Υπογραφή Επιθεωρητή KEMO: .....

Όνομα Προϊστάμενου KEMO: .....

Υπογραφή Προϊστάμενου KEMO: .....

Ημερομηνία: .....