

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2012

Διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 57Α(1)

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.:
L 403,
30.12.2006,
σ.18-
L 314,
29.11.2011,
σ.31.

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»,

ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτόν από το εδάφιο (1) του άρθρου 57Α των περί Άδειας Οδήγησης Νόμων του 94(I) του 2001 60(I) του 2004 34(I) του 2010 79(I) του 2012 έως 2012 καθορίζει τον τύπο, τη μορφή, τα πρότυπα και το περιεχόμενο της άδειας οδήγησης ως ακολούθως:

A.1 Άδεια Οδήγησης

Σελίδα 1

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ		ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
1.			
2.			
3.			
4a.	4c.		
4b.	(4d.)		
5.			
6.			
(8.)			
9.			

1. Επίθετο 2. Όνομα 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης 4a. Ημερομηνία έκδοσης της άδειας 4b. Αιοικητική ημερομηνία λήξης 4g. Εκδόσουσα αρχή 5. Αριθμός άδειας 8. Διεύθυνση 9. Κατηγορία 10. Ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας 11. Ημερομηνία λήξης κατηγορίας 12. Περιορισμοί

Σελίδα 2

13.	14.	15.	16.
13.1	14.1	15.1	16.1
13.2	14.2	15.2	16.2
13.3	14.3	15.3	16.3
13.4	14.4	15.4	16.4
13.5	14.5	15.5	16.5
13.6	14.6	15.6	16.6
13.7	14.7	15.7	16.7
13.8	14.8	15.8	16.8
13.9	14.9	15.9	16.9
13.10	14.10	15.10	16.10
13.11	14.11	15.11	16.11
13.12	14.12	15.12	16.12
13.13	14.13	15.13	16.13
13.14	14.14	15.14	16.14
13.15	14.15	15.15	16.15
13.16	14.16	15.16	16.16
13.17	14.17	15.17	16.17
13.18	14.18	15.18	16.18
13.19	14.19	15.19	16.19
13.20	14.20	15.20	16.20
13.21	14.21	15.21	16.21
13.22	14.22	15.22	16.22
13.23	14.23	15.23	16.23
13.24	14.24	15.24	16.24
13.25	14.25	15.25	16.25
13.26	14.26	15.26	16.26
13.27	14.27	15.27	16.27
13.28	14.28	15.28	16.28
13.29	14.29	15.29	16.29
13.30	14.30	15.30	16.30
13.31	14.31	15.31	16.31
13.32	14.32	15.32	16.32
13.33	14.33	15.33	16.33
13.34	14.34	15.34	16.34
13.35	14.35	15.35	16.35
13.36	14.36	15.36	16.36
13.37	14.37	15.37	16.37
13.38	14.38	15.38	16.38
13.39	14.39	15.39	16.39
13.40	14.40	15.40	16.40
13.41	14.41	15.41	16.41
13.42	14.42	15.42	16.42
13.43	14.43	15.43	16.43
13.44	14.44	15.44	16.44
13.45	14.45	15.45	16.45
13.46	14.46	15.46	16.46
13.47	14.47	15.47	16.47
13.48	14.48	15.48	16.48
13.49	14.49	15.49	16.49
13.50	14.50	15.50	16.50
13.51	14.51	15.51	16.51
13.52	14.52	15.52	16.52
13.53	14.53	15.53	16.53
13.54	14.54	15.54	16.54
13.55	14.55	15.55	16.55
13.56	14.56	15.56	16.56
13.57	14.57	15.57	16.57
13.58	14.58	15.58	16.58
13.59	14.59	15.59	16.59
13.60	14.60	15.60	16.60
13.61	14.61	15.61	16.61
13.62	14.62	15.62	16.62
13.63	14.63	15.63	16.63
13.64	14.64	15.64	16.64
13.65	14.65	15.65	16.65
13.66	14.66	15.66	16.66
13.67	14.67	15.67	16.67
13.68	14.68	15.68	16.68
13.69	14.69	15.69	16.69
13.70	14.70	15.70	16.70
13.71	14.71	15.71	16.71
13.72	14.72	15.72	16.72
13.73	14.73	15.73	16.73
13.74	14.74	15.74	16.74
13.75	14.75	15.75	16.75
13.76	14.76	15.76	16.76
13.77	14.77	15.77	16.77
13.78	14.78	15.78	16.78
13.79	14.79	15.79	16.79
13.80	14.80	15.80	16.80
13.81	14.81	15.81	16.81
13.82	14.82	15.82	16.82
13.83	14.83	15.83	16.83
13.84	14.84	15.84	16.84
13.85	14.85	15.85	16.85
13.86	14.86	15.86	16.86
13.87	14.87	15.87	16.87
13.88	14.88	15.88	16.88
13.89	14.89	15.89	16.89
13.90	14.90	15.90	16.90
13.91	14.91	15.91	16.91
13.92	14.92	15.92	16.92
13.93	14.93	15.93	16.93
13.94	14.94	15.94	16.94
13.95	14.95	15.95	16.95
13.96	14.96	15.96	16.96
13.97	14.97	15.97	16.97
13.98	14.98	15.98	16.98
13.99	14.99	15.99	16.99
13.100	14.100	15.100	16.100
13.101	14.101	15.101	16.101
13.102	14.102	15.102	16.102
13.103	14.103	15.103	16.103
13.104	14.104	15.104	16.104
13.105	14.105	15.105	16.105
13.106	14.106	15.106	16.106
13.107	14.107	15.107	16.107
13.108	14.108	15.108	16.108
13.109	14.109	15.109	16.109
13.110	14.110	15.110	16.110
13.111	14.111	15.111	16.111
13.112	14.112	15.112	16.112
13.113	14.113	15.113	16.113
13.114	14.114	15.114	16.114
13.115	14.115	15.115	16.115
13.116	14.116	15.116	16.116
13.117	14.117	15.117	16.117
13.118	14.118	15.118	16.118
13.119	14.119	15.119	16.119
13.120	14.120	15.120	16.120
13.121	14.121	15.121	16.121
13.122	14.122	15.122	16.122
13.123	14.123	15.123	16.123
13.124	14.124	15.124	16.124
13.125	14.125	15.125	16.125
13.126	14.126	15.126	16.126
13.127	14.127	15.127	16.127
13.128	14.128	15.128	16.128
13.129	14.129	15.129	16.129
13.130	14.130	15.130	16.130
13.131	14.131	15.131	16.131
13.132	14.132	15.132	16.132
13.133	14.133	15.133	16.133
13.134	14.134	15.134	16.134
13.135	14.135	15.135	16.135
13.136	14.136	15.136	16.136
13.137	14.137	15.137	16.137
13.138	14.138	15.138	16.138
13.139	14.139	15.139	16.139
13.140	14.140	15.140	16.140
13.141	14.141	15.141	16.141
13.142	14.142	15.142	16.142
13.143	14.143	15.143	16.143
13.144	14.144	15.144	16.144
13.145	14.145	15.145	16.145
13.146	14.146	15.146	16.146
13.147	14.147	15.147	16.147
13.148	14.148	15.148	16.148
13.149	14.149	15.149	16.149
13.150	14.150	15.150	16.150
13.151	14.151	15.151	16.151
13.152	14.152	15.152	16.152
13.153	14.153	15.153	16.153
13.154	14.154	15.154	16.154
13.155	14.155	15.155	16.155
13.156	14.156	15.156	16.156
13.157	14.157	15.157	16.157
13.158	14.158	15.158	16.158
13.159	14.159	15.159	16.159
13.160	14.160	15.160	16.160
13.161	14.161	15.161	16.161
13.162	14.162	15.162	16.162
13.163	14.163	15.163	16.163
13.164	14.164	15.164	16.164
13.165	14.165	15.165	16.165
13.166	14.166	15.166	16.166
13.167	14.167	15.167	16.167
13.168	14.168	15.168	16.168
13.169	14.169	15.169	16.169
13.170	14.170	15.170	16.170
13.171	14.171	15.171	16.171
13.172	14.172	15.172	16.172
13.173	14.173	15.173	16.173
13.174	14.174	15.174	16.174
13.175	14.175	15.175	16.175
13.176	14.176	15.176	16.176
13.177	14.177	15.177	16.177
13.178	14.178	15.178	16.178
13.179	14.179	15.179	16.179
13.180	14.180	15.180	16.180
13.181	14.181	15.181	16.181
13.182	14.182	15.182	16.182
13.183	14.183	15.183	16.183
13.184	14.184	15.184	16.184
13.185	14.185	15.185	16.185
13.186	14.186	15.186	16.186
13.187	14.187	15.187	16.187
13.188	14.188	15.188	16.188
13.189	14.189	15.189	16.189
13.190	14.190	15.190	16.190
13.191	14.191	15.191	16.191
13.192	14.192	15.192	16.192
13.193	14.193	15.193	16.193
13.194	14.194	15.194	16.194
13.195	14.195	15.195	16.195
13.196	14.196	15.196	16.196
13.197	14.197	15.197	16.197
13.198	14.198	15.198	16.198
13.199	14.199	15.199	16.199
13.200	14.200	15.200	16.200
13.201	14.201	15.201	16.201
13.202	14.202	15.202	16.202
13.203	14.203	15.203	16.203
13.204	14.204	15.204	16.204
13.205	14.205	15.205	16.205
13.206	1		

A.2 Εφαρμοζόμενα πρότυπα για την κατασκευή της κάρτας της άδειας οδήγησης

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας της άδειας οδήγησης είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7810 και ISO 7816-1.

Η κάρτα κατασκευάζεται από πολυανθρακικό.

Οι μέθοδοι επαλήθευσης των χαρακτηριστικών των άδειών οδήγησης οι οποίες έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τη συμφωνία τους με τα διεθνή πρότυπα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 10373.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για τις άδειες οδήγησης ασφαλίζεται κατά της παραχάραξης με τη χρησιμοποίηση των εξής τεχνικών (υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας):

- (α) το κυρίως σώμα των καρτών δεν αντιδρά στις υπεριώδεις·
- (β) σχέδιο ασφαλείας του φόντου, προορισμένο να ανθίσταται στην παραποίηση με σάρωση, εκτύπωση ή αντιγραφή, και για το οποίο χρησιμοποιείται η εκτύπωση με ιριδισμό με πολύχρωμες μελάνες ασφαλείας και με θετική και αρνητική εκτύπωση των συμπλεκτών κυματοειδών γραμμών. Το σχέδιο δεν πρέπει να συντίθεται από τα βασικά χρώματα (CMYK), πρέπει να περιέχει περίπλοκες γραφικές παραστάσεις σε δύο τουλάχιστον ειδικούς χρωματισμούς και να περιλαμβάνει μικροσκοπική γραφή·
- (γ) μεταβλητά οπτικά στοιχεία που παρέχουν επαρκή προστασία κατά της αντιγραφής και αλλοίωσης της φωτογραφίας·
- (δ) εγχάρακτο μέσω λέιζερ·
- (ε) στο πεδίο της φωτογραφίας, το σχέδιο ασφαλείας του φόντου και η φωτογραφία θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται τουλάχιστον εντός του περιθώριου του (φθίνον σχέδιο).

Επιπλέον, το υλικό που χρησιμοποιείται για τις άδειες οδήγησης πρέπει να ασφαλίζεται κατά της παραχάραξης με τη χρησιμοποίηση τριών τουλάχιστον από τις κάτωθι τεχνικές (πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας):

- (στ) μελάνες μεταβλητών χρωμάτων·
- (ζ) θερμοχρωματική μελάνη·
- (η) ειδικά ολογραφήματα·
- (θ) μεταβλητές παραστάσεις λέιζερ·
- (ι) μελάνη με υπεριώδη φθορισμό, ορατή και διαφανή·
- (κ) ιριδίζουσα εκτύπωση·
- (λ) ψηφιακό υδατόσημο στο φόντο·

- (μ) υπέρυθρα ή φωσφορίζοντα χρωστικά και
- (ν) απτικά χαρακτηριστικά, σύμβολα ή σχέδια.

Η σελίδα 1 περιλαμβάνει:

- α) τις λέξεις "ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ" οι οποίες εκτυπώνονται με έντονα γράμματα στην ελληνική γλώσσα·
- β) το όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»·
- γ) το διακριτικό σήμα, «CY» τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια·
- δ) τις πληροφορίες που αφορούν την εκδιδόμενη άδεια, οι οποίες απαριθμούνται ως εξής:
 - 1. επώνυμο του κατόχου σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες·
 - 2. όνομα του κατόχου σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες·
 - 3. ημερομηνία και τόπος γέννησης του κατόχου·
 - 4a.ημερομηνία έκδοσης της άδειας·
 - 4b.ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας ή μια παύλα στην περίπτωση που η ισχύς της άδειας έχει απεριόριστη διάρκεια·
 - 4c. ορισμό της αρχής που εκδίδει την άδεια (μπορεί να εκτυπωθεί στη σελίδα 2)·
 - 4d. αριθμό άλλο από τον περιλαμβανόμενο στη στήλη 5, που χρησιμεύει στη διαχείριση της άδειας οδήγησης (προαιρετικά)·
 - 5. τον αριθμό της άδειας·
 - 6. φωτογραφία του κατόχου·
 - 7. την υπογραφή του κατόχου·
 - 8.) διαμονή, κατοικία ή ταχυδρομική διεύθυνση·
 - 9. τις κατηγορίες οχημάτων που έχει δικαίωμα να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας (οι εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται με άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρμονισμένες κατηγορίες)·
 - ε) την ένδειξη "υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" στα ελληνικά και την ένδειξη "άδεια οδήγησης" στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, σε ροζ χρώμα, ώστε να αποτελεί το φόντο της άδειας και
 - στ) χρώματα αναφοράς:
 - μπλε: Pantone Reflex blue·
 - κίτρινο: Pantone Yellow.

Η σελίδα 2 περιλαμβάνει:

- (α) τις κατηγορίες οχημάτων που έχει δικαίωμα να οδηγεί ο κάτοχος της άδειας (οι εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται με άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρμονισμένες κατηγορίες)·

(β) την ημερομηνία πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία (η ημερομηνία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται στη νέα άδεια σε περίπτωση αντικατάστασης ή αλλαγής). Κάθε πεδίο της ημερομηνίας συμπληρώνεται με δύο ψηφία και με την εξής ακολουθία: ημέρα, μήνας, έτος (HH.MM.EE).

(γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος για κάθε κατηγορία. Κάθε πεδίο της ημερομηνίας συμπληρώνεται με δύο ψηφία και με την εξής ακολουθία: ημέρα.μήνας.έτος (HH.MM.EE) και

(δ) τις πιθανές πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις σε κωδικοποιημένη μορφή για κάθε σχετική κατηγορία.

Β. Αδεια Οδήγησης Μαθητευομένου

94(l) rou 2001
60(l)rou 2004
34(l) rou 2010
79(l) rou 2012

Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτόν από το εδάφιο (1) του άρθρου 57Α των περί Αδεια Οδήγησης Νόμων του 2001 μέχρι 2012 καθορίζει τον τύπο, την μορφή και το περιεχόμενο της άδειας οδήγησης μαθητευομένου ως ακολούθως:

Σελίδα 1 της άδειας οδήγησης μαθητευομένου

Σελίδα 2 της άδειας οδήγησης μαθητευομένου

Το Διάταγμα με αριθμό Κ.Δ.Π. 292/2012 καταργείται από την 19^η Ιανουαρίου 2013 και αντικαθίσταται από το παρόν.

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την 19^η Ιανουαρίου 2013.

Έγινε στις 22 Νοεμβρίου 2012

Ευθύμιος Φλουρέντζου
Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων