



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Υ.Μ.Ε.Ε.: 13.25.09/34/20
ΤΗΛ.: 22800176
ΦΑΞ: 22800126

17 Δεκεμβρίου, 2020


Αν. Διευθυντή
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2020.074.Π
Διαγωνισμός για την προμήθεια, αντικατάσταση και συντήρηση οδικού
φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων
Λευκωσίας-Λεμεσού και Λεμεσού-Πάφου

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας με αρ. φακέλου 13.25.020.2020.074 ημερομηνίας 3/12/2020, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, και να σας πληροφορήσω ότι, το Συμβούλιο Προσφορών κατά τη συνεδρία του στις 10/12/2020, αφού μελέτησε όλα τα στοιχεία που είχε ενώπιον του αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα ακόλουθα:

- I. την απόρριψη της προσφοράς του Προσφέροντα « ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ», καθότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης,
- II. την απόρριψη της προσφοράς του Προσφέροντα «KSSOCRATOUS LTD», καθότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης,
- III. την απόρριψη της προσφοράς του Προσφέροντα « SEMESCO CO. LTD», καθότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης.

- IV. την απόρριψη της προσφοράς του Προσφέροντα « YTM STAVRIDES LTD», καθότι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Εγγράφων Διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης,
- V. την ανάθεση της Σύμβασης στον Προσφέροντα «SMC JOINT VENTURE.», ο οποίος υπόβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, βάση τιμής, προσφορά και ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τους όρους του διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των €828.979,00 (Εργασίες Προμήθειας/Εγκατάστασης €704.479,00+ Εργασίες Συντήρησης €124.500,00) πλέον Φ.Π.Α..


Αννα Πιτσιλλίδου
Γραμματέας
για Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
Αν. Διευθύντρια Ελέγχου



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436


30 Νοεμβρίου, 2020

Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Αρ. 13.25.020.2020.074.Π - Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου)

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 4945Γ, γνωστοποίηση 1794 και ημερομηνία 04 Σεπτεμβρίου, 2020 και διαβιβάζω την Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

— Οι προσφορές που υποβλήθηκαν επισυνάπτονται.


Μάρκος Μάρκου
Αν. Διευθυντής

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Έκθεση Αξιολόγησης

Διαγωνισμός Αρ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

**Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με
φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων
Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου**



ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


1.1	Αριθμός Διαγωνισμού	13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ		
1.2	Τίτλος Διαγωνισμού	Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου)		
1.3	Αρ. Προκήρυξης/ Γνωστοποίησης/ Ημερ.	Ε.ΕΦ.: 4945Γ	Γν.: 1794	04 Σεπτεμβρίου, 2020
1.4	Διαδικασία Διαγωνισμού	Ανοικτή Διαδικασία		
1.5	Ημερομηνία πρόσκλησης	26 Αυγούστου, 2020		
1.6	Ημερομηνία υποβολής προσφορών	05 Οκτωβρίου, 2020		
1.7	Ημερομηνία εκπνοής ισχύος προσφορών	05 Απριλίου, 2021		
1.8	Εκτίμηση δαπάνης	Εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (€990.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως ακολούθως: Προμήθεια και εγκατάσταση: €830.000,00 Δεκαετής συντήρηση: €160.000,00		
1.9	Εγγύηση συμμετοχής	ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ		
1.10	Πιστώσεις	Έγκριση Υπουργείου Οικονομικών (17/06/2020)		
1.11	Αριθμός διορθωτικών εγγράφων	Δύο (2)		

2.0 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έγγραφα Διαγωνισμού παρέλαβαν οι πιο κάτω οικονομικοί φορείς:

- i. AI ELECTRIC LTD
- ii. CARAMONDANI BROS PLC
- iii. SEMESCO CO. LTD
- iv. PGS ELECTRICAL SUPPLIES LTD
- v. ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
- vi. E.C.F. SYNERGY LIMITED
- vii. DRAKOS LIGHTING LTD
- viii. CYPRUS TRADING CORPORATION
- ix. KSSOCRATOUS LTD
- x. S.M.C. JOINT VENTURE

- xi. UAB ENIM
- xii. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
- xiii. E.C.F. SYNERGY LIMITED
- xiv. E KYRIAKIDES LIGHTING LTD
- xv. ELMASCO LTD
- xvi. ELTECO LTD
- xvii. GEONIKA LED INDUSTRIES LTD
- xviii. HAC EUROPE
- xix. LEGITIMATE LTD
- xx. YTM STAVRIDES LTD
- xxi. SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
- xxii. J.C. HAGGIPAVLOU AND SON LTD
- xxiii. ZEMCO LTD
- xxiv. ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
- xxv. ELECKA ELECTRICAL CONTRACTORS LTD



3.0 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πιο κάτω αναφέρονται οι προσφορές που υποβλήθηκαν:

A/A	Προσφέρων	Αριθμός Προσφοράς	Ποσό Προσφοράς (€) χωρίς Φ.Π.Α.
1	ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ	1/5	€604.387,79
2	KSSOCRATOUS LTD	2/5	€699.700,00
3	SEMESCO CO. LTD	3/5	€798.005,00
4	S.M.C. JOINT VENTURE	4/5	€828.979,00
5	YTM STAVRIDES LTD	5/5	€897.000,00

4.0 ΓΕΝΙΚΑ

- 4.1 Κατά τη διάρκεια της περιόδου μέχρι την υποβολή των προσφορών εκδόθηκαν δύο (2) διορθωτικά έγγραφα, τα οποία λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Αντίγραφα των διορθωτικών εγγράφων επισυνάπτονται ως Παράρτημα 4.
- 4.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε στις συνεδρίες της στις 08 Οκτωβρίου 2020, 16 Οκτωβρίου 2020, 26 Οκτωβρίου 2020, 12 Νοεμβρίου 2020 και 25 Νοεμβρίου 2020 να αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές σε αριθμό υποψηφίων. Επίσης η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρία της στις 16 Οκτωβρίου 2020 να παραχωρήσει στους προσφέροντες με αρ.1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ και αρ. 3/5 SEMESCO CO. LTD μία (1) εβδομάδα παράταση για απάντηση στη διευκρινιστική επιστολή Αρ.1, μετά από αίτημα των ως άνω προσφερόντων και λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα και περιορισμούς λόγω COVID-19 που ίσχυαν την περίοδο αυτή. Οι σχετικές επιστολές, καθώς επίσης και οι απαντήσεις των υποψηφίων, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών, επισυνάπτονται ως Παράρτημα 3.
- 4.3 Στο Παράρτημα 5 επισυνάπτονται οι δηλώσεις ευσυνειδήτης και αμερόληπτης εκτέλεσης καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 21 των Κ.Δ.Π. 201/2007.
- 4.4 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα 6.

5.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφορές ελέγχθηκαν αν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση συμμετοχής σε ότι αφορά:

- τη σύνταξή τους με τον τρόπο, τη σειρά, την αρίθμηση και τη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, την ορθή αναγραφή των τίτλων του διαγωνισμού, την υποβολή τους ηλεκτρονικά μέσω eProcurement,
- τον τρόπο συσκευασίας τους και την περίληψη σημαντικών εντύπων που ζητούνται από τα έγγραφα του διαγωνισμού όπως και την ορθή συμπλήρωσή τους,
- την υπογραφή της προσφοράς από το προβλεπόμενο άτομο, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Οι προσφορές αξιολογήθηκαν σε σχέση με την υποβολή, την ορθότητα και την πληρότητα των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως φαίνεται στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.1, που επισυνάπτεται.

- 5.1 Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, ο προσφέροντας με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού, όσον αφορά την

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.4 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού και συγκεκριμένα όσον αφορά τα πιο κάτω:

- i. Με βάση την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν ως μόνιμους εργοδοτούμενους οκτώ (08) εγγεγραμμένους ηλεκτρολόγους κάτοχους πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Ο ως άνω αναφερόμενος προσφέροντας υπέβαλε στην προσφορά του στο Έντυπο 5 – Πίνακας Β, οκτώ (8) εργοδοτούμενους για εκπλήρωση της πιο πάνω απαίτησης. Από μελέτη των υποβληθέντων στοιχείων η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι δύο (2) από τους υποβληθέντες εργοδοτούμενους δεν κατείχαν πιστοποιητικό εγγραφής που να είναι σε ισχύ και ζητήθηκαν ως εκ τούτου σχετικές διευκρινήσεις. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από μελέτη των νέων υποβληθέντων στοιχείων διαπίστωσε ότι οι εργοδοτούμενοι κ. Λοΐζος Λοΐζου και κ. Χρίστος Καραολής δεν κατείχαν μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εργοδοτούμενοι εξασφάλισαν το σχετικό πιστοποιητικό εκ των υστέρων, ενώ ο κ. Χρίστος Καραολής εξασφάλισε το σχετικό πιστοποιητικό μετά την διευκρινιστική επιστολή της επιτροπής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μελέτησε την επιστολή του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020, και τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος εκδίδει πιστοποιητικά ικανότητας για το προσωπικό του για εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Να σημειωθεί ότι το δίκτυο στο οποίο αναφέρεται στην επιστολή του ο ως άνω αναφερόμενος προσφέροντας είναι ιδιοκτησίας δικής του και δεν εμπίπτει στις πρόνοιες της Περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης διαφώνησε με τον εν λόγω ισχυρισμό αφού η Αρχή Αδειών με βάση την Ατομική Διοικητική Πράξη με Αριθμό 927 και ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 1976, η οποία και επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3, είναι ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και τα πιστοποιητικά ικανότητας και εγγραφής με βάση τον Κανονισμό 53(12) των Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών φέρουν την υπογραφή της Αρχής Αδειών.

Πέραν των πιο πάνω ο ως άνω αναφερόμενος προσφέρων είχε το δικαίωμα να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού με βάση την παράγραφο 5.2 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού, για το υπό αναφορά θέμα, κάτι που δεν έπραξε, καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό ότι αποδέχτηκε τον σχετικό όρο. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης πιστεύει ότι δεν έχει δικαίωμα ο ως άνω αναφερόμενος προσφέρων να αμφισβητήσει το σχετικό όρο εκ των υστέρων (Αρχή επιδοκιμασίας/αποδοκιμασίας).

- ii. Με βάση την παράγραφο 6.4.3 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής ή έγκυρη άδεια ενασκήσεως της επιχείρησης για ανάληψη εργασιών εγκατάστασης ή και εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών, σύμφωνα με τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς. Επειδή ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 10ετή συντήρηση, η σχετική άδεια των οικονομικών φορέων πρέπει να καλύπτει όπως προβλέπεται και από τις πρόνοιες του Κανονισμού 53(14)(γ) των Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, εκτός από εργασίες εγκατάστασης και εργασίες συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Ο ως άνω αναφερόμενος προσφέρων μετά από διευκρινιστική επιστολή της Επιτροπής Αξιολόγησης υπέβαλε άδεια «Άδεια ανάδοχων παρεχόντων ενέργεια για διεξαγωγή της επιχείρησης του εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 και στην οποία διαφαίνεται ότι αυτή καλύπτει μόνο εργασίες εργοληψίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χωρίς να περιλαμβάνει και τη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για τον λόγο που αναφέρεται στην παράγραφο (i) πιο πάνω, δεν προχώρησε σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος της άδειας ενασκήσεως της επιχείρησης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι, η προσφορά με αρ.1/5 **ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**, δεν είναι αποδεκτή. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης όπως να μην προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα.

5.2 Σύμφωνα με τον έλεγχο των εγγράφων που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι, ο προσφέροντας με αρ. **2/5 KSSOCRATOUS LTD**, δεν πληροί την απαίτηση του όρου στο Έντυπο 11 (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), σύμφωνα με τον οποίο, το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης για δέκα (10) χρόνια, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 15% του συνολικού ποσού προσφοράς. Συγκεκριμένα το ολικό ποσό εργασιών συντήρησης που υπεβλήθη ανέρχεται στο 13.10% του συνολικού ποσού προσφοράς που υπέβαλε ο ως άνω αναφερόμενος προσφέροντας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε επίσης όπως, ολοκληρώσει την αξιολόγηση του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα, ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής για λόγους πληρότητας της αξιολόγησης.

5.3 Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, ο προσφέροντας με αρ. **3/5 SEMESCO CO. LTD** δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του διαγωνισμού, όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 6.4 του Μέρους Α' των εγγράφων διαγωνισμού και συγκεκριμένα όσον αφορά τα πιο κάτω:

- i. Δεν έχει κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία οκτώ (8) μόνιμους εργοδοτούμενους εγγεγραμμένους ηλεκτρολόγους κατόχους πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από τον Διευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όπως απαιτείται από το άρθρο 6.4.1 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα από το προσωπικό που έχει δηλώσει στο Έντυπο 5 - Πίνακα Β στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως άλλοι φορείς, οι άλλοι φορείς κ. Χαράλαμπος Θεοφάνους και κα. Αναστασία Γεωργούλη παρόλο που υπέβαλαν πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ, όπως αυτό εκδίδεται από τον Διευθυντή Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας το λίγες μέρες πριν την υποβολή της προσφοράς, δεν εργάζονταν την τελευταία τριετία ως εγγεγραμμένοι ηλεκτρολόγοι. Από τις καταστάσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που υποβλήθηκαν φαίνεται ότι ο μ. κ. Χαράλαμπος Θεοφάνους όλη αυτή την περίοδο ήταν με σύνταξη αναπηρίας ενώ η κα. Αναστασία Γεωργούλη εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος μόνο κατά το έτος 2019 ενώ τα έτη 2017 και 2018 εργαζόταν σε μη ηλεκτρολογικής φύσεως επαγγέλματα. Εφόσον η παράγραφος 6.4.1 απαιτεί όπως ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία οκτώ (8) εργοδοτούμενους εγγεγραμμένους ηλεκτρολόγους που να κατέχουν πιστοποιητικό ικανότητας και πιστοποιητικό εγγραφής που να είναι σε ισχύ, κατ' αντιστοιχία οι άλλοι φορείς πρέπει να ήταν είτε αυτοεργοδοτούμενοι σε ηλεκτρολογικής φύσεως επαγγέλματα είτε εργοδοτούμενοι σε επιχείρηση που να αναλαμβάνει εργασίες αντίστοιχες με αυτές του οικονομικού φορέα, κάτι που δεν ισχύει. Κατά συνέπεια για τον ως άνω αναφερόμενο προσφέροντα, από το προσωπικό που έχει δηλώσει στο Έντυπο 5 - Πίνακα Β μόνο τα 6 άτομα μπορεί να γίνουν αποδεκτά και επομένως δεν πληρείται η συγκεκριμένη απαίτηση των εγγράφων του διαγωνισμού

- ii. Για σκοπούς εκπλήρωσης των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων με βάση την παράγραφο 6.4.2 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού είχε υποβάλει στο Έντυπο 5.1 - Εμπειρία προσφέροντα το έργο « Κατασκευή με το κλειδί στο χέρι υδροπονικού θερμοκηπίου στεγασμένης επιφάνειας 55 στεμμάτων με μονάδα ΣΗΘΥΑ 4 MW στην Καρδίτσα » της εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. η οποία δηλώθηκε σαν άλλος φορέας με βάση την παράγραφο 6.4.5. Το συγκεκριμένο έργο ελέγχθηκε από την Επιτροπή και κρίθηκε ως αποδεκτό. Με βάση το Άρθρο 63.(1) του Νόμου 73(Ι)/2016 οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες των άλλων φορέων μόνο εάν οι άλλοι φορείς θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Ο ως άνω αναφερόμενος προσφέροντας αντί να υποβάλει προσωπικό της εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε η οποία με την εμπειρία της πιστοποιεί ότι έχει τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες, υπέβαλε κατάλογο άλλων εργοδοτούμενων (κυρίως άλλων φορέων) που δεν έχουν όλοι σχέση μεταξύ τους ή δεν έχουν συνεργαστεί μεταξύ τους για την εκτέλεση του έργου που απαιτείται στην παράγραφο 6.4.2 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου ο ως

άνω αναφερόμενος προσφέροντας δεν μπορεί να στηρίζεται στο προσωπικό των άλλων φορέων για την εκπλήρωση της απαίτησης της παραγράφου 6.4.1 του Μέρους Α΄ των εγγράφων του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι, η προσφορά με αρ. 3/5 **SEMESCO CO. LTD**, δεν είναι αποδεκτή, αφού έλαβε υπόψιν και τις διευκρινιστικές απαντήσεις (βλέπε Παράρτημα 3), από τον ως άνω αναφερόμενο προσφέροντα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε επίσης όπως, ολοκληρώσει την αξιολόγηση του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα, ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής για λόγους πληρότητας της αξιολόγησης.

- 5.3 Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, οι πιο κάτω προσφορές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω:

A/A	Προσφέρων	Αριθμός Προσφοράς
1	S.M.C. JOINT VENTURE	4/5
2	YTM STAVRIDES LTD	5/5

6.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στον Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος 2, παρουσιάζονται τα προτεινόμενα φωτιστικά των προσφερόντων οι οποίοι αξιολογήθηκαν τεχνικά.

Στον Πίνακα 2.2 του Παραρτήματος 2, παρουσιάζονται η Διάταξη Φωτιστικών, Σχεδιαστικά Δεδομένα και Πληροφορίες Διατάξεων Φωτισμού.

Στον Πίνακα 2.3 του Παραρτήματος 2, παρουσιάζονται οι φωτομετρικές μελέτες των προσφερόντων οι οποίοι αξιολογήθηκαν τεχνικά.

Στους Πίνακες 2.4.1 και 2.4.2 του Παραρτήματος 2, παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού των προσφερόντων οι οποίοι αξιολογήθηκαν τεχνικά, σε σύγκριση με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των Εγγράφων Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή έλεγξε τα αποτελέσματα των μελετών επιπέδων φωτισμού των προσφερόντων με αρ. 4/5 **S.M.C. JOINT VENTURE** και αρ. 5/5 **YTM STAVRIDES LTD**, μέσω των λογισμικών Dialux και Relux, με τη χρήση των οποίων είχαν διενεργηθεί οι μελέτες.

6.1 Προσφορά Αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα και αφού έλαβε υπόψιν τη διευκρινιστική απάντηση που δόθηκε από τον προσφέροντα (βλέπε Παράρτημα 3), αποφάσισε ομόφωνα ότι πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

6.2 Προσφορά Αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, διαπίστωσε τα ακόλουθα όσον αφορά το Έντυπο 8, Παράρτημα Α – φωτιστικό Τύπου 1, παράγραφος 2.12:

- Στη διάταξη Φωτισμού A/A. 2 του Πίνακα 2.2 του Παραρτήματος 2, στην έντυπη φωτομετρική μελέτη που υποβλήθηκε με την προσφορά, φαίνεται ότι ο προσφέροντας χρησιμοποίησε κλίση εγκατάστασης φωτιστικού 15° με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ευνοϊκότεροι για τον ίδιο υπολογισμοί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από περαιτέρω διερεύνηση του ηλεκτρονικού αρχείου του λογισμικού

φωτομετρικών υπολογισμών που υπέβαλε ο προσφέροντας επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιήθηκε κλίση εγκατάστασης φωτιστικού 15°, τιμή που υπερέβη το επιτρεπτό όριο (μέγιστο οι 5°) που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, μετά από εισαγωγή στο λογισμικό της ορθής κλίσης εγκατάστασης φωτιστικού (μέχρι και τις 5°), διαπίστωσε ότι οι φωτομετρικές απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη διάταξη (M2) δεν πληρούνται όσον αφορά το Ti (Threshold increment) αφού αυτό υπερέβη το επιτρεπτό όριο ($Ti \leq 10\%$). Το Ti (Threshold increment) είναι ουσιώδης όρος της κλάσης M2 σύμφωνα με το πρότυπο EN13201.

- ii. Στη διάταξη Φωτισμού A/A. 7 του Πίνακα 2.2 του Παραρτήματος 2 (κυρίως δρόμου πριν και μετά τον κυκλικό κόμβο), στην έντυπη φωτομετρική μελέτη που υποβλήθηκε με την προσφορά, φαίνεται ότι ο προσφέροντας χρησιμοποίησε κλίση εγκατάστασης φωτιστικού 15° με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ευνοϊκότεροι για τον ίδιο υπολογισμοί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από περαιτέρω διερεύνηση του ηλεκτρονικού αρχείου του λογισμικού φωτομετρικών υπολογισμών που υπέβαλε ο προσφέροντας επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιήθηκε κλίση εγκατάστασης φωτιστικού 15°, τιμή που υπερέβη το επιτρεπτό όριο (μέγιστο οι 5°) που καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Μετά από εισαγωγή στο λογισμικό της κλίσης εγκατάστασης φωτιστικού μέχρι και τις 5°, διαπίστωσε ότι οι φωτομετρικές απαιτήσεις για τη συγκεκριμένη διάταξη (M2) δεν πληρούνται όσον αφορά το Ti (Threshold increment αφού αυτό υπερέβη το επιτρεπτό όριο ($Ti \leq 10\%$). Το Ti (Threshold increment) είναι ουσιώδης όρος της κλάσης M2 σύμφωνα με το πρότυπο EN13201.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του ως άνω αναφερόμενου προσφέροντα και αφού έλαβε υπόψιν τις διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν (βλέπε Παράρτημα 3), αποφάσισε ομόφωνα ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν είναι αποδεκτή αφού δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού.

7.0 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 7.1 Με βάση τα αποτελέσματα της Τεχνικής Αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα με αρ. 4/5 S.M.C. JOINT VENTURE, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.5 του Παραρτήματος 2.
- 7.2 Οι τιμές ελέγχθηκαν με σκοπό να εντοπιστούν οποιαδήποτε αριθμητικά λάθη, ή λάθη από μεταφορά. Δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε λάθη.
- 7.3 Στον Πίνακα 2.6 του Παραρτήματος 2, που επισυνάπτεται, παρουσιάζεται η ανάλυση των τιμών της έγκυρης προσφοράς που υποβλήθηκε.
- 7.4 Η τιμή της έγκυρης προσφοράς (€828.979,00) είναι κατά 16,26% πιο χαμηλή από την εκτίμηση κόστους του Τμήματος (€990.000,00). Η εκτίμηση κόστους του Τμήματος βασίστηκε σε τιμές μονάδας προηγούμενων διαγωνισμών και σε έρευνα της αγοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεώρησε ότι η συγκεκριμένη προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα όσα προνοούνται στην παράγραφο 9.4.6 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού και στη συνεδρία της στις 25 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε να αποστείλει διευκρινιστική επιστολή προς τον ως άνω αναφερόμενο προσφέροντα, ζητώντας του να αναφέρει τους λόγους για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της προσφοράς του και της εκτίμησης κόστους.
- 7.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελέτησε την απαντητική επιστολή του προσφέροντα, θεώρησε ότι οι εξηγήσεις που έδωσε είναι ικανοποιητικές και ως εκ τούτου, η οικονομική προσφορά του κρίθηκε ομόφωνα ως αποδεκτή.
- 7.6 Υπολογισμός Δείκτη Δ σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού (παράγραφοι 9.4.7 και 9.6 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού:

Όπου δείκτης Δ:

Δ= Σύνολο από Έντυπο 11.1 στο Έντυπο 11 +

+ Σύνολο από Παράρτημα 11.2 στο Έντυπο 11 +

+ Σύνολο Κατανάλωσης για 10 χρόνια/περιόδους

Δ=704.479 + 124.500 + 1.323.000 => Δ=2.151.979

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πίνακα 2.7 στο Παράρτημα 2, το συνολικό κόστος κατανάλωσης του υφιστάμενου εξοπλισμού (τα φωτιστικά τα οποία θα αντικατασταθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού) για 10 χρόνια/περιόδους ανέρχεται στα €3.350.821, ενώ το κόστος κατανάλωσης του προτεινόμενου εξοπλισμού του προσφέροντα με αρ. **4/5 SMC JOINT VENTURE** ανέρχεται στο €1.323.000. Ως εκ τούτου η εξοικονόμηση στην κατανάλωση που πρόκειται να επιτευχθεί για 10ετή περίοδο λειτουργίας ανέρχεται στα €2.027.821

8.0 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με βάση την αξιολόγηση των προϋποθέσεων συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση του διαγωνισμού στην εταιρεία **SMC JOINT VENTURE (4/5)**, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής και η οποία ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ως εξής:

Προσφέρων	SMC JOINT VENTURE
Αριθμός προσφοράς	4/5
Ποσό Εργασιών Προμήθειας και Εγκατάστασης	€704.479,00
Ποσό Εργασιών Συντήρησης	€124.500,00
Συνολικό ποσό (χωρίς Φ.Π.Α.)	€828.979,00

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η παρούσα αξιολόγηση έχει ετοιμαστεί από τους πιο κάτω:

Όνομα

Θέση-Τμήμα

Υπογραφή


Χρίστος Μέσσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τμήμα ΗΜΥ, (Συντονιστής)



Χάρης Χαραλάμπους

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τμήμα ΗΜΥ, (Μέλος)




Στέλιος Στυλιανίδης

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, Υ.Μ.Ε.Ε.
(Μέλος)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πίνακας 1.1 Έλεγχος Προϋποθέσεων Συμμετοχής

A/A	Προϋπόθεση Συμμετοχής	ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1/5)	KSSOCRATOUS LTD (2/5)	SEMESCO CO. LTD (3/5)	S.M.C. JOINT VENTURE (4/5)	YTM STAVRIDES LTD (5/5)
1.	Οι αιτήσεις συμμετοχής ελέγχθηκαν αν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση συμμετοχής σε ότι αφορά: i. τη σύνταξή τους με τον τρόπο, τη σειρά, την αριθμηση και τη μορφή που καθορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού, την ορθή αναγραφή των τίτλων του διαγωνισμού, την υποβολή τους ηλεκτρονικά μέσω eProcurement, ii. τον τρόπο συσκευασίας τους και την περίληψη σημαντικών εντύπων που ζητούνται από τα έγγραφα του διαγωνισμού όπως και την ορθή συμπλήρωσή τους, iii. την υπογραφή της προσφοράς από το προβλεπόμενο άτομο, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.	✓	X (ii)	✓	✓	✓
2.	Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασης του ή Εφόσον ο Προσφέρων είναι κοινοπραξία φυσικών ή και νομικών προσώπων Πιστοποιητικό Σύστασης για κάθε συμμετέχοντα. Επίσης να υποβληθεί Συμφωνητικό Συνεργασίας, υπογραμμένο από όλους στο οποίο θα δηλώνεται: (i) η πρόθεση του κάθε συμμετέχοντα για συμμετοχή στην κοινοπραξία, (ii) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, (iii) ποιο μέλος θα είναι ο συντονιστής (leader) της κοινοπραξίας, και (iv) ποιος ορίζεται ως Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*
3.	Έντυπο 2: Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς της παραγράφου 6.5	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Έντυπο 1: Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Προσφέροντα)	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Έντυπο 3: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Άλλων Φορέων)	ΔΕ*	ΔΕ*	✓	ΔΕ*	ΔΕ*

7.	Έντυπο 4: Τεκμηρίωση Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας Προσφέροντος: Ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών θα πρέπει να είναι Ένα Εκατομμύριο (1.000.000,00) Ευρώ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Έντυπο 5: Τεκμηρίωση Τεχνικών και Επαγγελματικών Ικανοτήτων Προσφέροντος 1) Ο αριθμός των μονίμων εργοδοτούμενων του Οικονομικού Φορέα, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από είκοσι (20), εκ των οποίων οι δέκα (10) να είναι: i. Δύο (2) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο ή, αν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα οικεία επαγγελματικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και να έχουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής ii. Οκτώ (8) κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 2) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον: i. Μία (1) σύμβαση για Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Οδικού Φωτισμού, συνολικής αξίας €200.000,00, ή ii. Μία (1) σύμβαση για Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, συνολικής αξίας €400.000,00, ή iii. Μία (1) σύμβαση για Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, συνολικής αξίας €200.000,00. 3) Να κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής ή έγκυρη άδεια ενασκήσεως της επιχείρησης για ανάληψη εργασιών εγκατάστασης ή και εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών,	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signature and initials

	σύμφωνα με τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς, η οποία να καλύπτει το ολικό εγκατεστημένο ηλεκτρικό φορτίο του Έργου, που είναι 500XBA (kVA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	4) Να διαθέτει πιστοποιητικό της σειράς κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000:2015, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό ή άλλο ισοδύναμο Πιστοποιητικό από Οργανισμούς με έδρα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1(1) του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Έντυπο 7: Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με το εδάφιο (7) της παραγράφου 8.3.1.1 του Μέρους Α	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Έντυπο 17: Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια των σχετικών εδαφίων των παραγράφων 6.3 ή/και 6.4 του Μέρους Α' των εγγράφων του διαγωνισμού, απαιτείται η υποβολή των δηλώσεων των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του, τους κατά περίπτωση, αναγκαίους πόρους.	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*	ΔΕ*

✓: Πληροί την απαίτηση

X: Δεν πληροί την απαίτηση

ΔΕ* - Δεν Εφαρμόζεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Πίνακας 2.1

Πίνακας Προτεινόμενων Υλικών και Κατασκευαστών

Πίνακας 2.2

Διάταξη Φωτιστικών, Σχεδιαστικά Δεδομένα και Πληροφορίες Διατάξεων Φωτισμού

Πίνακας Αρ. 2.3

Πίνακας Αξιολόγησης Φωτομετρικών Μελετών

Πίνακες Αρ. 2.4.1 και 2.4.2

Πίνακες Αξιολόγησης Τεχνικών Χαρακτηριστικών των Φωτιστικών Τύπου 1 και 2

Πίνακας Αρ. 2.5

Έλεγχος Οικονομικής Προσφοράς

Πίνακας Αρ. 2.6

Πίνακας τιμών επιτυχόντα προσφοροδότη

Πίνακας 2.7 - Συνολικός Κόστος Ετήσιας Κατανάλωσης εξοπλισμού επιτυχόντα προσφοροδότη (ΣΚΕΚ)



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Εξοπλισμός	Κατασκευαστής/ Μοντέλο/Χώρα Κατασκευής	
	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.G. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) ΥΤΜ STAVRIDES LTD.
Φωτιστικό Τύπου 1	Κατασκευή: THORN LIGHTING Μοντέλο: CINI TEQ - 96627871 Χώρα Κατασκευής: Βρετανία	Κατασκευή: PHILIPS Μοντέλο: BGP762 LED129_740_DN09 Χώρα Κατασκευής: Πολωνία
Φωτιστικό Τύπου 2	Κατασκευή: THORN LIGHTING Μοντέλο: CINI TEQ – 96627858 Χώρα Κατασκευής: Βρετανία	Κατασκευή: PHILIPS Μοντέλο: BGP762 LED39_740_DN09 Χώρα Κατασκευής: Πολωνία

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 - ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

A/A	Διάταξη Φωτιστικών	Κλάση Φωτισμού	Τύπος Φωτιστικού	Ύψος Ανάρτησης (m)	Απόσταση μεταξύ πασσάλων (m)	Overhang (m)	Αριθμός/Πλάτος Κατευθύνσεων (m)	Αριθμός/πλάτος λωρίδων (m)	Πλάτος Διαχωριστικής Λωρίδας (m)
1	Double side luminaire arrangement	M2	ΤΥΠΟΣ 1	12m	30m	-0.5	2x7,0	4X3,5	4,0
2	Twin on Central reservation	M2	ΤΥΠΟΣ 1	12m	35m	0	2x7,0	4X3,5	5,0
3	Single side luminaire arrangement	M3	ΤΥΠΟΣ 1	12m	45m	-0,5	7,0	2X3,5	Δ/Ε
4	Single side luminaire arrangement	M3	ΤΥΠΟΣ 1	12m	35	-1,5	7,0	2X3,5	Δ/Ε
5	Single side luminaire arrangement	M4	ΤΥΠΟΣ 2	10m	30m	-0,5	3,5	1X3,5	Δ/Ε
6	Single side luminaire arrangement	M4	ΤΥΠΟΣ 2	10m	30m	-1,5	3,5	1X3,5	Δ/Ε
7	Κυκλικός Κόμβος	C2	ΤΥΠΟΣ 1	12m	30m (Σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια)	0	7,0	2X3,5	Δ/Ε

*Οι οικονομικοί φορείς εκτός της φωτομετρικής μελέτης για τον κυκλικό κόμβο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο, πρέπει να υποβάλουν τις φωτομετρικές μελέτες και για τα υπόλοιπα μέρη του κόμβου που φαίνονται στο σχέδιο. Θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι πιο κάτω κλάσεις φωτισμού:

- Κυρίως Αυτοκινητόδρομος: Κλάση M2
- Λωρίδες Εξόδου/ Εισόδου στον αυτοκινητόδρομο: Κλάση M3
- Κυκλικός κόμβος: Κλάση C2

Όλα τα φωτιστικά στο σχέδιο είναι Τύπου 1. Το ύψος ανάρτησης του φωτιστικού είναι 12m, το μήκος του βραχίονα είναι 2.5m και το overhang είναι μηδέν (0m).

** Απόσταση μεταξύ πασσάλων στην ίδια σειρά.

Σημείωση: Το ύψος του ματιού του παρατηρητή να θεωρηθεί στο 1.5m από το επίπεδο του δρόμου σύμφωνα με το EN 13201-3.



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Διάταξη Φωτισμού A/A 1 (Double side luminaire arrangement)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	Ui	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M2	≥1.50	≥0.4	≥0.7	≤10%	≥0.35
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	2.32	0.77	0.80	8%	0.65
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	2.10	0.59	0.83	10%	0.60

2. Διάταξη Φωτισμού A/A 2 (Twin on Central reservation)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	Ui	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M2	≥1.50	≥0.4	≥0.7	≤10%	≥0.35
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	1.71	0.61	0.85	8%	0.84
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	1.88	0.54	0.78	*11% (Δεν το πλήροί)	0.57

* Δεν το πλήροί

3. Διάταξη Φωτισμού A/A 3 (Single side luminaire arrangement)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	Ui	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M3	≥1.00	≥0.4	≥0.6	≤15%	≥0.30
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	1.12	0.62	0.81	9%	0.78
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	1.31	0.45	0.73	15%	0.54

[Handwritten signature]

4. Διάταξη Φωτισμού A/A 4 (Single side luminaire arrangement)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	UI	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M3	≥1.00	≥0.4	≥0.6	≤15%	≥0.30
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	1.36	0.58	0.81	8%	0.84
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	1.41	0.61	0.80	12%	0.55

5. Διάταξη Φωτισμού A/A 5 (Single side luminaire arrangement)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	UI	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M3	≥0.75	≥0.4	≥0.6	≤15%	≥0.30
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	0.83	0.79	0.87	7%	0.77
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	0.92	0.71	0.85	9%	0.61

6. Διάταξη Φωτισμού A/A 6 (Single side luminaire arrangement)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται				
	Lm	Uo	UI	Ti	Rei
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M3	≥0.75	≥0.4	≥0.6	≤15%	≥0.30
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	0.77	0.73	0.88	7%	0.85
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	0.79	0.64	0.85	9%	0.49

7A. Διάταξη Φωτισμού A/A 7 (Μεγάλος Κυκλικός Κόμβος)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται	
	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (Average illuminance)	
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου CE2	> 20 lux	
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	26 lux	
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	20 lux	

7B. Διάταξη Φωτισμού A/A 7 (Μικρός Κυκλικός Κόμβος)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται	
	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ (Average illuminance)	
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου CE2	> 20 lux	
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	31 lux	
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	20 lux	

7Γ. Διάταξη Φωτισμού A/A 7D2 (κυρίως δρόμου πριν και μετά τον κυκλικό κόμβο)

Περιγραφή	Φωτομετρικοί Δείκτες που Αξιολογούνται					
	Lm	Uo	UI	Ti	Rei	
Τιμές Δεικτών Βάσει Προτύπου M3	≥1.50	≥0.4	≥0.7	≤10%		≥0.35
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	1.71	0.61	0.85	8%		0.84
Τιμές Δεικτών Προσφοράς Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD	1.88	0.54	0.78	11% (Δεν το πληροί)		0.57

*Δεν το πληροί

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD
1.0	Γενικές Απαιτήσεις		
1.1	Ονομαστική Τάση λειτουργίας: 230V ±10%, 50HZ	✓	✓
1.2	Όλα τα φωτιστικά θα συνάδουν με την τελευταία έκδοση του πρότυπου EN 60598 ή την τελευταία έκδοση ισόδυναμου εγκεκριμένου διεθνούς προτύπου και / ή κώδικα πρακτικής.	✓	✓
1.3	Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση για επιβεβαίωση του προτύπου κατασκευής. Αν ζητηθεί θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα τέτοιων προτύπων στην Αγγλική ή Ελληνική	✓	✓
1.4	Έκτος αν αναφέρεται διαφορετικά όλα τα φωτιστικά θα είναι με γείωση (Class I).	✓	✓
1.5	Οι πληροφορίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του φωτιστικού θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέρος στο περίβλημα του φωτιστικού έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) Όνομα κατασκευαστή. β) Τύπο και κωδικό αριθμό του φωτιστικού. γ) Ονομαστική τάση λειτουργίας και συχνότητα. δ) Τύπο και Ονομαστική ισχύ της μονάδας ελέγχου λειτουργίας. ε) Ένδειξη έναντι ράδιο - παρεμβολών. στ) Ονομαστική ισχύ και είδος λαμπτήρα. ζ) Βαθμός προστασίας έναντι εισροών υγρασίας και σκόνης (IP). η) Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος. θ) Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (Safety class).	✓	✓
1.6	Η εσωτερική διασυνδεσμότητα του φωτιστικού θα καταλήγει σε τερματικό ακροδέκτη. Το φωτιστικό θα περιέχει επίσης ακροδέκτη γείωσης. Η εσωτερική διασυνδεσμότητα θα γίνει με καλώδιο ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες.	✓	✓
2.0	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:		
2.1	Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση φωτιστικού:	Να δηλωθεί Σε πλήρη ισχύ: 106W Η κατανάλωση θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση	Να δηλωθεί Σε πλήρη ισχύ: 76W Η κατανάλωση θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YIM STAVRIDES LTD
		της οικονομικής προσφοράς	της οικονομικής προσφοράς
2.2	Φωτεινή ροή: Τουλάχιστον 19000 lm (Μπορεί να γίνει αποδεκτή και μικρότερη φωτεινή ροή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα επίπεδα φωτισμού που ζητούνται στην Παράγραφο 1.2.2 του Μέρους Β, Παράρτημα II- Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές)	✓ (16611 lm)	✓ (11570 lm)
2.3	Απόδοση: Τουλάχιστον 140 lm/W	✓ (157 lm/W)	✓ (152 lm/W)
2.4	Θερμοκρασία και χρώμα: 4000K LED, ουδέτερο άσπρο	✓	✓
2.5	Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI>70	✓	✓
2.6	Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED (COB ή SMD) Οι λαμπτήρες LED θα διαθέτουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες (L90B10).	✓ (L90B10)	✓ (L97B10)
2.7	Δεν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών φωτιστικών, στα οποία να αντικατασταθούν οι συμβατικοί λαμπτήρες με λαμπτήρες LED		
2.8	Όλα τα φωτιστικά να έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό (Led control gear)	✓	✓
2.9	Το τροφοδοτικό να είναι ηλεκτρονικό και να μπορεί να λειτουργεί : i. Στη μέγιστη ισχύ ii. Λειτουργία ρύθμισης της έντασης του φωτός (dimming), μέσω ρύθμισης 1-10V ή πρωτοκόλλου DALI ή ισοδύναμης διάταξης. Το φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση με σύστημα ελέγχου φωτισμού χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο επικοινωνίας γραμμής ρεύματος (power-line communication).	✓	✓
2.10	Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV	✓	✓
2.11	Επιπλέον, το φωτιστικό να διαθέτει διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει.	✓	✓
2.12	Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά τις απαιτούμενες φωτομετρικές μελέτες, που να αποδεικνύουν την ικανότητα του προτεινόμενου φωτιστικού να ανταποκριθεί στα καθορισμένα επίπεδα φωτισμού.	✓	X
2.13	Τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού καθώς και τα σχετικά σχεδιαστικά στοιχεία για την εκπόνηση των φωτομετρικών μελετών αναλύονται στο Παράρτημα II, Μέρος Β, των εγγράφων διαγωνισμού.	✓	✓
2.14	Η πηγή φωτός του φωτιστικού θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς της φωτομετρικής μελέτης.	✓	✓
3.0	Κατασκευή		
3.1	Το κυρίως σώμα και περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με τη χρήση ηλεκτροστατικής μπογιάς τύπου πούδρας (powder coated)	✓	✓

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) ΥΤΜ STAVRIDES LTD
3.2	Αξίπιστος και αυτόνομος μηχανισμός συγκράτησης θα εξασφαλίζει το περιβλημα/κάλυμμα στην ανοικτή θέση. Σε περίπτωση βλάβης θα είναι δυνατή η αλλαγή του τροφοδοτικού ή των λαμπτήρων, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του φωτιστικού. Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω λειτουργία διευκολύνει τη μελλοντική αναβάθμιση της φωτιστικού (με την αντικατάσταση είτε του φωτιστικού είτε των λαμπτήρων) με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για σκοπούς αντικατάστασης/ επιθεώρησης του τροφοδοτικού και των λαμπτήρων , το περιβλημα του φωτιστικού θα ανοίγει προς τα πάνω.	✓	✓
3.3	Ο ανακλαστήρας (όπου εφαρμόζεται) πρέπει να είναι κατασκευασμένος από στιλβωμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και να είναι διαχωρισμένος από το περιβλημα	✓	✓
3.4	Ο διαβλαστήρας πρέπει να κατασκευασμένος από σκληρό γυαλί (tempered) με αντοχή σε κρούση (IK08) και θερμική επίδραση	✓	✓
4.0	Εγκατάσταση Φωτιστικών		
4.1	Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι κατάλληλα για το υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης κολώνων φωτισμού δρόμου και πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα συμπληρώματα για την εγκατάστασή τους στις κολώνες	✓	✓
4.2	Τα εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατάλληλα για το βάρος του.	✓	✓
4.3	Η ένωση του φωτιστικού με την κολώνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει στην πίεση του αέρα σε ταχύτητα 150 Km/hr, χωρίς να επιφέρεται υπερβολική μόνιμη παρεκτροπή ή διαστροφή του φωτιστικού	✓	✓
4.4	Όλα τα εξαρτήματα που στηρίζουν το βάρος του φωτιστικού και των εσωτερικών εργαλείων, πρέπει να προμηθευτούν μαζί με κατάλληλες συσκευές που να κλειδώνουν για αποφυγή της απομάκρυνσης οποιουδήποτε μέρους του φωτιστικού από δόνηση είτε κατά την επισκευή είτε κατά την συντήρηση	✓	✓
4.5	Το φωτιστικό να μπορεί να συνδεθεί με βραχίονα διαμέτρου 60-42mm, με μήκος διείσδυσης μέχρι 100 mm	✓	✓
4.6	Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια στους υφιστάμενους πασσάλους οδικού φωτισμού.	✓	✓
4.7	Για τους υπολογισμούς της στατικής μελέτης να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που αναφέρονται στο Παράρτημα II, Μέρος Β των εγγράφων του διαγωνισμού.	✓	✓
5.0	Περιβαλλοντολογικές Συνθήκες Λειτουργίας		
5.1	Τα φωτιστικά πρέπει να έχουν δείκτη προστασίας έναντι υγρασίας και σκόνης IP66	✓	✓
5.2	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° C +40° C	✓	✓
5.3	Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 5%-95%	✓	✓
5.4	Βάρος φωτιστικού και προβαλλόμενη επιφάνεια φωτιστικού: Να δηλωθούν από τον προσφέροντα.	✓	✓

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YTMISTAVRIDES LTD.
6.0	Συμμόρφωση με Πρότυπα	✓	✓
6.1	Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα	✓	✓
6.2	i. EN 60598-1 ii. EN 60598-2-3 iii. EN 55015 iv. EN 61000-3-2 v. EN 61000-3-3 vi. EN 61547 vii. EN 62471	✓	✓
6.3	Ο κατασκευαστής του φωτιστικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς προτύπων EN ISO 9001, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό για την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής φωτιστικών, ή άλλο ισοδύναμο.	✓	✓
6.4	Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές οδηγίες και θα φέρει τη σήμανση CE	✓	✓
7	Έλεγχοι και Μετρήσεις Φωτεινότητας		
7.1	Ο Εργολάβος πριν την εγκατάσταση των φωτιστικών να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους της καλωδίωσης του εξοπλισμού για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του φωτιστικού		
7.2	Μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών και την ηλεκτροδότησή τους, ο Ανάδοχος θα μετρήσει τα επίπεδα φωτισμού σε κάθε κόμβο και θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των υπολογισμών που υπέβαλε στην προσφορά του.		

✓: Πληροί την απαίτηση

X: Δεν πληροί την απαίτηση

[Handwritten signature]

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4.2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 2

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.G. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD
1.0	Γενικές Απαιτήσεις		
1.1	Ονομαστική Τάση λειτουργίας: 230V ±10%, 50HZ	✓	✓
1.2	Όλα τα φωτιστικά θα συνάδουν με την τελευταία έκδοση του πρότυπου EN 60598 ή την τελευταία έκδοση ισοδύναμου εγκριμένου διεθνούς προτύπου και / ή κώδικα πρακτικής.	✓	✓
1.3	Όλα τα φωτιστικά θα φέρουν σήμανση για επιβεβαίωση του προτύπου κατασκευής. Αν ζητηθεί θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα τέτοιων προτύπων στην Αγγλική ή Ελληνική	✓	✓
1.4	Έκτος αν αναφέρεται διαφορετικά όλα τα φωτιστικά θα είναι με γείωση (Class I).	✓	✓
1.5	Οι πληροφορίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του φωτιστικού θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέρος στο περίβλημα του φωτιστικού έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστες κατά την εγκατάσταση και συντήρηση του φωτιστικού και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: α) Όνομα κατασκευαστή. β) Τύπο και κωδικό αριθμό του φωτιστικού. γ) Ονομαστική τάση λειτουργίας και συχνότητα. δ) Τύπο και Ονομαστική ισχύ της μονάδας ελέγχου λειτουργίας. ε) Ένδειξη έναντι ράδιο - παρεμβολών. στ) Ονομαστική ισχύ και είδος λαμπτήρα. ζ) Βαθμός προστασίας έναντι εισροών υγρασίας και σκόνης (IP). η) Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος. θ) Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας (Safety class).	✓	✓
1.6	Η εσωτερική διασुरμάτωση του φωτιστικού θα καταλήγει σε τερματικό ακροδέκτη. Το φωτιστικό θα περιέχει επίσης ακροδέκτη γείωσης. Η εσωτερική διασुरμάτωση θα γίνει με καλώδιο ανθεκτικό στις ψηλές θερμοκρασίες.	✓	✓
2.0	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:		
2.1	Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση φωτιστικού:	Να δηλωθεί Σε πλήρη ισχύ: 38W Η κατανάλωση θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση της οικονομικής	Να δηλωθεί Σε πλήρη ισχύ: 24,5W Η κατανάλωση θα χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση της οικονομικής

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5)	Προσφορά Αρ. (5/5)
		S.M.C. JOINT VENTURE προσφοράς	ΥΤΜ STAVRIDES LTD προσφοράς
2.2	Φωτεινή ροή: Τουλάχιστον 8000 lm (Μπορεί να γίνει αποδεκτή και μικρότερη φωτεινή ροή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα επίπεδα φωτισμού που ζητούνται στην Παράγραφο 1.2.2 του Μέρους Β, Παράρτημα II- Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές)	✓ (5619 lm)	✓ (3510 lm)
2.3	Απόδοση: Τουλάχιστον 140 lm/W	✓ (148 lm/W)	✓ (143 lm/W)
2.4	Θερμοκρασία και χρώμα: 4000K LED, ουδέτερο άσπρο	✓	✓
2.5	Δείκτης χρωματικής απόδοσης: CRI>70	✓	✓
2.6	Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένους λαμπτήρες LED (COB ή SMD) Οι λαμπτήρες LED θα διαθέτουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 100.000 ώρες (L90B10)	✓	✓
2.7	Δεν είναι αποδεκτή η χρήση συμβατικών φωτιστικών, στα οποία να αντικατασταθούν οι συμβατικοί λαμπτήρες με λαμπτήρες LED	✓	✓
2.8	Όλα τα φωτιστικά να έχουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό (Led control gear)	✓	✓
2.9	Το τροφοδοτικό να είναι ηλεκτρονικό και να μπορεί να λειτουργεί : i. Στη μέγιστη ισχύ ii. Λειτουργία ρύθμισης της έντασης του φωτός (dimming), μέσω ρύθμισης 1-10V ή πρωτοκόλλου DALI ή ισοδύναμης διάταξης. Το φωτιστικό θα έχει τη δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση με σύστημα ελέγχου φωτισμού χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο επικοινωνίας γραμμής ρεύματος (power line communication)	✓	✓
2.10	Το φωτιστικό διαθέτει ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV	✓	✓
2.11	Επιπλέον, το φωτιστικό να διαθέτει διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει.	✓	✓
2.12	Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά τις απαιτούμενες φωτομετρικές μελέτες, που να αποδεικνύουν την ικανότητα του προτεινόμενου φωτιστικού να ανταποκριθεί στα καθορισμένα επίπεδα φωτισμού.	✓	✓
2.13	Τα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμού καθώς και τα σχετικά σχεδιαστικά στοιχεία για την εκπόνηση των φωτομετρικών μελετών αναλύονται στο Παράρτημα II, Μέρος Β, των εγγράφων διαγωνισμού.	✓	✓
2.14	Η πηγή φωτός του φωτιστικού θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου με αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς της φωτομετρικής μελέτης.	✓	✓
3.0	Κατασκευή		
3.1	Το κυρίως σώμα και περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με τη χρήση ηλεκτροστατικής μπογιάς τύπου πούδρας (powder coated)	✓	✓

(Handwritten signatures and initials)

A/A	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD
3.2	Αξίπιστος και αυτόνομος μηχανισμός συγκράτησης θα εξασφαλίζει το περιβλημα/κάλυμμα στην ανοικτή θέση. Σε περίπτωση βλάβης θα είναι δυνατή η αλλαγή του τροφοδοτικού ή των λαμπτήρων, χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης του φωτιστικού. Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω λειτουργία διευκολύνει τη μελλοντική αναβάθμιση της φωτιστικού (με την αντικατάσταση είτε του φωτιστικού είτε των λαμπτήρων) με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για σκοπούς αντικατάστασης/ επιθεώρησης του τροφοδοτικού και των λαμπτήρων , το περιβλημα του φωτιστικού θα ανοίγει προς τα πάνω.	✓	✓
3.3	Ο ανακλαστήρας (όπου εφαρμόζεται) πρέπει να είναι κατασκευασμένος από στιβαγμένο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και να είναι διαχωρισμένος από το περιβλημα	✓	✓
3.4	Ο διαθλαστήρας πρέπει να κατασκευασμένος από σκληρό γυαλί (tempered) με αντοχή σε κρούση (IK08) και θερμική επίδραση	✓	✓
4.0	Εγκατάσταση Φωτιστικών		
4.1	Τα εξαρτήματα στερέωσης πρέπει να είναι κατάλληλα για το υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης κολώνων φωτισμού δρόμου και πρέπει να είναι εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα συμπληρώματα για την εγκατάσταση τους στις κολώνες	✓	✓
4.2	Τα εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης του φωτιστικού πρέπει να είναι κατάλληλα για το βάρος του.	✓	✓
4.3	Η ένωση του φωτιστικού με την κολώνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει στην πίεση του αέρα σε ταχύτητα 150 Km/hr, χωρίς να επιφέρεται υπερβολική μόνιμη παρεκτροπή ή διαστροφή του φωτιστικού	✓	✓
4.4	Όλα τα εξαρτήματα που στηρίζουν το βάρος του φωτιστικού και των εσωτερικών εργαλείων, πρέπει να προμηθευτούν μαζί με κατάλληλες συσκευές που να κλειδώνουν για αποφυγή της απομάκρυνσης οποιουδήποτε μέρους του φωτιστικού από δόνηση είτε κατά την επισκευή είτε κατά την συντήρηση	✓	✓
4.5	Το φωτιστικό να μπορεί να συνδεθεί με βραχίονα διαμέτρου 60-42mm, με μήκος διεύθυνσης μέχρι 100 mm	✓	✓
4.6	Ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στατική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το προτεινόμενο φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί με ασφάλεια στους υφιστάμενους πασσάλους οδικού φωτισμού.	✓	✓
4.7	Για τους υπολογισμούς της στατικής μελέτης να ληφθούν υπόψη τα δεδομένα που αναφέρονται στο Παράρτημα II, Μέρος Β των εγγράφων του διαγωνισμού.	✓	✓
5	Περιβαλλοντολογικές Συνθήκες Λειτουργίας		
5.1	Τα φωτιστικά πρέπει να έχουν δείκτη προστασίας έναντι υγρασίας και σκόνης IP66	✓	✓
5.2	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° C +40° C	✓	✓

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	Προσφορά Αρ. (5/5) YTM STAVRIDES LTD
5.3	Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 5%-95%	✓	✓
5.4	Βάρος φωτιστικού και προβαλλόμενη επιφάνεια φωτιστικού: Να δηλωθούν από τον προσφέροντα.	✓	✓
6.0	Συμμόρφωση με πρότυπα		
6.1	Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με τα πιο κάτω πρότυπα	✓	✓
6.2	viii. EN 60598-1 ix. EN 60598-2-3 x. EN 55015 xi. EN 61000-3-2 xii. EN 61000-3-3 xiii. EN 61547 xiv. EN 62471	✓	✓
6.3	Ο κατασκευαστής του φωτιστικού πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς προτύπων EN ISO 9001, από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό για την εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής φωτιστικών, ή άλλο ισοδύναμο.	✓	✓
6.4	Το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοζόμενες ευρωπαϊκές οδηγίες και θα φέρει τη σήμανση CE	✓	✓
7.0	Έλεγχος και Μετρήσεις Φωτεινότητας		
7.1	Ο Εργολάβος πριν την εγκατάσταση των φωτιστικών να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους της καλωδίωσης του εξοπλισμού για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του φωτιστικού		
7.2	Μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών και την ηλεκτροδότησή τους, ο Ανάδοχος θα μετρήσει τα επίπεδα φωτισμού σε κάθε κόμβο και θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των υπολογισμών που υπέβαλε στην προσφορά του.		

✓: Πληροί την απαίτηση
X: Δεν πληροί την απαίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 - ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απαιτήσεις Εγγράφων Διαγωνισμού	Πλήρωση Απαιτήσεων	
	Προσφορά Αρ. (4/5) S.M.C. JOINT VENTURE	
Έντυπο 11 - Οικονομικής Προσφορά (βλ. παρ. 8.3.3, παρ. 9.4 και Έντυπο 11 του Μέρους Α των εγγράφων του διαγωνισμού)	✓	
Έντυπο 11.1 Ανάλυση Ποσού Εργασιών Προμήθειας και Εγκατάστασης Φωτιστικών Οδικού Φωτισμού	✓	
Έντυπο 11.2 Ανάλυση Ποσού Εργασιών Συντήρησης	✓	
Έντυπο 11.3 Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης του Εξοπλισμού	✓	
Έντυπο 11.4 Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν Περιλαμβάνονται στις Εργασίες Συντήρησης του Εξοπλισμού	✓	

✓: Πληροί την απαίτηση
X: Δεν πληροί την απαίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ

Α/Α	Αρ. Προσφοράς		4/5		Εκτίμηση Τμήματος
	Προσφέρων		S.M.C Joint Venture		
1.0	Ανάλυση Ποσού Προσφοράς				
1.1	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Οδικού Φωτισμού Τύπου 1		€ 504.468,00		€ 590.000,00
1.2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Οδικού Φωτισμού Τύπου 2		€ 135.890,00		€ 175.000,00
1.3	Προμήθεια Φωτιστικών Οδικού Φωτισμού Τύπου 2 (για σκοπούς κάλυψης αναγκών από δυστυχήματα)		€ 23.520,00		€ 28.000,00
1.4	Προμήθεια Φωτιστικών Οδικού Φωτισμού Τύπου 2 (για σκοπούς κάλυψης αναγκών από δυστυχήματα)		€ 6.720,00		€ 9.000,00
1.5	Προμήθεια και Εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών και 3G Modem		€ 28.556,00		€ 25.000,00
1.6	Προκαταρκτικά και Ασφάλειες		€ 5.325,00		€ 3.000,00
1.7	Οποδήποτε άλλο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πιο πάνω ανάλυση αλλά απαιτείται από τις προδιαγραφές, και τα σχέδια για την καλή λειτουργία του πιο πάνω εξοπλισμού (Ο Ανάδοχος να τα καθορίσει)		€ 0,00		€ 0,00
2.0	Σύνολο Ποσού Εργασιών		€ 704.479,00		€ 830.000,00
3.0	Ποσό Προσφοράς Εκτέλεσης Έργου (Εκτίμηση Εκτέλεσης Έργου: €830.000)		€ 704.479,00		€ 830.000,00
4.1	Ποσοστιαία σύγκριση ποσού προσφοράς εκτέλεσης έργου και εκτίμησης κόστους εκτέλεσης έργου		-15,12%		
5.0	Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης		Ποσό Προσφοράς	Ποσό Αναγωγής	Ποσό Αναγωγής
5.1	Περίοδος Ευθύνης		€ 12.450,00		€ 16.000,00
5.2	2ο Έτος		€ 12.450,00		€ 16.000,00
5.3	3ο Έτος		€ 12.450,00		€ 16.000,00
5.4	4ο Έτος		€ 12.450,00		€ 16.000,00
5.5	5ο Έτος		€ 12.450,00		€ 16.000,00
5.6	6ο Έτος		€ 12.450,00		€ 16.000,00

5.7	7ο Έτος	€ 12.450,00	€ 16.000,00	
5.8	8ο Έτος	€ 12.450,00	€ 16.000,00	
5.9	9ο Έτος	€ 12.450,00	€ 16.000,00	
5.10	10ο Έτος	€ 12.450,00	€ 16.000,00	
6.0	Συνολικό Ποσό Δεκαετούς Συντήρησης Προσφοράς (Εκτίμηση Δεκαετούς Συντήρησης Έργου: €200.000,00)	€ 124.500,00	€ 160.000,00	
6.1	Ποσοστιαία σύγκριση ποσού προσφοράς δεκαετούς συντήρησης και εκτίμησης κόστους συντήρησης		-22,19%	
6.2	Αναγωγή Ποσού Δεκαετούς Συντήρησης σε σημερινές τιμές (Παρούσα Αξία)	€ 0,00	€ 0,00	
7.0	Συνολικό Ποσό Προσφοράς (Συνολική εκτίμηση κόστους: €990.000,00)	€ 828.979,00	€ 990.000,00	
7.1	Ποσοστιαία σύγκριση συνολικού ποσού προσφοράς (εκτέλεση και συντήρηση) και συνολικής εκτίμησης κόστους		-16,26%	
7.2	Ποσοστιαία Σύγκριση μεταξύ ποσού εργασιών συντήρησης και συνολικού ποσού προσφοράς (≥15%)	15,25%	19,27%	
8.0	ΦΠΑ 19%	€157.506,01	€188.100,00	

Τιμή με Πρόσινο Χρώμα: - Πληροί την Απαίτηση
Τιμή με Κόκκινο Χρώμα: - Δεν Πληροί την Απαίτηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 - ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΚ)

Α/Α	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΤΥΠΟΣ 1 (Αριθμός Φωτιστικών)	ΤΥΠΟΣ 2 (Αριθμός Φωτιστικών)	10 έτη Λειτουργίας (ώρες)	Κόστος Κατανάλωσης Εξοπλισμού (€/KWh)	*Συνολικό Κόστος Λειτουργίας Εξοπλισμού	*Τιμή Προσφοράς	Δείκτης Δ
		1557	535					
		Μέγιστη Ηλεκτρική Κατανάλωση Φωτιστικού						
1	Υφιστάμενος Εξοπλισμός	250 W	150 W	39650	0,18	3.350.822 €		
2	S.M.C JOINT VENTURE	106 W	38 W			1.323.000 €	828.979 €	2.151.979 €

*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α

Σημειώσεις:

1. Κόστος ετήσιας κατανάλωσης εξοπλισμού = [μέγιστη κατανάλωση εξοπλισμού (KW) * κόστος ανά KWh * 3965 ώρες]
2. Το κόστος ανά KWh σύμφωνα με την οποία θα γίνουν οι πιο πάνω υπολογισμοί καθορίζεται στα 0.18 cents/KWh, σύμφωνα με την διατίμηση του οδικού φωτισμού της ΑΗΚ (Κώδικας 36).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.: 22 800436

13 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίους

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου, 2020, παρακαλώ όπως υποβάλετε τα πιο κάτω συμπληρωματικά στοιχεία::

1. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.2 και 8.3.4.1.(γ) του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, και σύμφωνα με τον Πίνακα 5.1 (Στοιχεία Συμβάσεων Προσφέροντα), του Εντύπου 5, που έχετε υποβάλει με την προσφορά, παρακαλώ όπως υποβάλετε πιστοποιητικό επιτυχούς παραλαβής του αντικείμενου τουλάχιστον μίας από τις συμβάσεις που έχετε δηλώσει, υπογραμμένο από τον αντισυμβαλλόμενο και το σύμβουλό του.
2. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, (δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

(ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, παρακαλώ όπως υποβάλετε αντίγραφα της αναγνώρισης από το ΕΤΕΚ και άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος για δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

3. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού (Οκτώ (08) εγγεγραμμένοι ηλεκτρολόγοι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), παρακαλώ όπως υποβάλετε αντίγραφα των πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών εγγραφής για Οκτώ (08) ηλεκτρολόγους.
4. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.3 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, (κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής ή έγκυρη άδεια ενασκήσεως της επιχείρησης για ανάληψη εργασιών εγκατάστασης ή και εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και συσκευών, σύμφωνα με τους Περί ηλεκτρισμού Κανονισμούς, η οποία να καλύπτει το ολικό εγκατεστημένο φορτίο του Έργου, που είναι 500ΧΒΑ (kVA)), παρακαλώ όπως υποβάλετε το σχετικό αντίγραφο.
5. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.6 και 8.3.1.4.(ε) του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, (Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό το οποίο βεβαιώνει την τήρηση, εκ μέρους του Προσφέροντος, προτύπου εξασφάλισης ποιότητας βασιζόμενου στη σειρά κυπριακών προτύπων CYS EN ISO 9000:2015, ή άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς με έδρα άλλα κράτη μέλη ή άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1(1) του παρόντος μέρους), παρακαλώ όπως υποβάλετε το σχετικό αντίγραφο.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11:00π.μ.



Χρίστος Μέσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καίμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.: 22 800436

13 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίου

K.S.SOCRATOUS LTD

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου, 2020, και παρακαλώ όπως υποβάλετε τα παρακάτω έγγραφα που απαιτούνται με τους όρους του διαγωνισμού για την πληρότητα της προσφοράς σας:

1. Το Έντυπο της Τεχνικής Προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 1), πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.
2. Το Έντυπο της Δήλωσης Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (ΕΝΤΥΠΟ 3), πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο.

Επίσης παρακαλώ όπως υποβάλετε τα πιο κάτω συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, παρακαλώ όπως υποβάλετε τις καταστάσεις αποδοχών και εισφορών

Χρ.Μ.




EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φας: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τα τελευταία τρία (3) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς).

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11:00π.μ.



Χρίστος Μέσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.: 22 800436

13 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίους

SEMESCO CO. LTD

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου, 2020, παρακαλώ όπως υποβάλετε τα πιο κάτω συμπληρωματικά στοιχεία:

1. Όσον αφορά την ικανοποίηση της προϋπόθεσης συμμετοχής του διαγωνισμού σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.1, 8.3.1.3, και το Έντυπο 4 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, παρακαλώ όπως υποβάλετε αποσπάσματα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεών σας, για τα έτη 2017, 2018 και 2019, στα οποία να φαίνεται ο κύκλος εργασιών και τα σχετικά αποτελέσματα εργασιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το τελευταίο έτος αναφοράς (2019), να αναφερθούν καταρχήν οι λόγοι και να υποβληθούν ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων σας για το συγκεκριμένο έτος, υπογραμμένα από τη διεύθυνση της εταιρείας σας. Επιπρόσθετα να υποβληθεί βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή με το λεκτικό που αναφέρεται στο Έντυπο 4 (Τεκμηρίωση Οικονομικής και Τεχνοοικονομικής Επάρκειας Προσφέροντος).



Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

2. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού, παρακαλώ όπως υποβάλετε τις καταστάσεις αποδοχών και εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τα τελευταία τρία (3) (από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς), για όλο το προσωπικό που υποβάλετε στον Πίνακα Β της προσφοράς σας.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, και ώρα 11:00π.μ.



Χρίστος Μέσσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φάξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ
Αρ. Τηλ.:22800436

16 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω eProcurement

Κυρίους

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου, 2020, σας ενημερώνω ότι, η επιτροπή αξιολόγησης αφού μελέτησε το αίτημά σας για παράταση στην υποβολή απάντησης στη διευκρινιστική επιστολή Αρ.1, αποφάσισε όπως χορηγηθεί παράταση **μίας (1) εβδομάδας**

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή απάντησης στη διευκρινιστική επιστολή Αρ.1, ορίστηκε η Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 11:00π.μ.

Χρίστος Μέσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ
Αρ. Τηλ.: 22800436

16 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω eProcurement

Κυρίου

SEMESCO CO. LTD

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου, 2020, σας ενημερώνω ότι, η επιτροπή αξιολόγησης αφού μελέτησε το αίτημά σας για παράταση στην υποβολή απάντησης στη διευκρινιστική επιστολή Αρ.1, αποφάσισε όπως χορηγηθεί παράταση μίας (1) εβδομάδας

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή απάντησης στη διευκρινιστική επιστολή Αρ.1, ορίστηκε η Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 11:00π.μ.

Χρίστος Μέσσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.:22800436

29 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίου

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ
Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED
σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.2

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου, 2020, και παρακαλώ όπως υποβάλετε τα πιο κάτω συμπληρωματικά στοιχεία:

- i. Από τα στοιχεία που έχετε υποβάλει για τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.1 του Μέρους Α, των Εγγράφων του Διαγωνισμού (οκτώ (08) εγγεγραμμένοι ηλεκτρολόγοι κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας και πιστοποιητικού εγγραφής που να είναι σε ισχύ τα οποία εκδίδονται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών), διαφαίνεται ότι δεν πληρούνται πλήρως οι απαιτήσεις του εν λόγω όρου. Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό που αφορά τον κ. Καραολή Χρίστο διαφαίνεται να μην είναι σε ισχύ
- ii. Παρακαλώ όπως υποβάλετε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση στην εν λόγω απαίτηση του διαγωνισμού.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 03 Νοεμβρίου, 2020, και ώρα 3:00μ.μ.


Χρίστος Μέσιος

Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης

Χρ.Μ





ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.:22800436

19 Οκτωβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίου

YTM STAVRIDES LTD

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου, 2020, αναφορικά με την τεχνική προσφορά σας, παρακαλώ όπως υποβάλετε τις παρακάτω συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα πιο κάτω σημεία των τεχνικών προδιαγραφών:

- i. Παράρτημα II: «Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές», Παράγραφος 1.2.2 - Φωτομετρικές Μελέτες: τη φωτομετρική μελέτη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου ενός από τα δύο διαδεδομένα λογισμικά φωτομετρικών μελετών (Dialux ή Relux).
- ii. Παράρτημα II: «Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές», Παράγραφος 1.2.1.3 και 1.2.1.4 Να δηλωθεί ο λεπτομερής κωδικός του μοντέλου των προσφερόμενων Φωτιστικών, Τύπου 1 και Τύπου 2.
- iii. Έντυπο 8, συνημμένο Προσάρτημα, Παράγραφοι 2.10, 2.11, 3.1 και 5.3:
Επιστολή του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών (σε επιστολόχαρτο του κατασκευαστή και υπογραμμένη από τον ίδιο), στην οποία να αναφέρονται τα μοντέλα των προσφερόμενων φωτιστικών και να επιβεβαιώνει τα πιο κάτω:
 - τα προσφερόμενα φωτιστικά διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV.
 - τα προσφερόμενα φωτιστικά διαθέτουν διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει και να επισυναφτεί τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο χρήσης/συντήρησης που να είναι εμφανές το σχετικό.


-το κυρίως σώμα και περίβλημα των προσφερόμενων φωτιστικών είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με τη χρήση ηλεκτροστατικής μπογιάς τύπου πούδρας (powder coated).

-το ποσοστό της Σχετικής Υγρασίας Λειτουργίας.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 2020, και ώρα 09:00π.μ.



Χρίστος Μέσσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.:22800436

13 Νοεμβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίου

YTM STAVRIDES LTD

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.2

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 05 Οκτωβρίου, 2020, και σε σχέση με την τεχνική προσφορά σας, παρακαλώ όπως υποβάλετε τις παρακάτω συμπληρωματικές πληροφορίες:

- ι. Στη διευκρινιστική σας επιστολή Αρ.1 δηλώσατε ως Φωτιστικό Τύπου 1 το φωτιστικό με κωδικό μοντέλου BGP762 LED190/740 I DM10 DGR MSP D9 SRG10, ενώ τα συνημμένα τεχνικά φυλλάδια, το Έντυπο 8 (Πίνακας προσφοράς και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές) και οι φωτομετρικές μελέτες που υποβάλατε στην προσφορά σας, διαφαίνεται ότι αναφέρονται στο μοντέλο BGP762 LED129-4S/740 I DN09.
Αν το προσφερόμενο Φωτιστικό Τύπου 1 είναι το BGP762 LED190/740 I DM10 DGR MSP D9 SRG10, να υποβληθούν τα αναθεωρημένα: Έντυπο 8, φωτομετρικές μελέτες και τεχνικά φυλλάδια όπου εφαρμόζεται.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, 2020.

Χρίστος Μέσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης

Χρ.Μ





ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.:22800436

13 Νοεμβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίου

SMC JOIN VENTURE

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στη σχετική προσφορά σας με ημερομηνία 02 Οκτωβρίου, 2020, και σε σχέση με την τεχνική προσφορά σας, παρακαλώ όπως υποβάλετε τις παρακάτω συμπληρωματικές πληροφορίες:

ι. Έντυπο 8, συνημμένο Προσάρτημα, Παράγραφοι 2.10, 2.11, 3.1:

Επιστολή του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών (σε επιστολόχαρτο του κατασκευαστή και υπογραμμένη από τον ίδιο), στην οποία να αναφέρονται τα μοντέλα των προσφερόμενων φωτιστικών και να επιβεβαιώνει τα πιο κάτω:

-τα προσφερόμενα φωτιστικά διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερτάσεων μέχρι και 10KV και να επισυναφτεί τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο χρήσης/συντήρησης που να είναι εμφανές το σχετικό.

-τα προσφερόμενα φωτιστικά διαθέτουν διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει και να επισυναφτεί τεχνικό φυλλάδιο ή εγχειρίδιο χρήσης/συντήρησης που να είναι εμφανές το σχετικό.

-το κυρίως σώμα και περίβλημα των προσφερόμενων φωτιστικών είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με τη χρήση ηλεκτροστατικής μπογιάς τύπου πούδρας (powder coated).

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, 2020.


Χρίστος Μέσσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης

Χρ.Μ





ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ:13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

Αρ. Τηλ.:22800436

25 Νοεμβρίου, 2020

Μέσω e-Procurement

Κυρίους

SMC JOIN VENTURE

Κύριοι,

Διαγωνισμός αρ.: 2020.074.Π. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.2

Αναφέρομαι στον πιο πάνω διαγωνισμό και στην προσφορά σας με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2020 και επειδή η οικονομική σας προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, παρακαλώ όπως εξηγήσετε την τιμή ή το κόστος που προτείνετε στην προσφορά σας. Οι εξηγήσεις σας πρέπει να καλύψουν όλα τα σημεία που αναφέρονται στο Άρθρο 69(2) του Νόμου 73(Ι)/2016.

Οι πιο πάνω πληροφορίες/διευκρινίσεις να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2020.

Χρίστος Μέσσιος
Συντονιστής Επιτροπής
Αξιολόγησης

Χρ.Μ



ΕΝΤΥΠΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Θέμα: Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2020.074.Π

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου, 2020

1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και τη συνημμένη Τεχνική Προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην Οικονομική Προσφορά μας.
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
3. Βεβαιώνω ότι τα προσφερόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.15 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του

Όνομα υπογράφοντος

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
υπογράφοντος

Ιδιότητα υπογράφοντος

K.S. SOCRATOS LTD

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ

601367

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στοιχεία Προσφέροντος¹

Όνομα Προσφέροντος

KS SOCRATOUS LTD

Χώρα εγκατάστασης

ΚΥΠΡΟΣ

Διεύθυνση 1^η ΑΠΡΗΛΙΟΥ 8, ARISTO CENTER
SHOP 7, Τ.Κ 8011

Ταχ. Κιβ. 61362, 8133 ΠΑΦΟΣ

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική)

Ταχ. Κιβ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26953677

Τέλεφαξ επικοινωνίας 26953678

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

100740606

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)


ΚΥΠΡΟΣ

Ημερομηνία

30/09/2020

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΤΣΑΡΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΛΟΡΑΚΗ

31-34, MELANOS VILLAGE

Αρ. Α6
ΧΛΟΡΑΚΑ

Σημείωση 1: Σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών και/ή νομικών προσώπων να αναφερθούν τα στοιχεία για την κοινοπραξία και τα στοιχεία κάθε μέλους της κοινοπραξίας.

Σημείωση 2: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 3

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Θέμα: Διαγωνισμός για την Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.020.2020.074.Π

Τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Υπευθύνως δηλώνω ότι:

- α. Δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή μου για:
- (i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,
 - (ii) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας προέλευσης μου,
 - (iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 - (iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 - (v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016,

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.

Νοείται ότι, η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από την Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει παραδοχή, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

- β. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου,
- γ. δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ. δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα λιγότερα παρεμβατικά μέσα,
- ε. δεν εμπίπτω σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.73(Ι)/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- στ. δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- ζ. δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής αλλά ούτε και έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές (περιλαμβανομένης της παρούσας διαδικασίας) και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου.
- η. έχω συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο Ν.32(Ι)/2002 και στον Κανονισμό ΚΔΠ 747/2003, όπως τυχόν έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί.

Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.

.....
.....
.....

K.S. SOCRATOS LTD

Υπογραφή:

Όνομα υπογράφοντος:

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

υπογράφοντος:

601367

Ιδιότητα υπογράφοντος:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στοιχεία Προσφέροντος ή συμμετέχοντος σε κοινοπραξία <να διαγραφεί ότι δεν ισχύει>

Όνομα: KS SOCRATOUS LTD

Χώρα εγκατάστασης: ΚΥΠΡΟΣ Διεύθυνση: 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8, ARISTO

CENTER SHOP 7, T.K. 8011, ΠΑΦΟΣ Ταχ.Κιβ. 61362, 8133 ΠΑΦΟΣ

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική):

Ταχ. Κιβ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26953672 Τέλεφαξ επικοινωνίας 26953678



Semesco

Specialist in Electromechanical and Marine
Engineering Services

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Αγίου Παρριωνος,
1426 Λευκωσία,
Κύπρος.

Αρ. Αναφ.: ΣΚ/ΛΑ/Λ20/4076.1056
15^η Οκτωβρίου, 2020

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ-
ΠΑΦΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 2020.074.Π.ΗΜΥ**

Αξιότιμε κύριε,

Σε συνέχεια της διευκρινιστικής επιστολής αρ.1 ενημερώνουμε ότι ο χρόνος που μας έχετε παραχωρήσει για τη προσκόμιση των απαραίτητων βεβαιώσεων / πιστοποιητικών δεν είναι επαρκής.

Ειδικά για τις καταστάσεις ασφαλιστικών αποδοχών της ομάδας Ηλεκτρολόγων, η λήψη των εν λόγω βεβαιώσεων απαιτεί προσέλευση τους στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις εν ώρα εργασίας τους.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κατάσταση που επικρατεί και την δυσκολία των κρατικών υπηρεσιών στην έγκαιρη ανταπόκριση στις αιτήσεις του κοινού.

Παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση τουλάχιστο μιας εβδομάδας ούτως ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος προς την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Με εκτίμηση,
Για την εταιρεία SEMESCO CO. Ltd,

Σωτήρης Κουτσού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

SEMESCO CO. LTD

P.O.Box 54632, CY-3726 Limassol, Cyprus, 180 Irinis Street, Talfo Building, Flat 301, CY-3022 Limassol - Cyprus
t: +357 25348994 | f: +357 25348996 | e: enquiries@semesco.com | www.semesco.com



Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Z/1820/53/20

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος
1426 Καίμακλι



16 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί κύριοι,

Διαγωνισμός Αρ. 2020.074.Π.ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας-Λεμεσού-Πάφου

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 13/10/2020, με αρ. Φακ. 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ και λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε στην παραλαβή της επιστολής σας μέσω του e-procurement, παρακαλώ όπως μας δώσετε παράταση μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2020 για να σας στείλουμε τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία καλούμαστε να υποβάλουμε.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Μιχαήλ

Διευθυντής Μη ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Κεντρικά Γραφεία:

Αμφιπόλεως 11 Στρόβολος ΤΘ 24506 CY-1399 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: 357-22201000 Φαξ: 357-22201020 E-mail: eac@eac.com.cy
Website: www.eac.com.cy

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Z/1820/54/20

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος
1426 Καίμακλι



22 Οκτωβρίου 2020

Αγαπητοί κύριοι,

Διαγωνισμός Αρ. 2020.074.Π.ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας-Λεμεσού-Πάφου

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 13/10/2020, με αρ. Φακ. 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ και σε απάντηση υποβάλλονται τα συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν ζητηθεί:

1. Πιστοποιητικό επιτυχούς παραλαβής έργου από τον Δήμο Αραδίππου.
2. Αντίγραφα αναγνώρισης από τα ΕΤΕΚ και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
3. Αντίγραφα πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών εγγραφής τα οποία εκδίδονται από τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για οκτώ (8) Ηλεκτρολόγους.

Η ΑΗΚ εκδίδει πιστοποιητικά ικανότητας για το προσωπικό της για εργασίες στο ηλεκτρικό Δίκτυο, με βάση τη νομοθεσία που τη διέπει. Σημειώστε ότι το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο εναέριο δίκτυο διανομής το οποίο ασχολείται και με την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού καθώς και με την εγκατάσταση και συντήρηση των φωτιστικών κατέχει τα εν λόγω πιστοποιητικά.

Ενημερωτικά η ΑΗΚ συντηρεί σχεδόν όλα τα φωτιστικά του οδικού φωτισμού των Τοπικών Αρχών καθώς επίσης και της έχει ανατεθεί τόσο από Δήμους όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών (για τις Κοινότητες) η αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών με φωτιστικά LED και η συντήρηση των φωτιστικών του οδικού φωτισμού.

Επίσης με βάση τη νομοθεσία που διέπει την ΑΗΚ, το προσωπικό της ΑΗΚ δεν χρειάζεται να κατέχει τα ζητούμενα πιο πάνω πιστοποιητικά για τις εργασίες που περιγράφονται στον Διαγωνισμό 2020.074.Π.ΗΜΥ. Εν τούτοις επισυνάπτονται ώστε να μην αποκλειστεί η συμμετοχή της ΑΗΚ στον εν λόγω διαγωνισμό, για διαδικαστικούς λόγους.

4. Αντίγραφο έγκυρης άδειας ενασκήσεως της επιχείρησης για ανάληψη εργασιών εγκατάστασης ή και εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικού

Κεντρικά Γραφεία:

Αμφιπόλεως 11 Στρόβολος ΤΘ 24506 CY-1399 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: 357-22201000 Φαξ: 357-22201020 E-mail: eac@eac.com.cy
Website: www.eac.com.cy

εξοπλισμού και συσκευών, η οποία καλύπτει το ολικό εγκατεστημένο φορτίο του Έργου.

Η ΑΗΚ με βάση τη νομοθεσία που τη διέπει, δεν χρειάζεται να κατέχει τη ζητούμενη άδεια για να εκτελεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Εν τούτοις υποχρεώθηκε να αιτηθεί για να της δοθεί η εν λόγω άδεια σε προηγούμενο διαγωνισμό που είχε εκδοθεί από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για την εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ώστε να μην αποκλειστεί από τον εν λόγω διαγωνισμό.

Σημειώστε ότι η ΑΗΚ είχε αποκλειστεί γιατί δεν κατείχε την εν λόγω άδεια και είχε προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της Απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφοράς, σχετικά με τον διαγωνισμό για την εγκατάσταση φορτιστών, όπου η απόφαση του Δικαστηρίου δικαίωσε την ΑΗΚ δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να κατέχει τη συγκεκριμένη άδεια.

Παρόλο ότι με βάση τη υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την ΑΗΚ δεν χρειάζεται να κατέχει την εν λόγω άδεια εν τούτοις για να μην αποκλειστεί η συμμετοχή της ΑΗΚ στον εν λόγω διαγωνισμό για διαδικαστικούς λόγους επισυνάπτεται η σχετική άδεια ενάσκησης της επιχείρησης.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού που βεβαιώνει την τήρηση προτύπου εξασφάλισης ποιότητας.

Με εκτίμηση,



Μιχαήλ Μιχαήλ

Διευθυντής Μη ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου



Κον Βαγγέλη Ευαγγελίδη

20^η Αυγούστου 2019

Δήμαρχο
Δήμου Αραδίππου
Αραδίππου

Αγαπητέ κύριε Ευαγγελίδη,

Τελικές ποσότητες φωτιστικών σωμάτων που αντικαταστάθηκαν στην Δήμο Αραδίππου.

Μετά την συμπλήρωση των εργασιών αντικατάστασης στον Δήμο σας έχουμε προβεί σε επανακοστολόγηση με βάση τις πραγματικές ποσότητες και τους τύπους των φωτιστικών που έχουν αντικατασταθεί όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

- 4822 φωτιστικά σώματα SANSI ισχύος 30W
- 559 φωτιστικά σώματα SANSI ισχύος 50W
- 189 φωτιστικά σώματα SANSI ισχύος 100W

Στις πιο πάνω ποσότητες περιλαμβάνονται 292 φωτιστικά των 50W και 75 φωτιστικά των 100W τα οποία εγκαταστάθηκαν στις Βιομηχανικές περιοχές του Δήμου σας και φέρουν εργοστασιακό PRESET DIMMING. Τα φωτιστικά αυτά χρεώνονται με επιπρόσθετο κόστος συγκριτικά με τα συνηθισμένα φωτιστικά €8,78 έκαστο. (Επιπρόσθετη επιβάρυνση 367τεμ. @ €8,78=€3.222,26)

Με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αυτές το αρχικό κόστος που σας είχαμε κοινοποιήσει με την επιστολή μας ημερομηνίας 14.9.2018 και ανερχόταν στο ποσό των €735.388,74 (επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ και τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και 74/100) έχει αναπροσαρμοσθεί και ανέρχεται στις €832.929,73 (οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και 73/100). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ από 19%.

Ως εκ τούτου τα τελικά ποσά διαμορφώνονται όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Κεντρικά Γραφεία:

Αμφιπόλεως 11 Στρόβολος ΤΘ 24506 CY-1399 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: 357-22201000 Φαξ: 357-22201020 E-mail: eac@eac.com.cy
Website: www.eac.com.cy

Αρχικό ποσό Σύμβασης	€735.388,74	
Φ.Π.Α. στο πιο πάνω ποσό	€139.723,86	
Αρχικό Ποσό Σύμβασης με ΦΠΑ	€875.112,60	
Ποσό που προκαταβλήθηκε	€367.694,37	
Φ.Π.Α στο Ποσό προκαταβολής	€69.861,93	
Ποσό προκαταβολής με ΦΠΑ	€437.556,30	A
Ποσό 1 ^{ης} πληρωμής (23.5.2019)	€199.556,30	B
Ποσό που πληρώθηκε ως 28.6.2019	€637.112,60	Γ=B-A
Αναπροσαρμογή Σύμβασης (με βάση τις τελικές ποσότητες)	€832.929,73	
Φ.Π.Α στην αναπροσαρμογή	€158.256,65	
Τελικό ποσό Αναπροσαρμοσμένης Σύμβασης με ΦΠΑ	€991.186,38	Δ
Υπόλοιπο ποσό προς διευθέτηση (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)	€354.073,78	Δ-Γ

Με βάση την μεταξύ μας υπογραφείσα Σύμβαση το υπόλοιπο ποσό καθίσταται πληρωτέο μετά το τέλος της εγκατάστασης και για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε συνημμένα χρεωστική σημείωση την οποία ο Δήμος σας μπορεί να εξοφλήσει σε οποιαδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.


Επειδή η αντικατάσταση των φωτιστικών στον Δήμο Αραδίππου έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2019, η περίοδος της οκταετούς συντήρησης τους καθορίζεται από τον Μάιο 2019 μέχρι τον Απρίλιο 2027.

Με βάση το τελικό ενεργειακό μείγμα όπως διαμορφώθηκε, οι εξοικονομήσεις που θα απολαμβάνει ο Δήμος σας θα ξεπεράσουν το 67,5% εφόσον συνυπολογισθεί και η συνεισφορά των φωτιστικών με λειτουργία DIMMING. .

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα. Παρακαλώ όπως υπογραφούν και τα δύο και το ένα αντίγραφο να μας επιστραφεί καθώς θα ενσωματωθεί στην υπογραφείσα Σύμβαση της 22.10.2018.

Παραμένουμε όπως πάντα στην διάθεσή σας.

Διατελώ με τιμή,


Μιχάλης Μιχαήλ
Διευθυντής
Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Έχω λάβει γνώση των πιο πάνω και συμφωνώ με το περιεχόμενο.

Βαγγέλης Ευαγγελίδης


Δήμαρχος Αραδίππου



Ημερομηνία: 19/9/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 5
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί
(Κανονισμός 53(15))

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 53(15) των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με την παρούσα εξουσιοδοτείται να ασκεί την επιχείρηση του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (to carry on the business of an Electrical Contractor) τηρουμένων των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών.

Περιορισμοί-

1. Οι δραστηριότητες που θα ασκούνται, να συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο και με τις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες επέτρεψαν τη σύσταση της ΑΗΚ.
2. Η ΑΗΚ στα πλαίσια της εν λόγω αδειοδότησης, να διασφαλίζει ότι η λειτουργία της θα είναι συμβατή με τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις.

Ημερομηνία: 28 Μαΐου, 2019

Τόπος: Λεύκωσια

Αρ. Αδειας: 1/2019

(Υπογραφή)

Αρχή Αδειών





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CYPRUS CERTIFICATION COMPANY

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ. QS.2.00.114

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης πιστοποιεί ότι το Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης:

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Η.Κ.)

αναφορικά με τις πιο κάτω δραστηριότητες:

Σχεδιασμός της ανάπτυξης της παραγωγής, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

οι οποίες εφαρμόζονται στις ακόλουθες θέσεις:

Κεντρικά Γραφεία: Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.

Περιφερειακά Γραφεία: Λευκωσίας - Κερύνειας - Μόρφου, Λεμεσού, Αμμοχώστου - Λάρνακας και Πάφου, Κύπρος.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών: Πλατρών, Πεδουλάς, Κακοπετριάς, Παραλιμνίου και Πόλεως Χρυσοχούς, Κύπρος.

αξιολογήθηκε και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου:

CYS EN ISO 9001:2015

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας της ΚΕΠ, διέπεται από τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης μεταξύ της ΚΕΠ και της Επιχείρησης και ισχύει έως: 11/11/2020

Λευκωσία, 15/01/2019

Βάσος Βασιλείου
Διευθυντής Πιστοποίησης

Αρχική Έκδοση: 28/09/2000



ΕΣΥΔ
Πιστοποίηση Σ.Α.
Αρ. Πιστ. 282

PARTNER OF:
IONet
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF NETWORKS



Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

SIR
2014



Semesco

Specialist in Electromechanical and Marine
Engineering Services

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφ. Αγίου Παυλίου,
1426 Λευκωσία,
Κύπρος.

Αρ. Αναφ.: ΣΚ/ΧΦ/Λ20/4269-9.1056
23^η Οκτωβρίου, 2020

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟΥ-
ΠΑΦΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 2020.074.Π.ΗΜΥ**

Αξιότιμε κύριε,

Σε συνέχεια της επιστολής ημερομηνίας 16/10/2020 για παραχώρηση επιπρόσθετων δικαιολογητικών και διευκρινήσεων, παρακαλούμε όπως βρείτε επισυναπτόμενα τα εξής:

1. Έντυπο 4 υπογραμμένο από ελεγκτή.
2. Ελεγμένοι οικονομικοί λογαριασμοί για το έτος 2017.
3. Υπογραμμένα Ισοζύγια για τα έτη 2018, 2019 από τους διευθυντές της εταιρείας.
4. Καταστάσεις αποδοχών και εισφορών στις κοινωνικές ασφάλισεις (2017,2018,2019) για όλο το προσωπικό που υποβλήθηκε στον Πίνακα Β.

Επιπρόσθετα οι ελεγμένοι λογαριασμοί για τα έτη του 2018 και 2019 δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα λόγω φόρτου εργασίας του λογιστηρίου της Εταιρείας μας, καθώς και των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
για την εταιρεία SEMESCO CO. Ltd,

Σωτήρης Κουτσού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

SEMESCO CO. LTD

P.O.Box 54632, CY-3726 Limassol, Cyprus, 180 Irinis Street, Talfio Building, Flat 301, CY-3022 Limassol - Cyprus
t: +357 25348994 | f: +357 25348996 | e: enquiry@semesco.com | www.semesco.com





Προς

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Signify Hellas

Τζαβέλλα 1-3

152 31 Χαλάνδρι

Θέμα: Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.1
Αρ. 20.074.Π.ΗΜΥ-Προμήθεια, Αντικατά-
σταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με
φωτιστικά τύπου LED, σε μέρος των αυτοκι-
νητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λε-
μεσού – Πάφου

Χαλάνδρι, 21.10.2020

Σε συνέχεια σχετικής προσφοράς στον πιο πάνω διαγωνισμό, θα θέλαμε να υποβάλουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως ζητούνται σε σχετική επιστολή σας από 19/10/2020.

Οι τύποι των προτεινόμενων φωτιστικών ανήκουν στην οικογένεια φωτιστικών Philips DigiStreet. Πιο συγκεκριμένα, οι λεπτομερείς κωδικοί των προτεινόμενων φωτιστικών είναι οι ακόλουθοι :

- Φωτιστικό Σώμα Τύπου 1 : BGP762 LED190/740 I DM10 DGR MSP D9 SRG1
- Φωτιστικό Σώμα Τύπου 2 : BGP760 LED39/740 I DN09 DGR MSP D9 SRG10

Στην δήλωση συμμόρφωσης της οικογένειας φωτιστικών DigiStreet που έχει κατατεθεί, αναφέρονται αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές των φωτιστικών και υπάρχει σχετικό παράδειγμα αποκωδικοποίησης των επιμέρους κωδικών.

- Τα φωτιστικά της οικογένειας Philips DigiStreet χρησιμοποιούν drivers της σειράς Philips Xitanium Full Programmable και πιο συγκεκριμένα τους ακόλουθους τύπους:

Φωτιστικό Σώμα Τύπου 1: Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt

Φωτιστικό Σώμα Τύπου 2: Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt

Το επίπεδο της προστασίας surge protection των driver είναι η ακόλουθη:

- Common Mode 10 kV
- Differential Mode 6 kV

Αυτό το επίπεδο προστασίας υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του IEC61547 (CM/DM : 1kV/2kV), και εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας για τις περισσότερες εγκαταστάσεις οδοφωτισμού στην Ευρώπη (όλα τα φωτιστικά της Philips είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις έως Class 4, όπως ορίζονται στο EN61000-4-5).

Signify Hellas SA

Tel: +30 210 6162000

Fax: +30 210 6162491

www.signify.com






Επιπρόσθετα, τα προτεινόμενα φωτιστικά διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετημένο εντός των φωτιστικών Surge Protection Device (SPD), με το οποίο, εκτός από την τυπική προστασία που παρέχει ο driver του φωτιστικού, εξασφαλίζεται ακόμα υψηλότερο επίπεδο προστασίας της τάξεως των 10kV, τόσο σε Common Mode όσο και σε Differential Mode (CM/DM: 10 kV/10kV).

- Η οικογένεια φωτιστικών DigiStreet μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με μαχαιρωτό διακόπτη (Knife Connector – KC) που θα διακόπτει την παροχή ρεύματος προς το driver όταν το προστατευτικό κάλυμμα ανοίξει.

Τα προτεινόμενα φωτιστικά διαθέτουν μαχαιρωτό διακόπτη, όπως αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια (σελ 3). Ο μαχαιρωτός διακόπτης, περιγράφεται στο φυλλάδιο της οικογένειας DigiStreet (σελ 23, 12. Electrical Connection) καθώς και στις οδηγίες εγκατάστασης (σελ 5/10, 7b) που έχουν κατατεθεί (βλ. απόσπασμα παρακάτω).



Ο ακριβής τύπος του μαχαιρωτού διακόπτη αναφέρεται και στην λίστα εξαρτημάτων του πιστοποιητικού ENEC που επίσης έχει κατατεθεί.


- Το σώμα του φωτιστικού είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο (die cast aluminum) και είναι βαμμένο με χρήση ηλεκτροστατικής βαφής τύπου πούδρας (powder coated). Το πάχος της βαφής είναι σύμφωνο με το πρότυπο NFT 30-120 (αντίστοιχο με το ISO 2808-2007 & ISO 19840), και η πρόσφυση της βαφής είναι σύμφωνη με το NF EN ISO 2409.
- Ο βαθμός προστασίας από εισχώρηση σκόνης – νερού των φωτιστικών της οικογένειας DigiStreet είναι IP66, και η μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας (RH%) είναι 95%.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για λογαριασμό της Signify Hellas AE

Γ. Γούναρης
Key Account Manager Outdoor





DigiStreet Medium

BGP762 LED129-4S/740 I DN09

Introduction

Developed with the aim to become your long term partner ,the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future innovations of IoT.Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the luminaire's lifetime. DigiStreet is also equipped with dedicated light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2) preserve a dark night sky.


Product Information

Product Family Code	BGP762
Mechanical and Housing	
Housing Material	Aluminum die cast
Fixation material	Stainless steel
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK09
Corrosion resistance	500 hours Salt Spray Test for standard version
Certification	
CE mark	CE mark
ENEC mark	ENEC mark
RoHS mark	-
WEEE mark	-
Protection class IEC	I
Service	
Warranty period	5 years
Serviceability	Class A, luminaire is equipped with serviceable parts (when applicable): LED board, driver, control units, surge protection device, optics, front cover and mechanical parts
Light source replaceable	Yes
Operating ambient temperature range Tamb	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature (Tq)	25 °C
L-Value	L97
Lifetime	100000 h
Surge protection	10KV in Common or Differential mode with Surge Protector Device (SPD)



IPEA - Energy classification

Road		Large area		Historical centers		Green areas		Cycle & pedestrian	
IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class
2.03	A9+	2.17	A10+	2.54	A14+	1.9	A8+	1.9	A8+

Dimensional drawing(s) - mm



Includes Knife Connector (KC)



DigiStreet Micro

BGP760 LED39-4S/740 I DN09

Introduction

Developed with the aim to become your long term partner ,the system ready architecture of DigiStreet enables you to enjoy the benefits of connected lighting systems today and also gets the city ready for the innovations to come!. Its two sockets enable you to connect directly to the Philips CityTouch system and is also prepared to connect you to the future innovations of IoT.Next to this, each individual luminaire is uniquely identifiable, thanks to the Philips Service tag application. With a simple scan of a QR code, placed on the inside of the mast door, you gain instant access to the luminaire configuration, making maintenance and programming operations faster and easier, no matter what stage of the luminaire's lifetime. Digistreet is also equipped with dedicated light recipes that: 1) maintain an optimal ecosystems for bats or 2) preserve a dark night sky.


Product Information

Product Family Code	BGP760
Mechanical and Housing	
Housing Material	Aluminum die cast
Fixation material	Stainless steel
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK09
Corrosion resistance	500 hours Salt Spray Test for standard version
Certification	
CE mark	CE mark
ENEC mark	ENEC mark
RoHS mark	-
WEEE mark	WEEE mark
Protection class IEC	I
Service	
Warranty period	5 years
Serviceability	Class A, luminaire is equipped with serviceable parts (when applicable): LED board, driver, control units, surge protection device, optics, front cover and mechanical parts
Light source replaceable	Yes
Operating ambient temperature range Tamb	-40 to +50 °C
Performance ambient temperature (Tq)	25 °C
L-Value	L97
Lifetime	100000 h
Surge protection	10KV in Common or Differential mode with Surge Protector Device (SPD)

IPEA - Energy classification

Road		Large area		Historical centers		Green areas		Cycle & pedestrian	
IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class	IPEA	Class
1.96	A8+	2.05	A9+	2.39	A12+	1.91	A8+	1.91	A8+

Dimensional drawing(s) - mm



Includes Knife Connector (KC)

- 1 **DigiStreet** has been designed as a luminaire family that lasts a lifetime and is prepared for the future, in materials, connectivity possibilities and in space. All sizes are designed as a two-compartment luminaire, one compartment for the driver and a separate compartment for the LED board and lighting regulation components. And with a lifetime of 100,000 hours, you will not have to replace the DigiStreet LEDs for a very long time.
- 2 The DigiStreet housing is made of corrosion resistant aluminum (LM6) and uses flat glass (2a) to minimize upward light. The cover is fixed to the frame with four metal holders (2b) and ensures an IK protection of IK09.
- 3 The **spigot** (LM6-alloy aluminum) is designed to enable you to set the tilt angle from -20 to +20 degrees. These spigots are available to suit all your installation requirements: universal post-top / side-entry spigot for Ø 32-48 mm, post-top / side-entry spigot for Ø 62 mm or separate spigot for post-top Ø 76 mm.
- 4 Mounting of the spigots is standard with two stainless steel M8 bolts (extra-long bolts for a small bracket can be ordered).
- 5 Opening and closing of the driver compartment has been made easy and robust (for cable connection or driver replacement). The actual clip is made of stainless steel and is available as a spare part.
- 6 All drivers are fixed by a clip and can be loosened by hand. The wires need a simple tool to unlock the wires in the poke-in connector.
- 7 To ease maintenance and serviceability the housing of the driver can be locked in an almost vertical position thanks to the steel stand bracket. This enables you to service the luminaire from above in a stable position.
- 8 The silicon gasket with its special profile helps to protect the critical components from water and dust. It is IP66 and remains in place when opening the driver compartment.

- 9 DigiStreet uses standardized LEDGINE O platform and the complete series of the OptiPerfect optics.
- 10 DigiStreet uses a white frame in all configurations to maximize light output and maximize lighting efficacy.
- 11 The cable connection is a standard M20 cable gland with strain relief, for cable Ø 6-12 mm.

12 Electrical connection

DigiStreet comes in Class I or Class II.

Class I: Earth wire needs to be connected to the earth slot in terminal block.

Class II: Neutral / phase are connected to common terminal block. DALI incoming wiring is connected to a terminal block. A knife connector is optionally available. With the knife connector, DALI incoming wiring is connected to a separate termination block.

13 Lighting control systems

DigiStreet has several options for regulating lighting:


- Dynadimmer or LumiStep standalone scenarios (various dim percentages and time settings).
- LineSwitch for one step dimming.
- DALI dim prepared for incoming communication.
- CityTouch Ready
- Future proof due to available space for future connected components.
- System ready and future upgradeable

**CLASS I**


Version without cable: standard connector without SRG10 / with SRG10

220 V
240 V
DALI

Ø 6-12 mm

220 V
240 V
Ls

Ø 6-12 mm




7a

CLASS II


Version without cable: standard connector without SRG10 / with SDM10

Attention: In class II wires must be double isolated
In class II wires must be tied up (e.g cable tie)220 V
240 V
DALI

Ø 6-12 mm

Attention: In class II wires must be double isolated
In class II wires must be tied up (e.g cable tie)220 V
240 V
Ls


Ø 6-12 mm

**CLASS I**


Version without cable: KC connector without SRG10 / with SRG10

220 V
240 V
DALI

Ø 6-12 mm

220 V
240 V
Ls


Ø 6-12 mm

**CLASS II**


Version without cable: KC connector without SRG10 / with SDM10

Attention: In class II wires must be double isolated
In class II wires must be tied up (e.g cable tie)220 V
240 V
DALI

Ø 6-12 mm

Attention: In class II wires must be double isolated
In class II wires must be tied up (e.g cable tie)220 V
240 V
Ls

Ø 6-12 mm



Disconnect before servicing
Mettre hors tension avant intervention
Öffnen nur spannungsfrei
Demonteren voor onderhoud

Togliere tensione prima di fare manutenzione
Desconectar antes de manipular
Bryt strömmen före lampbyte

7b

17 Νοεμβρίου 2020

REF: YTM/20.149/2020/01

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θέμα: Διευκρινιστική επιστολή Αρ. 2 – Διαγωνισμός αρ.20.074.Π. ΗΜΥ – Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED, σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας-Λεμεσού και Λεμεσού-Πάφου

Σχετικά με την επιστολή σας με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2020, παρακαλώ όπως βρείτε τη συνημμένη επιστολή σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητείτε.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιοσδήποτε άλλες διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



Μάριος Σταυρίδης
Διευθυντής
YTM STAVRIDES LTD



Προς

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Signify Hellas

Τζαβέλλα 1-3

152 31 Χαλάνδρι

Θέμα: Διευκρινιστική Επιστολή Αρ.2
Αρ. 20.074.Π.ΗΜΥ-Προμήθεια: Αντικατά-
σταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με
φωτιστικά τύπου LED, σε μέρος των αυτοκι-
νητόδρομων Λευκωσίας - Λεμεσού και Λε-
μεσού - Πάφου

Χαλάνδρι, 13.11.2020

Σε συνέχεια της διευκρινιστικής επιστολής σας Αρ2 από 13/11/2020, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην Διευκρινιστική Επιστολή μας Αρ1 από 21/10/2020, δηλώνουμε ως Φωτιστικό Τύπου 1 το φωτιστικό με κωδικό μοντέλου BGP762 LED190/740 I DM10 DGR MSP D9 SRG1.

Το φωτιστικό αυτό δεν ανήκει στην προσφοράς μας και αναφέρθηκε στην εν λόγω επιστολή εκ παραδρομής.

Ο σωστός κωδικός μοντέλου του Φωτιστικού Τύπου 1 της προσφοράς μας είναι ο BGP762 LED129/740 I DN09 DGR D9 SRG10 62, όπως ακριβώς αναφέρεται στα τεχνικά φυλλάδια, στο Έντυπο 8 και στις φωτομετρικές μελέτες που έχουν κατατεθεί.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για λογαριασμό της Signify Hellas AE



Γ. Γούναρης
Key Account Manager Outdoor

Signify Hellas SA

Tel: +30 210 6162000
Fax: +30 210 6162491

www.signify.com





ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέσω eProcurement

Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2020

Αρ. Επιστ.: T958/GY/GY174

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.: 13.25.020.2020.074.Π - Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου. - Διευκρινιστική Επιστολή Αρ. 2

Αναφορικά με τον πιο πάνω διαγωνισμό και την επιστολή σας σχετικά με την χαμηλή, σε σχέση με την εκτίμηση, τιμή προσφοράς μας, επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει υπόψη όλους τους όρους της προσφοράς και σας ενημερώνουμε ότι αυτή ήταν εφικτή λόγω της μείωσης στην τιμή των φωτιστικών τεχνολογίας LED από τους κατασκευαστές καθώς και στο ότι η εταιρία έχει ιδιότητα όλα τα απαραίτητα ανυψωτικά μηχανήματα και εργαλεία καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό για να διεκπεραιώσει την εργασία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για ότι χρειαστεί.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Γιαννάκης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

S.M.C. JOINT VENTURE


Specialist Maintenance Contractors J/V
18, OLYMPIAS STR., 1071 LYCAVITOS, NICOSIA, P.O.BOX 20725, 1663 – NICOSIA CYPRUS
TEL.: 22750500, FAX: 22751439, E-MAIL: smcjvhq@cytanet.com.cy

CiviTEQ

THORN

92926635 CQ 24L50 740 NR NONE HFX SP CL1 M60 GY-S ADC


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 2




CiviTEQ Small, Narrow road optic

A small size LED road lighting lantern with 24 LEDs driven at 500mA with Narrow Road optic. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium (EN AC-44300), Light grey textured (150) - partly painted. Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® treated. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be fitted for post-top (0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). DALI controllable with additional signal cables. Fitted with automatic disconnection system. Complete with 4000K LED. Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.


Dimensions: 390 x 230 x 133 mm
 Luminaire input power: 38 W
 Luminaire luminous flux: 5619 lm
 Luminaire efficacy: 148 lm/W
 Weight: 5.7 kg
 Scx: 0.077 m²SP: SP: surge protection



TLG_CTEQ_F_SMT36LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_S.wmf



TL_CQS12L35NR740.ltd

Light Source: LED
 Luminaire luminous flux*: 5619 lm
 Luminaire efficacy*: 148 lm/W
 Lamp efficacy: 147 lm/W
 Colour Rendering Index min.: 70
 LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00


Ballast: 1 x 87500663 DRV TR LCA 60W 1.05A 85V D
 Correlated colour temperature: 4000 Kelvin
 Chromaticity tolerance (Initial MacAdam): 5
 Rated useful life (B10)*: L90 100000h at 25°C
 Luminaire input power*: 38 W Power factor = 0,9
 Dimming: FO

CivITEQ

THORN

92926636 CQ 72L50 740 NR NONE HFX SP CL1 M60 GY-S ADC


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1




CivITEQ Large, Narrow road optic

A large size LED road lighting lantern with 72 LEDs driven at 500mA with Narrow Road optic. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium (EN AC-44300). Light grey textured (150) - partly painted. Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® treated. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be fitted for post-top (0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). DALI controllable with additional signal cables. Fitted with automatic disconnection system. Complete with 4000K LED. Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode.


Dimensions: 580 x 230 x 160 mm
Luminaire input power: 106 W
Luminaire luminous flux: 16611 lm
Luminaire efficacy: 157 lm/W
Weight: 9.6 kg
Scx: 0.115 m²SP: SP: surge protection



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_L.wmf



TL_CQS12L35NR740.ltd

Light Source: LED
Luminaire luminous flux*: 16611 lm
Luminaire efficacy*: 157 lm/W
Lamp efficacy: 156 lm/W
Colour Rendering Index min.: 70
LOR: 1,00 ULOR: 0,00 DLOR: 1,00

Ballast: 1 x 87500657 DRV TR LCA 120W 1.05A 230V D
Correlated colour temperature: 4000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
Rated useful life (B10)*: L90 100000h at 25°C
Luminaire input power*: 106 W Power factor = 0.9
Dimming: FO

ZUMTOBEL Group

Zumtobel Group AG • Höchster Strasse 8 • 6850 Dornbirn

Zumtobel Group AG
Höchster Strasse 8
6850 Dornbirn
Austria

Dornbirn, 13.11.2020

Official statement: EMS 13.25.020.2020.074 P, REPLACEMENT AND MAINTENANCE OF STREET LIGHTING WITH LED LANTERNS FOR NICOSIA-LIMASSOL & LIMASSOL-PAFOS

For below mentioned luminaries we are declaring with this official statement that both lanterns have included 10kV protection, they both have ADC (Automatic disconnection circuit and as well that the body and cover are made from die-cast aluminum and are powder coated painted

Luminaire name	Part number
CQ 72L50-740 NR HFX SP CL1 M60 GY-S ADC	92926636
CQ 24L50-740 NR HFX SP CL1 M60 GY-S ADC	92926635

Alan Dornik
General Manager SEE

zumtobel group

Zumtobel Lighting GmbH
Schwäizer Strasse 30
AT-6850 Dornbirn

acdc

THORN

TRIDONIC



ZUMTOBEL

Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austria | Legal form of Company: AG, Registered Office: Dornbirn, Austria
Registered No.: FN 62309g, Register Court: LG Feldkirch

Ατομικά Διοικητικά Πράξεις

Αριθμός 927

Ο ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ
(ΚΕΦ. 170 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1976)

Διορισμός δυνάμει του άρθρου 12

Το Υπουργικόν Συμβούλιον, έχοντες τας εξουσίας τας χορηγού-
μεναι εις αυτό δυνάμει του άρθρου 12 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου,
όρισται τον Διοκυντήν Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υμπε-
ρίας ως άρχην εκδόσεως αδειών διά τούς σκοπούς του άρθρου 12
του προαναφερθέντος Νόμου.

Κεφ. 170,
2 του 1976.

2. Η γνωστοποίησις υπ' αρ. 759, ή δημοσιευθείσα έν τώ Κυρίω
Σύμματι της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 7ης Οκτωβρίου, 1948,
διά της παρούσης ανακαλείται.

Εφημερί-
δα Κυβερνήσεως,
Κύριον Σόματ.
7.10.1948.

Εγένετο τῇ 4ῃ Νοεμβρίου, 1976.

(Υ.Σ.Ε. 68/60/2.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11 9 10



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

21 Σεπτεμβρίου, 2020

Αρ. Τηλ.: 22800436

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προς: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Διαγωνισμός αρ.: 20.074.Π

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου
Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ.1

1. Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώνω ότι δίνεται παράταση στην υποβολή των προσφορών και η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 5^η Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 09:00 π.μ.
2. Με βάση τα πιο πάνω, γίνονται οι πιο κάτω αλλαγές στα έγγραφα του διαγωνισμού:
 - i. Μέρος Α, Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού, Σημείο 2.11: Το σημείο τροποποιείται ως εξής:
«Προθεσμία υποβολής σχολίων / ερωτήσεων / εισηγήσεων: 25 Σεπτεμβρίου, 2020 – ώρα 15:00» και «Αποστολή απαντήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή: 29 Σεπτεμβρίου, 2020».

Τα σχόλια και οι ερωτήσεις να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση cmessios@ems.mcw.gov.cy.

- ii. Μέρος Α, Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού, Σημείο 2.12: Το σημείο τροποποιείται ως εξής:
«Προθεσμία υποβολής Προσφορών: Έως 05 Οκτωβρίου, 2020 και ώρα 09:00 π.μ

Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

3. Περαιτέρω, σας διαβιβάζω τις παρακάτω απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα οικονομικών φορέων:

A/A	Ερώτημα	Απάντηση
1	Αναφορικά με την εκπόνηση των φωτομετρικών, παρακαλώ όπως μάς επιβεβαιωθεί ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της μελέτης για τον κυκλικό κόμβο, να εκπονηθεί μελέτη για τον κυρίως αυτοκινητόδρομο, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απαίτηση καλύπτεται από τις πρώτες δύο διατάξεις φωτιστικών. Επίσης, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν χρειάζεται να κατατεθούν μελέτες και για τους 3 κυκλικούς κόμβους που φαίνονται στο σχέδιο. Τέλος, παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν, για τη φωτομετρική μελέτη του κόμβου, είναι αρκετή η εκπόνηση μίας μελέτης για τις λωρίδες εισόδου/εξόδου.	Να εκπονηθούν φωτομετρικές μελέτες σύμφωνα με τον πίνακα «Πληροφορίες Διατάξεων Φωτισμού» της παραγράφου 1.2.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, συμπεριλαμβανομένου και του κυκλικού κόμβου Γ.Σ.Π. Να εκπονηθούν φωτομετρικές μελέτες και για τους τρεις (3) κυκλικούς κόμβους του επισυναπτόμενου σχεδίου «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΣΠ». Να εκπονηθούν ξεχωριστές φωτομετρικές μελέτες για τις λωρίδες εισόδου και λωρίδες εξόδου και σύμφωνα με τα σημεία 3-6 του πίνακα «Πληροφορίες Διατάξεων Φωτισμού» της παραγράφου 1.2.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
2	Κύριοι, Παρακαλούμε να δοθεί παράταση τουλάχιστον δυο εβδομάδων στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ευχαριστώ.	Παρακαλώ βλέπετε παράγραφο 1 και 2, πιο πάνω.
3	Παρακαλώ να απαντήσετε στα πιο κάτω: 1. Μέρος 2.6 – Ζωή Λαμπτήρων σε 100000 ώρες L90B10 . Παρακαλώ να απαντήσετε σε τι θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει η ζωή αυτή να είναι εφικτή. 2. Μέρος 2.2 και 2.3 – Αντιλαμβανόμαστε ότι εάν τα αποτελέσματα είναι επιτεύξιμα με χαμηλότερη καθαρή απόδοση φωτιστικού παρακαλώ να απαντήσετε εάν η απαίτηση για 140 λούμεν ανα βατ παραμένει. Επίσης να απαντηθεί ότι οι τιμές που ζητάτε είναι της πηγής ή καθαρές του φωτιστικού.	1. Για τη διατήρηση της φωτεινής ροής να ληφθεί υπόψιν θερμοκρασία περιβάλλοντος T_a=25°C ή μεγαλύτερη. 2. Τα φωτιστικά που θα προταθούν από τους προσφέροντες πρέπει να πληρούν τις τεχνικές

Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22600351 φάξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

		προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι τιμές αναφέρονται σε ολόκληρο το φωτιστικό.
4	1. Φωτιστικά Τύπου 1 και 2 - Στο έντυπο 8, παράγραφοι 4.6 και 4.7 ζητείται ο προσφέροντας να υποβάλει μαζί με την προσφορά του στατική μελέτη για την καταλληλότητα των φωτιστικών σε σχέση με τους στύλους. Παρακαλώ σημειώστε πως η στατική μελέτη δίνεται μόνο απο τον κατασκευαστή των στύλων και όχι των φωτιστικών, καθώς οι στύλοι είναι ήδη εγκατεστημένοι δεν είναι εφικτό να δοθεί στατική μελέτη. 2. Φωτιστικά Τύπου 1 και 2 – Παράγραφος 9.4 εδάφιο 7, αναφέρεται πως κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθεί υπ'όψιν το συνολικό κόστος ετήσιας κατανάλωσης του εξοπλισμού (ΣΚΕΚ). Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως το ΣΚΕΚ θα υπολογιστεί απο μέρους σας δεδομένου πως θα δοθούν τα απαιτούμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1.	1. Παρακαλώ βλέπετε παράγραφο 4, πιο κάτω. 2. Ο υπολογισμός του Συνολικού Κόστους Ετήσιας Κατανάλωσης (ΣΚΕΚ) του εξοπλισμού θα γίνει από το Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Τα απαιτούμενα στοιχεία στην παράγραφο 2.1, ΕΝΤΥΠΟ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, θα πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα.
5	Αξιότιμοι κύριοι, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ζητήσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τον τρόπο που θα διεξαχθεί η μελέτη φωτισμού για τον κόμβο που απεικονίζεται στο αρχείο «PAPHOS TERMINAL JUNCTION LIGHTING.pdf». Για να πραγματοποιηθεί μελέτη φωτισμού στο ανοιχτό πρόγραμμα Dialux χρειάζεται ανοιχτό αρχείο σχεδιασμού τύπου .dwg ή .dxf κτλ. Με το αρχείο τύπου .pdf, το οποίο περιλαμβάνει σκαναρισμένη εικόνα δεν απεικονίζεται επακριβώς ο κόμβος και δεν υπάρχει σαφής απόσταση ιστών και σαφής κατεύθυνση φωτιστικών ώστε να μελετηθεί επακριβώς, όπως στη περίπτωση του κόμβου στο αρχείο ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΣΠ.dwg. Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε πως θα πραγματοποιηθεί η μελέτη για τον κόμβο TERMINAL JUNCTION LIGHTING.	Να μην υποβληθεί φωτομετρική μελέτη για τον κόμβο PAPHOS TERMINAL JUNCTION LIGHTING.

4. Στατικές Μελέτες

Για τις Στατικές Μελέτες διευκρινίζονται τα πιο κάτω:

- Οι υφιστάμενοι πάσσαλοι οδικού φωτισμού είναι σχεδιασμένοι ώστε να αντέχουν φωτιστικά σώματα βάρους 15kg και με προβαλλόμενη επιφάνεια (S_{cx}) μέχρι $0.15m^2$. Όσοι προσφέροντες προτείνουν φωτιστικά σώματα με βάρος ίσο ή μικρότερο των 15kg, και με προβαλλόμενη επιφάνεια ίση ή μικρότερη των $0.15m^2$, τότε δεν απαιτείται να υποβάλουν στατικές μελέτες.
- Όσοι προσφέροντες δεν εμπίπτουν στα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (i) πιο πάνω τότε πρέπει να υποβάλουν στατικές μελέτες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται

Χρ.Μ.



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

στην παράγραφο 1.2.3 του Παραρτήματος II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1:

A/A	Μέγεθος	Τιμή
Φωτιστικό		
1	Τύπος Φωτιστικού	Τύπος 1
2	Ύψος Ανάρτησης Φωτιστικού	12m
3	Αριθμός Φωτιστικών ανά πάσσαλο	1 και 2
4	Vref	24m/s
Πάσσαλος		
5	Μήκος	10m
6	Σχήμα	Οκταγωνικό
7	Διάμετρος Βάσης	225mm
8	Διάμετρος Κορυφής	77mm
9	Τύπος Ατσαλιού	S235JR
10	Πάχος Ατσαλιού	4mm
Βραχίονας		
11	Ύψος	2m
12	Μήκος (outreach)	2.5m
13	Ακτίνα Κάμψης (Bend Radius)	1800mm
14	Σχήμα	Κυλινδρικό
15	Διάμετρος	70mm
16	Κλίση	5°
17	Τύπος Ατσαλιού	S235JR
18	Πάχος Ατσαλιού	2.9mm

Περίπτωση 2:

A/A	Μέγεθος	Τιμή
Φωτιστικό		
1	Τύπος Φωτιστικού	Τύπος 1
2	Ύψος Ανάρτησης Φωτιστικού	12m
3	Αριθμός Φωτιστικών ανά πάσσαλο	1
4	Vref	24m/s
Πάσσαλος		
5	Μήκος	9m
6	Σχήμα	Οκταγωνικό
7	Διάμετρος Βάσης	191mm
8	Διάμετρος Κορυφής	62mm
9	Τύπος Ατσαλιού	S275JR
10	Πάχος Ατσαλιού	4mm
Βραχίονας		
11	Ύψος	3m
12	Μήκος (outreach)	2.5m
13	Ακτίνα Κάμψης (Bend Radius)	1800mm
14	Σχήμα	Κυλινδρικό
15	Διάμετρος	60.3mm

Χρ.Μ.



ISO 9001



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καίμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

EMS. 16.002

16	Κλίση	5°
17	Τύπος Ατσαλιού	S235JR
18	Πάχος Ατσαλιού	2.9mm

Περίπτωση 3:

A/A	Μέγεθος	Τιμή
Φωτιστικό		
1	Τύπος Φωτιστικού	Τύπος 1
2	Ύψος Ανάρτησης Φωτιστικού	12m
3	Αριθμός Φωτιστικών ανά πάσσαλο	2
4	Vref	24m/s
Πάσσαλος		
5	Μήκος	10m
6	Σχήμα	Οκταγωνικό
7	Διάμετρος Βάσης	191mm
8	Διάμετρος Κορυφής	62mm
9	Τύπος Ατσαλιού	S275JR
10	Πάχος Ατσαλιού	4mm
Βραχίονας		
11	Ύψος	2m
12	Μήκος (outrreach)	2.5m
13	Ακτίνα Κάμψης (Bend Radius)	1800mm
14	Σχήμα	Κυλινδρικό
15	Διάμετρος	60.3mm
16	Κλίση	5°
17	Τύπος Ατσαλιού	S235JR
18	Πάχος Ατσαλιού	2.9mm

5. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως γίνουν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα έγγραφα διαγωνισμού:

- i. Μέρος Α, Έντυπο 11.1, κάτω από τον πίνακα να προστεθεί η πιο κάτω σημείωση:
*“*** Δυνατόν να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των φωτιστικών. Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού πληρωμής θα ληφθούν υπόψη οι ακριβείς ποσότητες που θα εγκατασταθούν με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Το ποσό αυτό όμως δεν θα ξεπεράσει την εκτιμώμενη αξία του έργου”*
- ii. Μέρος Α, Έντυπο 8, Παραρτήματα Α (Φωτιστικό Τύπου 1) και Β (Φωτιστικό Τύπου 2), η παράγραφος 2.9, τροποποιείται ως εξής (αφαιρείται η πρόνοια για πρωτόκολλο επικοινωνίας γραμμής ρεύματος) :

“Το τροφοδοτικό να είναι ηλεκτρονικό και να μπορεί να λειτουργεί :

- i. Στη μέγιστη ισχύ
- ii. Λειτουργία ρύθμισης της έντασης του φωτός (dimming), μέσω ρύθμισης 1-10V ή πρωτοκόλλου DALI ή ισοδύναμης διάταξης”

Χρ.Μ.



ISO 9001
EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καΐμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, http://www.mcw.gov.cy/ems

- iii. Μέρος Β, Ειδικοί Όροι Σύμβασης, η παράγραφος 14.15, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, τροποποιείται ως εξής:

‘Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και υποβάλει στον Εργοδότη, στο στάδιο της εκτέλεσης, σχέδιο ασφάλειας και υγείας, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης του φωτισμού, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της Σύμβασης και των όρων που διέπουν την υλοποίηση της.

- iv. Παράρτημα ΙΙ, Όροι Εντολής- Τεχνικές Προδιαγραφές:


1. Πίνακας Διατάξεων Φωτισμού, σημείο (ii) της σημείωσης (*), τροποποιείται ως εξής:

“Λωρίδες Εξόδου/ Εισόδου στον αυτοκινητόδρομο: Κλάση M3”

2. Παράγραφος 1.2.1.3, Έξυπνοι Μετρητές, τροποποιείται ως εξής:

«Οι έξυπνοι μετρητές και τα 3G Modem να εγκατασταθούν εντός πίνακα διανομής τύπου feeder pillar (powder coated και IP65) δίπλα από τον υφιστάμενο πίνακα διανομής, σε βάση από μπετόν C25. Επιπρόσθετα από το πιο πάνω πίνακα, να εγκατασταθεί γαλβανιζέ περίβλημα (κλουβί) με θύρα και κλειδαριά».

Με εκτίμηση,



Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Για Αν. Διευθυντή

- Κοιν: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας
- Αν. Διευθύντρια Διεύθυνσης Ελέγχου
- Πρόεδρο Συμβουλίου Προσφορών Υ.Μ.Ε.Ε
- Γενική Λογίστρια

Χρ. Μ. 



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φαξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074.Π.ΗΜΥ

25 Σεπτεμβρίου, 2020

Αρ. Τηλ.: 22800436


ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Προς: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς

Διαγωνισμός αρ.: 20.074.Π

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου
Συμπληρωματικό Έγγραφο Αρ.2

1. Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας διαβιβάζω τις παρακάτω απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα οικονομικών φορέων:

A/A	Ερώτημα	Απάντηση
1	Σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό και κατόπιν συνομιλίας που είχαμε με τους προμηθευτές των φωτιστικών σωμάτων για το έργο, παρουσιάστηκε το πιο κάτω πρόβλημα. Όπως μπορείτε να δείτε στο snapshot, σημείο στο οποίο δεν υπάρχει φωτιστικό στην έξοδο του κυκλικού κόμβου εμποδίζει την σχεδίαση να επιτύχει ομοιομορφία 0,4 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Παρακαλώ όπως μας δοθούν σχετικές οδηγίες. 	Για σκοπούς φωτομετρικής μελέτης να θεωρηθεί ότι όλα τα φωτιστικά του κυκλικού κόμβου δείχνουν προς το δρόμο και όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Χρ.Μ. 



EMS. 16.002



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία, Ταχ. Θυρ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φάξ: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, <http://www.mcw.gov.cy/ems>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ





Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.20.074.Π.ΗΜΥ
Αρ. Τηλ.: 22800436

7 Σεπτεμβρίου, 2020

Γεώργιος Μερκούρης (Συντονιστής)

Χάρης Χατζηασημάκης (Μέλος)

Χάρης Χατζηασημάκης (Μέλος)

Γεώργιος Γεωργίου (Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ)

Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Διαγωνισμός αρ.: 20.74.Π. ΗΜΥ – Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Αναφέρομαι στο πιο πάνω Έργο και με βάση τις Πρόνοιες του Περί Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, αρ. Ν.73(Ι)/2016 και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 201/2007, σας διορίζω μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του πιο πάνω Διαγωνισμού.

2. Τονίζεται ότι, η αξιολόγηση των προσφορών θα πρέπει να συμπληρώνεται εντός ενός (1) μηνός σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστή Γ/ΝΑΑΔΣ2Β ημερομηνίας 7 Απριλίου, 2006.

3. Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης πρέπει να υπογράψετε τη συνημμένη Δήλωση σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 201/2007, Κανονισμός 21.

Μάρκος Μάρκου

Αν. Διευθυντής

Κοιν.: Διευθύντρια Διεύθυνσης Ελέγχου, ΥΜΕΕ (επιστολή μόνο)

Χρ.Μ. Μ.Μ.



Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Καίμακλι, 1426 Λευκωσία, Τηλ. 29669, 1722 Λευκωσία
Τηλ: 22800351 φας: 22348202 e-mail: director@ems.mcw.gov.cy, http://www.mcw.gov.cy/ems

197

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016, Ν73(Ι)/2016

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 201/2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Διαγωνισμός αρ.: 20.74.Π. ΗΜΥ – Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού
Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας –
Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Δηλώνω ότι, θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Συντονιστής της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από Επιτροπή στην οποία μετέχω, ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή και να αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

Ονοματεπώνυμο:

Τίτλος/Μισθολογική Κλίμακα:

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία:

Ημερομηνία:

Σημείωση:

Το Έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται μετά το διορισμό του Συντονιστή/Μέλους και πριν από το άνοιγμα των Προσφορών.

Χρ.Μ



196

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016, Ν73(Ι)/2016
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 201/2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Διορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Διαγωνισμός αρ.: 20.74.Π. ΗΜΥ – Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού
Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας –
Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου

Δηλώνω ότι, θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από Επιτροπή στην οποία μετέχω, ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή και να αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ονοματεπώνυμο:

ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τίτλος/Μισθολογική Κλίμακα:

Ηλεκτρονικός Μηχανικός/Α9

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία:

Υ.Μ.Ε.Ε./Τ.Μ.Η.Μ.Υ.

Ημερομηνία:

10/09/2020

Σημείωση: Το Έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται μετά το διορισμό του Συντονιστή/Μέλους και πριν από το άνοιγμα των Προσφορών.

Χρ.Μ



乃

14

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016, Ν.73(Ι)/2016
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 201/2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21

13.25.020.20.074

ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Διαγωνισμός Αρ. 13.25.020.20.074.Π.ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητοδρόμων Λευκωσίας - Λεμεσού και Λεμεσού - Πάφου

Δηλώνω ότι, θα εκτελώ τα καθήκοντα μου ως Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με ευσυνειδησία και αμεροληψία, χωρίς φόβο ή εύνοια και θα τηρώ απόλυτη εχεμύθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Σε περίπτωση που έχω οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με το θέμα το οποίο τυγχάνει χειρισμού από εμένα ή από Επιτροπή στην οποία μετέχω, ή έχω οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση ή οποιαδήποτε εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού με οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόδηλο οικονομικό ή άλλο συμφέρον στην εν λόγω διαδικασία, οφείλω να αποκαλύψω το συμφέρον, τη σχέση ή τη συγγένεια αυτή στην Επιτροπή και να αποσυρθώ από τη σχετική συνεδρία.

Υπογραφή:

~~XX~~

Όνοματεπώνυμο: Στέλιος Στυλιανίδης

Τίτλος/Μισθολογική Κλίμακα: Λειτουργός Ελέγχου / Α11

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία: ΥΜΕΕ / Διεύθυνση Ελέγχου

Ημερομηνία: 21/9/2020

Σημείωση: Το Έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στο Συντακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της Προσφοράς πριν από το άνοιγμα των Προσφορών.

Αντιγραφή
- Προχ/Αδρυ.
στο Συνταγματικό Επιτροπή
Πάρος
Αθηνών

21/9/2020

~~202~~

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ





ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

05 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

1^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 05 Οκτωβρίου, 2020, ώρα 10:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

1. Χρίστος Μέσσιος

2. Χάρης Χαραλάμπους

3 Στέλιος Στυλιανίδης

Τίτλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος)

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος)

2. Η Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση των προσφορών ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

1.


(Χ. Μέσσιος)


Συντονιστής Επιτροπής

2.


(Χ. Χαραλάμπους)

3.


(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

08 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

2^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 08 Οκτωβρίου, 2020, ώρα 09:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:


Α/Α Όνομα

Τίτλος

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Χρίστος Μέσσιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής) |
| 2. Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος) |
| 3. Στέλιος Στυλιανίδης | Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος) |
2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των προσφορών ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξουσιοδότησε το Συντονιστή της Επιτροπής όπως αποστείλει διευκρινιστικές επιστολές προς τους πιο κάτω προσφέροντες:
Αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Αρ. 2/5 KSSOCRATOUS LTD και Αρ. 3/5 SEMESCO CO. LTD.

1. 
(Χ. Μέσσιος)

Συντονιστής Επιτροπής

2. 
(Χ. Χαραλάμπους)

3. 
(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

16 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

3^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου, 2020, ώρα 09:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος


- | | |
|------------------------|---|
| 1. Χρίστος Μέσσιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής) |
| 2. Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος) |
| 3. Στέλιος Στυλιανίδης | Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος) |
2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των προσφορών ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις τους στις διευκρινιστικές επιστολές που έστειλε η Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματα των προσφέροντων με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ και με αρ. 3/5 SEMESCO CO LTD για παράταση στην υποβολή των απαντήσεων στις διευκρινιστικές επιστολές της επιτροπής και αποφάσισε ομόφωνα στη χορήγηση παράτασης μίας (1) εβδομάδας. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των απαντήσεων στις διευκρινιστικές επιστολές ορίστηκε η 23η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30π.μ.
4. Η επιτροπή αξιολόγησης ολοκλήρωσε την αξιολόγηση ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD) πληρούν τους όρους του διαγωνισμού όσον αφορά την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και μπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε της αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD)

Χρ.Μ

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξουσιοδότησε το Συντονιστή της Επιτροπής όπως αποστείλει διευκρινιστική επιστολή προς τον προσφέροντα Αρ. 5/5 YTM STAVRIDES LTD.

1. 
(X. Μέσσιος)
Συντονιστής Επιτροπής

2. 
(X. Χαραλάμπους)

3. 
(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

23 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.
4^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 23 Οκτωβρίου, 2020, ώρα 11:00. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος


- | | |
|------------------------|---|
| 1. Χρίστος Μέσσιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής) |
| 2. Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος) |
| 3. Στέλιος Στυλιανίδης | Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος) |
2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των προσφορών των προσφέροντων με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, αρ. 2/5 KSSOCRATOUS LTD και αρ. 3/5 SEMESCO CO. ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις τους στις διευκρινιστικές επιστολές που έστειλε η Επιτροπή.
3. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προσφέροντες με αρ. 2/5 KSSOCRATOUS LTD και αρ. 3/5 SEMESCO CO LTD., δεν πληρούν τους όρους του διαγωνισμού ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους λόγους που αναγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD)

1. 

(Χ. Μέσσιος)
Συντονιστής Επιτροπής

2. 

(Χ. Χαραλάμπους)

3. 

(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

26 Οκτωβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.


5^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 26 Οκτωβρίου, 2020, ώρα 10:00. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Χρίστος Μέσσιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής) |
| 2. Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος) |
| 3. Στέλιος Στυλιανίδης | Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος) |
2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση της προσφοράς του προσφέροντα με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις του στη διευκρινιστική επιστολή που έστειλε η Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξουσιοδότησε το Συντονιστή της Επιτροπής όπως αποστείλει εκ νέου διευκρινιστική επιστολή προς τον προσφέροντα με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD).

1. 
(Χ. Μέσσιος)
Συντονιστής Επιτροπής

2. 
(Χ. Χαραλάμπους)

3. 
(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

05 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.
6^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 05 Νοεμβρίου, 2020, ώρα 12:00. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος

1. Χρίστος Μέσσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής)

2. Χάρης Χαραλάμπους

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος)

3. Στέλιος Στυλιανίδης

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος)

2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση της προσφοράς του προσφέροντα με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή του στη διευκρινιστική επιστολή που έστειλε η Επιτροπή.
3. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προσφέροντας με αρ. 1/5 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού ως προς την εγκυρότητα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους λόγους που αναγράφονται στην έκθεση αξιολόγησης.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD).

1.


(Χ. Μέσσιος)


Συντονιστής Επιτροπής

2.


(Χ. Χαραλάμπους)

3.


(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

12 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.


7^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης


1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 12 Νοεμβρίου, 2020, ώρα 09:00. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Χρίστος Μέσσιος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής) |
| 2. Χάρης Χαραλάμπους | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος) |
| 3. Στέλιος Στυλιανίδης | Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος) |
2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD).
3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξουσιοδότησε το Συντονιστή της Επιτροπής όπως αποστείλει εκ διευκρινιστικές επιστολές προς τους προσφέροντες με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD).

1. 
(Χ. Μέσσιος)
Συντονιστής Επιτροπής

2. 
(Χ. Χαραλάμπους)

3. 
(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

16 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.

8^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 16 Νοεμβρίου, 2020, ώρα 09:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος

1. Χρίστος Μέσσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής)

2. Χάρης Χαραλάμπους

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος)

3. Στέλιος Στυλιανίδης

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος)

2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD).

1.

(Χ. Μέσσιος)


Συντονιστής Επιτροπής

2.

(Χ. Χαραλάμπους)

3.

(Σ. Στυλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

25 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.
9^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου, 2020, ώρα 09:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

1. Χρίστος Μέσσιος

2. Χάρης Χαραλάμπους

3. Στέλιος Στυλιανίδης

Τίτλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος)

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος)


2. Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφέροντων με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) και αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD) λαμβάνοντας υπόψιν και τις απαντήσεις τους στις διευκρινιστικές επιστολές που έστειλε η Επιτροπή Αξιολόγησης.
3. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι ο προσφέροντας με αρ. 5/5 (YTM STAVRIDES LTD), δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η προσφορά του δεν είναι αποδεκτή.
4. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα ότι ο προσφέροντας με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE), πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και ως εκ τούτου μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.
5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ξεκίνησε την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE).
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξουσιοδότησε το Συντονιστή της Επιτροπής όπως αποστέλλει διευκρινιστική επιστολή προς τον προσφέροντα με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE),

Χρ.Μ

ζητώντας του να αναφέρει τους λόγους για τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της προσφοράς του και της εκτίμησης κόστους του Τμήματος.

1. 
(Χ. Μέσσιος)
Συντονιστής Επιτροπής

2. 
(Χ. Χαράλαμπος)

3. 
(Σ. Σωλιανίδης)



ΧΡΟΝΙΑ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ.: 13.25.020.2020.074

Αρ. Τηλ.: 22800436

30 Νοεμβρίου, 2020

Πρακτικά Συνεδρίας της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαγωνισμός αρ.: 20.074. ΗΜΥ

**Προμήθεια, Αντικατάσταση και Συντήρηση Οδικού Φωτισμού με φωτιστικά τύπου LED σε μέρος των αυτοκινητόδρομων Λευκωσίας – Λεμεσού και Λεμεσού – Πάφου.
10^η Συνεδρία Επιτροπής Αξιολόγησης**

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 30 Νοεμβρίου, 2020, ώρα 09:30. Στη συνεδρία παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Α/Α Όνομα

Τίτλος

1. Χρίστος Μέσσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ,
(Συντονιστής)

2. Χάρης Χαραλάμπους

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΤΗΜΥ
(Μέλος)

3. Στέλιος Στυλιανίδης

Λειτουργός Ελέγχου
Διεύθυνση Ελέγχου, ΥΜΕΕ,
(Μέλος)

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέχισε την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE) λαμβάνοντας υπόψιν και τις απαντήσεις του στη διευκρινιστική επιστολή που έστειλε η Επιτροπή Αξιολόγησης.
3. Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί την ανάθεση του διαγωνισμού στον προσφέροντα με αρ. 4/5 (S.M.C. JOINT VENTURE), που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και που ικανοποιεί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ετοίμασε και υπόγραψε την Έκθεση Αξιολόγησης.

1.

(Χ. Μέσσιος)

Συντονιστής Επιτροπής

2.

(Χ. Χαραλάμπους)

3.

(Σ. Στυλιανίδης)