

Κυπριακή



Δημοκρατία

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21Α, 21Β ΚΑΙ 21Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
(Κ.Δ.Π. 319/2002)**

**ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΜΕΣΩΝ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ (4) ΚΑΙ (5) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 21Β ΤΗΣ Κ.Δ.Π. 319/2002**

19/12/2005

## Πίνακας Περιεχομένων

<u>Κεφ.</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Σελίδα</u>
Μέρος I	Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης	1
Μέρος II	Απαιτήσεις	
	Προσόντα	3
	Ανεξαρτησία	4
	Τεχνικά μέσα	4
Μέρος III	Άλλες συναφείς διευθετήσεις	7
Μέρος IV	Παραρτήματα	
	Παράρτημα I – Αίτηση και στοιχεία για τον τεχνικό φάκελο της αίτησης	11
	Παράρτημα II – Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης	15
	Παράρτημα III – Οδηγίες προς τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των Κανονισμών	16

## Μέρος Ι – Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης

- 1.1 Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δέχεται αιτήσεις, για σκοπούς εξουσιοδότησης προσώπων για τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους (4) και (5) του Κανονισμού 21β της Κ.Δ.Π. 319/2002, δηλαδή –
- (α) ελέγχου πίεσης για εξακρίβωση της στεγανότητας των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς βενζίνης στους ατμούς της βενζίνης,
  - (β) ελέγχου ορθής λειτουργίας των βαλβίδων κενού και πίεσης των κινητών δεξαμενών μεταφοράς βενζίνης.
- 1.2 Στο παρόν έγγραφο καθορίζονται οι απαιτήσεις του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, που για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου θα ονομάζεται αρμόδια αρχή. Μετά από αίτηση ενδιαφερομένου, και εφόσον αξιολογηθεί ότι αυτός ικανοποιεί τις απαιτήσεις, θα εξουσιοδοτηθεί για τις συγκεκριμένες εργασίες ελέγχου που θα δύναται να διεξάγει.
- 1.3 Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εξουσιοδοτηθεί για σκοπούς των δραστηριοτήτων αυτών, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς αίτηση στην αρμόδια αρχή με βάση το παρόν έγγραφο, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, 1426 Λευκωσία.
- 1.4 Η εξουσιοδότηση παραχωρείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για σκοπούς του παρόντος εγγράφου το πρόσωπο αυτό θα ονομάζεται «Ελεγκτής VOC για Βυτία».
- 1.5 Οι αιτήσεις, πρέπει –
- να απευθύνονται στον Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
  - να περιλαμβάνουν την αίτηση του **Παραρτήματος Ι**, πλήρως συμπληρωμένη,
  - να περιλαμβάνουν **τον τεχνικό φάκελο** με τα στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, όπως καθορίζονται στο παρόν έγγραφο.
- Αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται στο Αρχείο των κεντρικών Γραφείων του Τμήματος ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:  
«Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,  
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος,  
1426 Λευκωσία».
- 1.6 Ο τεχνικός φάκελος που θα συνοδεύει μια αίτηση με το περιεχόμενό του, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξουσιοδότησης του.
- 1.7 Οι λειτουργοί του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών κ.κ. Κώστας Γεωργίου (τηλ. 22800525) και Μιχάλης Κυλίλης (τηλ. 22800530) είναι στη

διάθεση των ενδιαφερομένων για να τους παράσχουν σχετικές πληροφορίες και συμβουλές για την όσο το δυνατό πληρέστερη ετοιμασία της αίτησης τους.

- 1.8 Η αρμόδια αρχή θα εκδίδει, σε όσους εξουσιοδοτηθούν, το «Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Ελεγκτή VOC για Βυτία», όπως φαίνεται στο **Παράρτημα II**, με μέγιστη διάρκεια ισχύος τρία χρόνια. Αυτό θα εκπνέει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του τρίτου χρόνου από την έκδοσή του. Το πιστοποιητικό θα ανανεώνεται, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί την ανανέωση, με αίτηση του που θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος του και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της έκδοσής του.
- 1.9 Μια αίτηση δυνατόν να απορριφθεί και οι λόγοι της απόρριψης θα αναφέρονται στη σχετική επιστολή προς τον αιτητή, αν ο τεχνικός φάκελος δεν περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται ή το περιεχόμενό του είναι αντιφατικό και δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητά διευκρινήσεις και/ή συμπληρωματικά στοιχεία και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτητές, όσον αφορά το περιεχόμενο της αίτησης τους, και τεκμηρίωση της δυνατότητάς τους να διεξάγουν τις εργασίες σε ικανοποιητικό βαθμό.
- 1.10 Για σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι ερμηνείες και ορισμοί που αναφέρονται στους περί Πετρελαιοειδών Κανονισμούς του 1977 έως (Αρ. 2) του 2002.
- 1.11 Η αρμόδια αρχή ορίζει την **19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2005** ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων του παρόντος εγγράφου και δύναται να τροποποιεί, αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει τις απαιτήσεις της, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, αναλόγως των αλλαγών και της εμπειρίας που αποκτάται και να εφαρμόζει αν χρειαστεί μεταβατικές διατάξεις για συμμόρφωση των εξουσιοδοτημένων προσώπων προς τις νέες απαιτήσεις.

## **Μέρος II – Απαιτήσεις**

Η αναφορά στο πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί ή στον Ελεγκτή VOC για Βυτία, καλύπτει φυσικό και νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση που το πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής VOC για Βυτία δεν είναι το φυσικό πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους, τότε θα πρέπει να εργοδοτεί, σε μόνιμη βάση, τουλάχιστο ένα πρόσωπο με τα προσόντα εκπαίδευσης και πείρας που αναφέρονται πιο κάτω, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για να διενεργεί τους ελέγχους και να διεκπεραιώνει τις υπόλοιπες εργασίες που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς και στο παρόν έγγραφο.

### **2. Προσόντα**

#### **2.1 Ακαδημαϊκά προσόντα**

Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους θα πρέπει –

- (i) να είναι μηχανολόγος μηχανικός, εγγεγραμμένος στον οικείο κλάδο του Επιστημονικού, Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, ή
- (ii) να κατέχει δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου στον κλάδο μηχανολογίας ή άλλο ισότιμο δίπλωμα στον ίδιο κλάδο, αναγνωρισμένο ως τέτοιο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ή
- (iii) να κατέχει δίπλωμα διετούς μεταλυκειακής εκπαίδευσης στον κλάδο μηχανολογίας, αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών.

Η αρμόδια αρχή είναι δυνατόν να εξετάσει περιπτώσεις που πρόσωπα τα οποία κατέχουν δίπλωμα στη μηχανική σε άλλους κλάδους από τη μηχανολογία, έχουν, αποδεδειγμένα, ακαδημαϊκή κατάρτιση και γνώσεις σε θέματα μηχανικής των ρευστών, συμπεριφοράς και αντοχής των μετάλλων και άλλων υλικών (properties of materials και stress of materials) και μηχανολογικού εξοπλισμού.

#### **2.2 Εκπαίδευση**

Το πρόσωπο που θα διενεργεί τους ελέγχους πρέπει να –

- (i) έχει τύχει σχετικής εκπαίδευσης που να καλύπτει βασικές απαιτήσεις (γνώσεις) που σχετίζονται με την αποθήκευση, χρήση και διαχείριση πετρελαιοειδών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έγινε μετά την απόκτηση του απαιτούμενου ακαδημαϊκού διπλώματος που αναφέρεται στην παράγραφο (2.1) του παρόντος εγγράφου,
- (ii) είναι σε θέση να αποδείξει τις γνώσεις του για τους ελέγχους που θα διενεργεί, με βάση το πρότυπο CYS EN 12972 ή άλλο πρότυπο ή τεχνική διαδικασία, το οποίο θα παρουσιάσει στην αρμόδια αρχή για να την πείσει ότι εξασφαλίζεται ο ίδιος βαθμός ασφάλειας και ποιότητας ελέγχου.

### 2.3 Πείρα

Το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια πείρα στα πετρελαιοειδή.

### 3. Ανεξαρτησία

Ο Ελεγκτής VOC για Βυτία και το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική ή οικονομική σχέση με πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό, δεν πρέπει να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγοραστές, ιδιοκτήτες, κάτοχοι, χρήστες ή υπεύθυνοι συντήρησης βυτιοφόρων μεταφοράς βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, ούτε να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες αυτές. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του Ελεγκτή VOC για Βυτία ή του προσώπου που θα διεξάγει τους ελέγχους και προσώπων που ασχολούνται ή εμπλέκονται με τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

### 4. Τεχνικά μέσα

#### Κτίριο και Χώρος

- 4.1 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του υποστατικού που θα χρησιμοποιείται για τους ελέγχους καθώς και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις του, θα πρέπει, τηρουμένων των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας για κατοχή των απαραίτητων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρώντος εγγράφου. Συγκεκριμένα, το συνεργείο θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς στεγασμένους χώρους για ομαλή, ασφαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών και δραστηριοτήτων. Δεν αποκλείεται η χρήση των χώρων αυτών για την διεξαγωγή και άλλων δραστηριοτήτων, όμως δεν θα πρέπει να παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών ελέγχων (π.χ. από θόρυβο, διέλευση προσώπων, αντικειμένων ή άλλων μηχανημάτων, ή ύπαρξη άλλων οχλήσεων όπως καυσαέρια και προϊόντα άλλων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όταν αυτά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων ή περιουσίας). Θα πρέπει να διατίθεται, σε καλή κατάσταση, επίπλωση (π.χ. γραφείο ή πάγκος, καρέκλες, κλπ.), τηλέφωνο και τέλεφαξ.
- 4.2 Το υποστατικό που θα χρησιμοποιείται για τους ελέγχους πρέπει να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο.
- 4.3 Ο αιτητής θα πρέπει να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία κατοχής του υποστατικού που θα χρησιμοποιείται για τους ελέγχους και του υπόλοιπου χώρου ή απόδειξη συμφωνίας με το νόμιμο κάτοχο ότι δικαιούται να τα χρησιμοποιεί για το σκοπό για τον οποίο αιτείται εξουσιοδότησης.
- 4.4 Οι ελάχιστοι χώροι που απαιτούνται είναι:

#### 4.4.1 Χώρος διεξαγωγής των ελέγχων:

- Πρέπει να διατίθεται κτίριο που να περικλείεται από τοίχους και στέγη που να επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των σχετικών εργασιών στις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες της Κύπρου, με διαστάσεις δαπέδου και ύψος που να μπορεί, κατ' ελάχιστον να υποδέχεται ένα φορτηγό κατηγορίας N3 και να υπάρχει καθαρός χώρος γύρω από το όχημα πλάτους περίπου 1,5 μέτρων σε κάθε κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση οι διαστάσεις του στεγασμένου χώρου δεν θα είναι μικρότερες από 15mX5mX5m (μήκος X πλάτος X ύψος).
- Να παρέχεται ασφαλής και ανεμπόδιση πρόσβαση οχήματος της πιο πάνω κατηγορίας μέσω ασφαλτοστρωμένης ή στρωμένης με μπετόν διάβασης προς στο εσωτερικό του στεγασμένου χώρου. Η/Οι πόρτα/ες εισόδου/εξόδου δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 3,5 μέτρα πλάτος και 4,5 μέτρα ύψος.
- Ο χώρος διεξαγωγής ελέγχων να διαθέτει επίπεδο πάτωμα, κατασκευασμένο από σκληρό υλικό (π.χ. μπετόν) με τρόπο που να αντέχει το βάρος του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και των οχημάτων που θα ελέγχονται, μαζί με το υλικό που θα περιέχεται στο βυτίο και θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ελέγχων. Το δάπεδο να μην είναι ολισθηρό και να είναι καθαρό από λάδια και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία. Περάσματα, διάδρομοι, σκαλιά και όρια φρεατίων (λάκκων – pits) όπου υπάρχουν, καθώς και οι άκρες οποιουδήποτε υπερυψωμένου μηχανήματος να φωτίζονται με ξεχωριστό τρόπο ή να διαθέτουν κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή αντανακλαστικό επίχρισμα για σκοπούς αποφυγής ατυχημάτων.
- Στον εν λόγω χώρο να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και επαρκής φυσικός ή τεχνητός αερισμός/εξαερισμός του χώρου, με διαρκή ανανέωση του αέρα.
- Σε άμεσα προσβάσιμο, κοντινό και ορατό σημείο από το χώρο όπου διεξάγονται οι σχετικές εργασίες στα οχήματα, να διαθέτει κατάλληλους για την περίπτωση και σε λειτουργική κατάσταση πυροσβεστήρες ή άλλο σύστημα πυροπροστασίας και κουτί πρώτων βοηθειών εξοπλισμένο με βασικά είδη πρώτων βοηθειών. Θα υπάρχει επίσης εξοπλισμός για ξέπλυμα ματιών και τουλάχιστον 500 χιλιόγραμμα αποστειρωμένου νερού σε δοχείο.

#### 4.4.2 Χώρος υποδοχής και αναμονής:

- Να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος ή δωμάτιο με καρέκλες σε καλή κατάσταση για να λειτουργεί ως χώρος αναμονής, ξεχωριστά από τον χώρο διεξαγωγής των ελέγχων.
- Ο χώρος να είναι καθαρός και να διαθέτει επαρκή αερισμό (κατά προτίμηση να διαθέτει και κλιματισμό) ώστε να παρέχει δυνατότητα άνετης παραμονής σε συνθήκες δωματίου.
- Θα υπάρχει πινακίδα ανακοινώσεων με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα όπου θα μπορούν να αναρτώνται ανακοινώσεις και πληροφορίες από την αρμόδια αρχή. Η πινακίδα θα τοποθετείται με τρόπο που να γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο και οι διαστάσεις της

θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την ανάρτηση τουλάχιστον έξι αφισών τύπου A4 χωρίς να επικαλύπτει η μια την άλλη.

#### 4.4.3 Χώρος για γραφειακές εργασίες:

- Κατάλληλο/α δωμάτιο/α για διεκπεραίωση γραφειακών εργασιών (υπολογισμοί, αρχειοθέτηση, έκδοση εγγράφων κλπ), το/α οποίο/α πρέπει να διαθέτει/ουν επαρκή κλιματισμό και αερισμό ώστε να παρέχει/ουν δυνατότητα εργασίας σε κανονικές συνθήκες δωματίου.

#### 4.4.4 Χώρος υγιεινής:

- Να είναι εφοδιασμένος με αποχωρητήριο και νιπτήρα και να υπάρχει κατάλληλος αερισμός, είτε με παράθυρο είτε με τεχνητό αερισμό, μέσω μηχανικού συστήματος.

#### 4.4.5 Χώρος στάθμευσης:

- Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης για τουλάχιστον ένα όχημα, διαστάσεων 15m X 2,5m X 4,0m (μήκος X πλάτος X ύψος). Ο χώρος αυτός θα βρίσκεται, είτε στο χώρο του εξουσιοδοτημένου προσώπου ή σε παρακείμενο χώρο, νοουμένου ότι το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιεί για το συγκεκριμένο σκοπό.

### Εξοπλισμός

#### 4.5 Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ελέγχου VOC για βυτία πρέπει να συνίσταται από τουλάχιστο τα ακόλουθα:

- (α) Ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας τουλάχιστο οκτώ τόνων.
- (β) Αντλία κυκλοφορίας νερού.
- (γ) Αντλία πίεσεως ακριβείας μέχρι 1 bar.
- (δ) Αντλία κενού ακριβείας μέχρι -1 bar.
- (ε) Μηχάνημα ανίχνευσης ατμών καυσίμου (Gas detector).
- (στ) Εξοπλισμό για έλεγχο των βαλβίδων.
- (ζ) Βαθμονομημένα πιεσόμετρα ακριβείας.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το πρόσωπο που θα διεξάγει τους ελέγχους πρέπει να έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό και πρόσβαση σε εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για την εκτέλεση ειδικών εξακριβώσεων, όπου και όταν απαιτείται. Τούτο αποτελεί και υποχρέωση του Ελεγκτή VOC για Βυτία.



## **Μέρος III – ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ**

### **5. Άλλα τεχνικά μέσα και έγγραφα**

- 5.1 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να διαθέτει τα ακόλουθα για χρήση από το προσωπικό που θα διενεργεί τους ελέγχους:
- 5.2 Όλη την σχετική νομοθεσία (ευρωπαϊκές Οδηγίες, κυπριακούς Νόμους, κανονισμούς και διοικητικές πράξεις, πρότυπα ή άλλα τεχνικά εγχειρίδια που θα χρησιμοποιούνται για τους ελέγχους) και να την συμπληρώνει με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους. Το προσωπικό του οφείλει να γνωρίζει τις παραμέτρους της νομοθεσίας που το αφορούν και να ενεργεί πάντα στα πλαίσια των προνοιών της. Μη εξαντλητικός κατάλογος δίνεται πιο κάτω:
- Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/63/ΕΟΚ,
  - Κ.Δ.Π. 319/2002,
  - Απαιτήσεις που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή,
  - Ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών,
  - Οδηγίες των αρμοδίων αρχών.
- 5.3 Τεχνικά εγχειρίδια (service manuals) για τον εξοπλισμό που διαθέτει. Τα εγχειρίδια είναι αποδεκτό να είναι γραμμένα στην αγγλική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση όμως το προσωπικό ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό το περιεχόμενο τους.
- 5.4 Κατάλληλα εργαλεία για την τοποθέτηση και αφαίρεση των πινακίδων των βυτίων και για καταγραφή σε αυτές στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο.

### **6. Βαθμονόμηση και καλή κατάσταση του εξοπλισμού:**

- 6.1 Ο εξοπλισμός ελέγχου θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένος και να βρίσκεται σε καλή και λειτουργήσιμη κατάσταση όταν χρησιμοποιείται και, όπου απαιτείται βαθμονόμηση, να είναι βαθμονομημένος από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ελέγχεται και βαθμονομείται σε διαστήματα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή του και να φέρει πιστοποιητικό ή άλλη βεβαίωση της εκάστοτε βαθμονόμησης του, καθώς και ένδειξη για τον χρόνο της επόμενης βαθμονόμησης του. Όταν οι καθορισμένες ημερομηνίες ελέγχου ή βαθμονόμησης του εξοπλισμού παρέλθουν, δεν επιτρέπεται η χρήση του.
- 6.3 Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει να γίνονται έλεγχοι καλής λειτουργίας και βαθμονόμηση εξοπλισμού σε διαφορετικά διαστήματα από αυτά που συστήνει ο κατασκευαστής.
- 6.4 Τα πιστοποιητικά ελέγχου και βαθμονόμησης πρέπει να δεικνύουν καθαρά τον οργανισμό που διεξήγαγε τη σχετική εργασία και να δεικνύουν την πραγματική ακρίβεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού (δεν γίνονται αποδεκτές δηλώσεις του τύπου «είναι εντός των καθορισμένων ανοχών»). Όλα τα τρέχοντα πιστοποιητικά

θα φυλάγονται στο υποστατικό που γίνονται οι έλεγχοι και θα επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή όταν αυτό ζητηθεί.

#### **7. Υποχρέωση για ελεύθερη είσοδο της αρμόδιας αρχής στους χώρους ελέγχου και βοήθεια προς τους λειτουργούς της**

Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν σε λειτουργούς του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών να εισέρχονται εντός των χώρων ελέγχου για διαπίστωση ότι:

- (α) τηρούνται τα κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκε η εξουσιοδότηση για διενέργεια του περιοδικού ελέγχου,
- (β) εφαρμόζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στα σχετικά πρότυπα που εφαρμόζει,
- (γ) εξαρτήματα / εξοπλισμός και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου λειτουργούν ορθά.

Η αρμόδια αρχή θα ασκεί εποπτεία και έλεγχο στον εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή VOC για Βυτία για να διαπιστώνει ότι ο ίδιος και το προσωπικό του ενεργούν στα πλαίσια της αρμοδιότητας που η ίδια τους εκχώρησε, κατά πόσον συμμορφώνονται με τα ισχύοντα κριτήρια και την επάρκεια τους να συνεχίζουν να διεξάγουν τις αναφερόμενες εργασίες. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που ορίζονται από την αρμόδια αρχή να διενεργούν επιθεωρήσεις, δύνανται σε οποιαδήποτε εύλογη ώρα να εισέρχονται στο χώρο ή το υποστατικό του εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή VOC για Βυτία και να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους και αυτός και το προσωπικό του οφείλουν να τους βοηθούν στο βαθμό που χρειάζεται.

#### **8. Άλλες απαιτήσεις:**

- 8.1 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος και υπόλογος στην αρμόδια αρχή για τις πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με ελέγχους και γίνονται εξ' ονόματος του.
- 8.2 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία δεν μπορεί να εκχωρήσει την εξουσιοδότηση του σε άλλο πρόσωπο.
- 8.3 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του καθώς και των προσώπων και περιουσίας που θα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στους χώρους του. Πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Οφείλει να επιδεικνύει στην αρμόδια αρχή έντυπα και πιστοποιητικά που απαιτούνται ή αποδεικνύουν ότι η σχετική νομοθεσία τηρείται. Αποδέχεται απόφαση της αρμόδιας αρχής να παραπέμψει οχήματα προς εξέταση σε άλλο εξουσιοδοτημένο Ελεγκτή VOC για Βυτία ή ακόμα και να διακόψει τους ελέγχους

οχημάτων αν αυτή διαπιστώσει ότι τα πιο πάνω δεν τηρούνται ή ότι, στο υποστατικό ή χώρο του, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσώπων ή περιουσίας. Το συνεργείο είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πρόσωπα και περιουσία, περιλαμβανομένου οχήματος, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, για κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένων και των ελέγχων που γίνονται με βάση τη νομοθεσία που σχετίζεται με εξουσιοδότηση που παραχωρείται με βάση το παρόν έγγραφο.

- 8.4 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία πρέπει να διατηρεί «σχέδιο διαδικασίας εκκένωσης σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου» και «σχέδιο διαδικασίας σε περίπτωση τραυματισμού προσώπου». Τα στοιχεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών πρέπει να φαίνονται σε περίοπτη θέση σε κάθε ξεχωριστό χώρο του κτιρίου που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους.
- 8.5 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να έχει αναρτημένες, σε εμφανές σημείο, τις εξουσιοδοτήσεις του.
- 8.6 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία αναμένεται να παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε σε οποιονδήποτε αποτείνεται για το σκοπό αυτό κοντά του. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, αρνείται να παράσχει τις υπηρεσίες του, παραχωρεί στον αιτητή γραπτή αιτιολόγηση, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή.
- 8.7 Η αρμόδια αρχή θεωρεί, κατά σειρά σημαντικότητας, τα καταγραφόμενα στο πιο κάτω μη εξαντλητικό κατάλογο, ως λόγους αναστολής ή ακύρωσης της εξουσιοδότησης που παραχωρεί:
- Καταδίκη του εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή VOC για Βυτία για αδίκημα που αναφέρεται στον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του ή για σοβαρό ποινικό αδίκημα (περιλαμβανομένης κλοπής, υπεξαίρεσης χρημάτων, κατάχρησης ή άλλου θέματος που σχετίζεται με χρήματα).
  - Συστηματική μη συμμόρφωση με τα κριτήρια της εξουσιοδότησης του.
  - Αν παύσουν να εργοδοτούνται πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα να διεξάγουν τους ελέγχους. (Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση αναστέλλεται μέχρι να εργοδοτηθεί άλλο προσοντούχο φυσικό πρόσωπο).
  - Αδράνεια του εξουσιοδοτημένου Ελεγκτή VOC για Βυτία ως προς την εκτέλεση εργασιών που εξουσιοδοτήθηκε να εκτελεί, για περίοδο μεγαλύτερη από ένα χρόνο. (Στην περίπτωση αυτή η έγκριση αναστέλλεται. Η αναστολή ακυρώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και επαναεπιθεώρηση από την αρμόδια αρχή).
  - Μεμονωμένη περίπτωση σοβαρής παράλειψης ή αμέλειας, με αποτέλεσμα να προκαλείται παρανομία ή που οδηγεί σε έκδοση λανθασμένων πιστοποιητικών ή πινακίδας στο όχημα. (Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή δυνατόν να αναστείλει την έγκριση και να την επαναφέρει όταν, μετά από επαναεπιθεώρηση διασφαλίσει ότι το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών είναι σε αποδεκτά επίπεδα).

- 8.8 Η εξουσιοδότηση Ελεγκτή VOC για Βυτία, παύει αυτόματα να ισχύει στις πιο κάτω περιπτώσεις:
- Στην περίπτωση αυτοεργοδοτούμενου αν αυτός πεθάνει, απωλέσει δυνάμει δικαστικής απόφασης τη δυνατότητα προς δικαιοπραξία ή κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί, με Δικαστικό διάταγμα, σε διαρκή νοσηλεία με βάση τον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο.
  - Σε περίπτωση συνεταιρισμού, αν ο συνεταιρισμός διαλυθεί.
  - Σε περίπτωση εταιρείας, αν εκδοθεί για αυτήν διάταγμα ή απόφαση διάλυσης ή αν τερματιστούν με άλλο τρόπο οι δραστηριότητες της.
- 8.9 Όταν η αρμόδια αρχή το ζητήσει, ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να την πληροφορεί για τα ποσά που χρεώνει (υπό τύπο τιμοκαταλόγου) για τις υπηρεσίες που παρέχει.
- 8.10 Ο εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής VOC για Βυτία οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιεσδήποτε από τις πιο κάτω αλλαγές, οι οποίες αποτελούν, η κάθε μία από αυτές, πράξη που χρειάζεται την έγκριση της αρμόδιας αρχής σε σχέση με την εξουσιοδότηση που έχει εκδώσει:
- Αλλαγή στους ιδιοκτήτες ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του.
  - Μετακίνηση σε νέα κτίρια.
  - Μετακίνηση του εξοπλισμού με τρόπο που να επηρεάζει τις αποστάσεις που απαιτούνται μεταξύ μηχανημάτων και σταθερών αντικειμένων ή μερών του κτιρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΒΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΟΥΣ**  
(Κανονισμός 21Α των περί Πετρελαιοειδών Κανονισμούς του 1977 έως (Αρ. 2) του 2002)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ**

**A1. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνονται:**

Όνοματεπώνυμο: .....

Όνομα πατέρα: .....

Αριθμός ταυτότητας: ..... Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων<sup>(1)</sup>: .....

Ημερομηνία γέννησης: ..... Τόπος γέννησης: .....

Διεύθυνση αλληλογραφίας: .....

.....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Τηλέφωνα: ...../..... Φαξ: .....

(Σταθερό)

(Κινητό)

**A2. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μη φυσικό πρόσωπο δηλώνονται:**

Όνομα: .....

Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών<sup>(2)</sup>: .....

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων<sup>(1)</sup>: .....

Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Φ.Π.Α: .....

Αριθμός φορολογικής ταυτότητας: .....

Διεύθυνση αλληλογραφίας: .....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Τηλέφωνα: ...../..... Φαξ: .....

(Σταθερό)

(Κινητό)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### **Β. Προσωπικό και εκπαίδευση φυσικού προσώπου που θα διεξάγει τους ελέγχους**

\* Σε περίπτωση που θα δηλώσετε περισσότερους του ενός, να χρησιμοποιήσετε αντίγραφο της σελίδας αυτής.

Όνοματεπώνυμο: .....

Όνομα πατέρα: .....

Αριθμός ταυτότητας: ..... Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων<sup>(1)</sup>: .....

Ημερομηνία γέννησης: ..... Τόπος γέννησης: .....

Διεύθυνση αλληλογραφίας: .....

.....

Ηλεκτρονική διεύθυνση: .....

Τηλέφωνα: ...../..... Φαξ: .....

(Σταθερό)

(Κινητό)

### **Προσόντα, Εκπαίδευση και Πείρα:**

(I) Δίπλωμα πανεπιστημίου/ ΑΤΙ ή ισότιμης σχολής/ διετούς μεταλυκειακής εκπαίδευσης<sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>

(II) Τίτλος, διάρκεια και περιγραφή εκπαίδευσης σχετικά με βασικές απαιτήσεις (γνώσεις) που σχετίζονται με την αποθήκευση, χρήση και διαχείριση πετρελαιοειδών: .....

.....

.....

.....

..... <sup>(5)</sup>

(III) Χρόνια πείρας ..... <sup>(6)</sup>

### **Γ. Κτίρια και εγκαταστάσεις συνεργείου<sup>(7)</sup>**

Διαστάσεις ωφέλιμου στεγασμένου χώρου και περιγραφή: .....

.....

.....

.....

Διαστάσεις χώρου διεξαγωγής των ελέγχων και περιγραφή: .....

.....

.....

.....

Διαστάσεις χώρου υποδοχής και αναμονής και περιγραφή: .....

.....

.....

.....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χώροι υγιεινής: .....

.....

.....

.....

### Δ. Στοιχεία εξοπλισμού<sup>(8)</sup>:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

### Ε. Άλλα τεχνικά μέσα και έγγραφα<sup>(9)</sup>:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

### Ζ. Ανεξαρτησία

Εγώ ο .....

με αριθμό ταυτότητας .....

που υποβάλλω την αίτηση αυτή για να εξουσιοδοτηθώ ως Ελεγκτής VOC για Βυτία / εκπροσωπώ το νομικό πρόσωπο .....

που ζητά να εξουσιοδοτηθεί ως Ελεγκτής VOC για Βυτία, δηλώνω ότι δεν είμαι/είμαστε, ούτε εγώ/εμείς ούτε το/α φυσικό/α πρόσωπο/α που εργοδοτώ/εργοδοτούμε σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές, αγοραστές, ιδιοκτήτες, κάτοχοι, χρήστες ή υπεύθυνοι συντήρησης βυτιοφόρων μεταφοράς βενζίνης, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, ούτε εμπλεκόμαστε άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες αυτές<sup>(3)</sup>.

Υπογραφή: .....

Ημερομηνία: .....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

**Στον τεχνικό φάκελο να επισυνάψετε τα ακόλουθα (όπου εφαρμόζεται):-**

- (1) Αντίγραφο αποδεικτικού της τελευταίας πληρωμής εισφορών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- (2) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών.
- (3) Διαγράψετε ότι δεν ισχύει.
- (4) Αντίγραφο του πτυχίου/ διπλώματος, απολυτηρίου.
- (5) Αντίγραφο/Βεβαίωση διεκπεραίωσης εκπαίδευσης.
- (6) Αποδεικτικά πείρας (βεβαίωση από εργοδότη/ες, πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων από σχετικό εργοδότη κλπ).
- (7) Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης υποστατικού κατά προτίμηση σε κλίμακα 1:100 που να φαίνονται οι απαιτούμενοι χώροι.
- (8) Πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισμό που καθορίζεται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής. Όπου εφαρμόζεται να επισυνάψετε πιστοποιητικά βαθμονόμησης και κατά τον έλεγχο που θα διενεργήσει η αρμόδια αρχή να δείξετε τα εγχειρίδια του σχετικού εξοπλισμού.
- (9) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και πληροφορίες καθορίζονται στο έγγραφο απαιτήσεων της αρμόδιας αρχής.

---

### Για υπηρεσιακή χρήση

Ονοματεπώνυμο λειτουργού που εξέτασε την αίτηση:

(Επίθετο με κεφαλαία)

(Όνομα)

Παρατηρήσεις: .....

Σύσταση: Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται .....

(Διαγράψετε ότι δεν ισχύει)

Με τους εξής όρους/παρατηρήσεις:

Υπογραφή: ..... Ημερομηνία: ..... Αρ. εξουσιοδότησης: .....



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισμοί του 1977 έως (Αρ. 2) του 2002  
(Κανονισμός 21Α της Κ.Δ.Π. 319/2002)

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΒΕΝΖΙΝΗΣ**

Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Ελεγκτή VOC για Βυτία

Με το παρόν εξουσιοδοτείται ο/η/το .....  
.....,  
με αριθμό ταυτότητας<sup>(1)</sup>/εγγραφής<sup>(2)</sup> .....  
που διαμένει<sup>(1)</sup>/εδρεύει<sup>(2)</sup> στη διεύθυνση .....  
και διαθέτει υποστατικό στη διεύθυνση .....  
ως Ελεγκτής VOC για Βυτία, με αριθμό .....  
για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου βυτίων μεταφοράς βενζίνης τους σύμφωνα  
με τις παραγράφους (4) και (5) του Κανονισμού 21B της Κ.Δ.Π. 319/2002.

Ημερομηνία έκδοσης: .....

Ημερομηνία εκπνοής: .....

Υπογραφή

Σφραγίδα

.....  
Διευθυντής  
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών  
Υπηρεσιών

Σημειώσεις: <sup>(1)</sup> Για φυσικά πρόσωπα , <sup>(2)</sup> Για μη φυσικά πρόσωπα

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

#### **Οδηγίες προς τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής των Κανονισμών**

Ο Ελεγκτής VOC για Βυτία και το καθορισμένο φυσικό πρόσωπο που θα διενεργεί τους ελέγχους θα πρέπει, μετά από κάθε επιτυχή έλεγχο να εκδίδουν πιστοποιητικό επιτυχίας περιοδικού ελέγχου κατά τον τύπο που επισυνάπτεται στο παρών έγγραφο. Πρέπει επίσης να τοποθετούν / συμπληρώνουν την πινακίδα του βυτίου κατά τον τύπο που επίσης επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.

Θα πρέπει να τηρείται μητρώο όλων των βυτίων στα οποία έγινε ο περιοδικός έλεγχος και αρχείο με αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών επιτυχίας που εκδίδονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πιστοποιητικό Επιτυχίας Περιοδικού Ελέγχου VOC για βυτία

Εφαρμογή του Κανονισμού 21B (4), (5) της Κ.Δ.Π. 319/2002

Όνομα του προσώπου που διεξήγαγε τον έλεγχο	Υπογραφή
Αριθμός αναφοράς του ελέγχου Αρ. εξουσιοδότησης -----/-----	Αριθμός έγκρισης τύπου βυτίου
Όνομα κατόχου / ιδιοκτήτη βυτίου	Όνομα κατασκευαστή βυτίου
Διεύθυνση κατόχου / ιδιοκτήτη βυτίου	Χώρα κατασκευής βυτίου
	Αύξων αριθμός βυτίου
	Χρόνος κατασκευής βυτίου
	Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου βυτίου

Αριθμός εγγραφής βυτίου:.....  
 Είδος βυτίου:.....  
 Πάχος κυλινδρικού περιβλήματος. (απαιτούμενο):.....mm.      πραγματική τιμή μέτρησης: ..... mm  
 Πάχος θόλων. (απαιτούμενο):.....mm      πραγματική τιμή μέτρησης: ..... mm  
 Πάχος διαχωρισμάτων. (απαιτούμενο):.....mm      πραγματική τιμή μέτρησης: ..... mm  
 Πίεση ελέγχου: ..... mbar  
 Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας:.....mbar      επιτρεπόμενη πίεση κενού:.....- mbar  
 Ελάχιστη πίεση σχεδιασμού:.....mbar.....μέγιστη πίεση σχεδιασμού:.....mbar

Διαμέρισμα	1	2	3	4	5	6	Σύνολο
Χωρητικότητα σε λίτρα (l)							

Έλεγχος των εγγράφων	.....
Επαλήθευση βυτίου σε σχέση με την μελέτη	.....
Επιθεώρηση του βυτίου εσωτερικά	.....
Επιθεώρηση του βυτίου εξωτερικά	.....
Δοκιμή υδραυλικής πίεσης	.....
Έλεγχος του εξοπλισμού του βυτίου	.....
Έλεγχος στεγανότητας των εξαρτήσεων του βυτίου	.....
Δοκιμή κενού	.....
Καθορισμός της χωρητικότητας των διαμερισμάτων του βυτίου	.....
Επιθεώρηση σημείων στήριξης βυτίου επί του αμαξώματος	.....

Ρύθμιση βαλβίδας ασφαλείας στα .....bar      Ρύθμιση βαλβίδας κενού στα .....bar  
 Άλλες επιθεωρήσεις και έλεγχοι

.....  
 .....  
 Αμέσως επόμενος έλεγχος:..... Τοποθεσία και ημερομηνία ελέγχου:.....

.....  
 Υπογραφή / Σφραγίδα

Ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τις παραγράφους....., του προτύπου CYS EN 12972  
 (Άλλο πρότυπο / διαδικασία που ακολουθήθηκε .....  
 .....) )

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**Στοιχεία πινακίδας των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς βενζίνης**

Κατασκευαστής:.....

Αριθμός έγκρισης τύπου:.....

Αύξων αριθμός κατασκευής:.....

Έτος κατασκευής:.....

Συνολική χωρητικότητα βυτίου σε λίτρα (l):.....

Διαμέρισμα	1	2	3	4	5	6
Χωρητικότητα σε λίτρα (l)						

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας:.....

Ημερομηνία ελέγχου							
Ημερομηνία επόμενου ελέγχου							
Πίεση ελέγχου							
Αριθμός εξουσιοδοτημένου εργαστηρίου							