

Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 60(Ι) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο—

- (α) "Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πίεσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών" (ΕΕ L 262 της 17.09.1976, σελ. 153)·
- (β) "Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη" (ΕΕ L 192 της 11.07.1987, σελ. 43)·
- (γ) "Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που προβλέπονται στις οδηγίες αυτές" (ΕΕ L 382 της 31.12.1982, σελ. 42)·
- (δ) "Οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 1)·
- (ε) "Οδηγία 84/526/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση τις κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 20)· και
- (στ) "Οδηγία 84/527/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα" (ΕΕ L 300 της 19.11.1984, σελ. 48),

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) Νόμος του 2002. Συνοπτικός
τίτλος.

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία.

"αρμόδια αρχή" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

"Κοινοτικές Οδηγίες" σημαίνει—

- (α) Την Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πίεσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών·
- (β) την Οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση·
- (γ) την Οδηγία 87/354/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, όσον αφορά τα διακριτικά αρχικά που υποδηλώνουν τα κράτη μέλη·
- (δ) την Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας βεβαιώσεων και πιστοποιήσεων που προβλέπονται στις οδηγίες αυτές·
- (ε) την Οδηγία 84/526/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση τις κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο· και
- (στ) την Οδηγία 84/527/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα·

"Κράτος Μέλος" σημαίνει Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"οικογένεια φιαλών" σημαίνει οικογένεια φιαλών, που καθορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση στην παράγραφο 4 του Παραρτήματος II, VII ή XI·

"Οργανισμός Ελέγχου" σημαίνει οποιοδήποτε οργανισμό ελέγχου, που εγκρίνεται βάσει του άρθρου 9·

"συγκολλητή φιάλη αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα" σημαίνει τη φιάλη από μη κεκραμένο χάλυβα, η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός μέρη, πραγματικού πάχους κατώτερου ή ίσου των 5 χιλιοστών, της οποίας η πίεση για την οποία είναι κατασκευασμένη δεν υπερβαίνει τα 60 bar·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

"φιάλη" σημαίνει κάθε χαλύβδινη φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση, φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένη από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο και συγκολλητή φιάλη αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα·

"φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένη από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο" σημαίνει τη φιάλη την κατασκευασμένη χωρίς συγκόλληση από ένα και μόνο κομμάτι κεκραμένου ή μη αλουμινίου·

"φιάλη τύπου ΕΟΚ" σημαίνει φιάλη, η οποία φέρει τα σήματα έγκρισης τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(5) ή οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες·

"χαλύβδινη φιάλη αερίου χωρίς συγκόλληση" σημαίνει, χαλύβδινη φιάλη που αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι, η οποία μπορεί να πληρωθεί πολλές φορές και να μεταφέρεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό των

θολωτών μερών, αλλά όχι πέραν των δύο, της φιάλης.

3.—(1) Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε φιάλη της οποίας η χωρητικότητα είναι τουλάχιστο 0,5 λίτρα και δεν υπερβαίνει τα 150 λίτρα που μπορεί να πληρωθεί πολλές φορές και να μεταφερθεί, και η οποία προορίζεται να περιέχει συμπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα αέρια εκτός, στην περίπτωση συγκολλητής φιάλης αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, των υγροποιημένων σε βαθιά ψύξη αερίων και της ασετιλίνης.

Πεδίο εφαρμογής.

(2) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται—

- (α) Στις φιάλες από ωστενιτικό χάλυβα,
- (β) στις φιάλες στις οποίες προστίθεται μέταλλο κατά τη διαδικασία κλεισίματος της βάσης τους,
- (γ) στις φιάλες που κατασκευάζονται από κράμα αλουμινίου με εγγυημένη από τον κατασκευαστή ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού μεγαλύτερη από 500 N/mm²,
- (δ) στις φιάλες που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για πυρηνική χρήση των οποίων η ελαττωματικότητα μπορεί να προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας,
- (ε) στις φιάλες που προορίζονται ειδικά για να εγκατασταθούν σε πλοία ή αεροσκάφη, και
- (στ) στις φιάλες που προορίζονται ειδικά για την προώθηση πλοίων ή αεροσκαφών.

4.—(1) Επιτρέπεται η διάθεση στο εμπόριο και χρησιμοποίηση οποιασδήποτε φιάλης τύπου ΕΟΚ, εφόσον πληροί τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Γενική διάταξη.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11, κάθε φιάλη τύπου ΕΟΚ πρέπει να φέρει το σήμα ελέγχου ΕΟΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10(5) ή εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες.

(3) Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο χορηγήθηκε από αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους βάσει εθνικής νομοθεσίας, η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(4) Πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, το οποίο χορηγήθηκε από οργανισμό ελέγχου που εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε από Κράτος Μέλος βάσει εθνικής νομοθεσίας η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, κάθε κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, εργοδοτημένος στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος, μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για να του χορηγηθεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για οποιαδήποτε φιάλη ή οικογένεια φιαλών.

Έγκριση τύπου ΕΟΚ.

(2) Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς και να—

- (α) Περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι·
- (β) συνοδεύεται από δύο αντίτυπα φακέλου πληροφοριών, τα οποία να περιέχουν τα στοιχεία που καθορίζονται—
 - (i) στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, στο Παράρτημα ΙΙ,
 - (ii) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατα-

Παράρτημα Ι.

Παράρτημα ΙΙ.

- Παράρτημα VII. σκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στο Παράρτημα VII,
- Παράρτημα XI. (iii) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, στο Παράρτημα XI.
- (3) Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει την αίτηση, διεξάγει τους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις—
- Παράρτημα II. (α) Στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, του Παραρτήματος II·
- Παράρτημα VII. (β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, του Παραρτήματος VII·
- Παράρτημα XI. (γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, του Παραρτήματος XI.
- (4) Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων, που αναφέρονται στο εδάφιο (3) είναι ικανοποιητικά, τότε η αρμόδια αρχή εκδίδει, αφού καταβληθεί το τέλος που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 12, το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις—
- Παράρτημα V. (α) Στην περίπτωση των χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, του Παραρτήματος V·
- Παράρτημα IX. (β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, του Παραρτήματος IX·
- Παράρτημα XII. (γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα, του Παραρτήματος XII.
- (5) Ο κατασκευαστής μπορεί να τοποθετεί σε οποιαδήποτε φιάλη, εάν για τον εν λόγω τύπο φιάλης χορηγήθηκε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, τα σήματα έγκρισης τύπου ΕΟΚ, που καθορίζονται—
- Παράρτημα II. (α) Στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος II και στο Παράρτημα III·
- Παράρτημα III. (β) στην περίπτωση των φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος III·
- Παράρτημα VII. (γ) στην περίπτωση των συγκολλητών φιαλών αερίου από κεκραμένο χάλυβα, στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος VII.
- Παράρτημα XI. 6. Η αρμόδια αρχή δε δέχεται αιτήσεις για έγκριση τύπου ΕΟΚ φιάλης ή οικογένειας φιαλών, εάν για την εν λόγω φιάλη έχει υποβληθεί αίτηση σε αρμόδιο φορέα οποιουδήποτε Κράτους Μέλους.
- Απόρριψη αίτησης από την αρμόδια αρχή. 7.—(1) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και του στέλλει το Ενημέρωση Επιτροπής και Κρατών Μελών. πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ.
- (2) Άνευ επηρεασμού του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή στέλλει αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη.
- (3) Όταν η αρμόδια αρχή αρνηθεί τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή όταν ανακαλέσει μια έγκριση τύπου ΕΟΚ δυνάμει του άρθρου 8, ενημερώνει επ' αυτού την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη.
- (4) Όταν ένα Κράτος Μέλος το ζητήσει, η αρμόδια αρχή στέλλει αντίγραφο του τελικού τεχνικού φακέλου της φιάλης ή της οικογένειας φιαλών και των σχετικών πρακτικών των εξετάσεων και δοκιμών.
- Ανάκληση έγκρισης τύπου ΕΟΚ. 8.—(1) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΟΚ σε έναν τύπο φιάλης ή σε μια οικογένεια φιαλών και πληροφορηθεί από Κράτος

Μέλος ή διαπιστώσει ότι φιάλες των οποίων ο τύπος απετέλεσε αντικείμενο της εγκρίσεως δε συμφωνούν προς τούτο—

- (α) Μπορεί να διατηρήσει την έγκριση, εφόσον οι διαπιστούμενες διαφορές είναι ελάχιστες και δεν αλλάζουν ουσιωδώς το σχεδιασμό και τον τρόπο κατασκευής της φιάλης και οπωσδήποτε δε δημιουργούν ή δεν μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας·
- (β) οφείλει να ανακαλέσει την έγκριση εφόσον οι διαφορές δημιουργούν ή μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα ασφαλείας·
- (γ) ζητεί από τον κατασκευαστή να διορθώσει το ταχύτερο την παραγωγή του εφόσον κρίνει ότι οποιαδήποτε παρτίδα παραγωγής δεν αντιστοιχεί πλέον με τον εγκεκριμένο τύπο και, εάν ο εν λόγω κατασκευαστής δεν ανταποκριθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, ανακαλεί την έγκριση.

(2) Εάν η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΟΚ σε φιάλη ή σε μια οικογένεια φιαλών και διαπιστώσει ότι η έγκριση δεν έπρεπε να είχε δοθεί την αποσύρει.

(3) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι φιάλες για τις οποίες έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ από Κράτος Μέλος δε συμφωνούν προς αυτή την έγκριση ενημερώνει επ' αυτού τον αρμόδιο φορέα του Κράτους Μέλους.

(4) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει κάποιον αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους για την ύπαρξη απόκλισης από εγκεκριμένο τύπο φιάλης και ο εν λόγω φορέας αμφισβητήσει την ύπαρξη απόκλισης τότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την αμφισβήτηση αυτή.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή ενημερωθεί από κάποιον αρμόδιο φορέα Κράτους Μέλους για την ύπαρξη απόκλισης από εγκεκριμένο τύπο φιάλης και η αρμόδια αρχή αμφισβητήσει την ύπαρξη απόκλισης τότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για την αμφισβήτηση αυτή.

9.—(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κάθε οργανισμό, εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα XIV, για να πραγματοποιεί έλεγχο βάσει του άρθρου 10.

Οργανισμός
Ελέγχου.
Παράρτημα XIV.

(2) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη τον κατάλογο των Οργανισμών Ελέγχου και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου αυτού αποσαφηνίζοντας αν ο κάθε Οργανισμός Ελέγχου περιορίζεται στην εκτέλεση ορισμένων ελέγχων.

(3) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί την έγκριση οποιουδήποτε Οργανισμού Ελέγχου, εάν παύει να πληροί τις απαιτήσεις του εδαφίου (1).

(4) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφαση, που λαμβάνεται βάσει του εδαφίου (3), στην Επιτροπή και στα Κράτη Μέλη.

10.—(1) Κάθε κατασκευαστής μπορεί να υποβάλλει σε Οργανισμό Ελέγχου οποιαδήποτε φιάλη τύπου ΕΟΚ για πραγματοποίηση ελέγχου ΕΟΚ.

Ελεγχος ΕΟΚ.

(2) Ο κατασκευαστής, που υποβάλλει οποιαδήποτε φιάλη τύπου ΕΟΚ για έλεγχο ΕΟΚ, θέτει στη διάθεση του Οργανισμού Ελέγχου, οποιαδήποτε πληροφορία και διευκόλυνση που ο Οργανισμός Ελέγχου μπορεί εύλογα να απαιτήσει και οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία καθορίζεται—

- (α) Στην περίπτωση φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος II·
- (β) στην περίπτωση φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος VII·
- (γ) στην περίπτωση συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα,

Παράρτημα II.

Παράρτημα VII.

- Παράρτημα XI. στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος XI.
- (3) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο έλεγχος που διεξάγει ο Οργανισμός Ελέγχου καθορίζεται—
- Παράρτημα II. (α) Για τις χαλύβδινες φιάλες αερίων χωρίς συγκόλληση, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος II·
- Παράρτημα VII. (β) για τις φιάλες αερίων χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεραμμένο ή μη αλουμίνιο, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος VII·
- Παράρτημα XI. (γ) για τις συγκολλητές φιάλες αερίων από μη κεραμμένο χάλυβα, στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος XI.
- (4) Εάν οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Ελέγχου βάσει των διατάξεων του εδαφίου (3) είναι ικανοποιητικοί, τότε ο Οργανισμός Ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, το οποίο καθορίζεται—
- Παράρτημα VI. (α) Στην περίπτωση χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση, στο Παράρτημα VI·
- Παράρτημα X. (β) στην περίπτωση φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεραμμένο ή μη αλουμίνιο, στο Παράρτημα X·
- Παράρτημα XIII. (γ) στην περίπτωση συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεραμμένο χάλυβα, στο Παράρτημα XIII.
- (5) Ο Οργανισμός Ελέγχου αναγράφει τα στοιχεία του σήματος ελέγχου ΕΟΚ σε οποιαδήποτε φιάλη τύπου ΕΟΚ, για την οποία χορηγήθηκε πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, σύμφωνα με—
- Παράρτημα II. (α) Για τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, την παράγραφο 6 του Παραρτήματος II·
- Παράρτημα VII. (β) για τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεραμμένο ή μη αλουμίνιο, την παράγραφο 6 του Παραρτήματος VII·
- Παράρτημα XI. (γ) για τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεραμμένο χάλυβα, την παράγραφο 6 του Παραρτήματος XI:
- Νοείται ότι τα γράμματα και οι αριθμοί κάθε σήματος πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο ή ίσο με 5 mm, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Παράρτημα II, Παράρτημα VII ή XI.
- Παράρτημα II, Παράρτημα VII, Παράρτημα XI.
- Εξαιρέση από τον έλεγχο ΕΟΚ.
- 11.—**(1) Φιάλες τύπου ΕΟΚ δε χρειάζεται να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 4(3) εάν έχουν χωρητικότητα—
- (α) Μικρότερη από 1 λίτρο και πίεση υδραυλικής δοκιμής μικρότερη ή ίση των 120 bar, στην περίπτωση χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση ή φιαλών αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένων από κεραμμένο ή μη αλουμίνιο· ή
- (β) μικρότερη από 1 λίτρο, στην περίπτωση συγκολλητών φιαλών αερίου από μη κεραμμένο χάλυβα.
- (2) Οι εργασίες δοκιμής και ελέγχου για τις φιάλες, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με—
- Παράρτημα II. (α) Για τις χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση, το Παράρτημα II·
- Παράρτημα VII. (β) για τις φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεραμμένο ή μη αλουμίνιο, το Παράρτημα VII·
- Παράρτημα XI. (γ) για τις συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεραμμένο χάλυβα, το Παράρτημα XI.

12.—(1) Η αρμόδια αρχή εισπράττει τέλη, για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχει βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, τα οποία υπολογίζονται βάσει των πραγματικών εξόδων και προστίθενται οποιαδήποτε άλλα διοικητικά έξοδα. Τέλη.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ να ζητήσει την κατάθεση ικανοποιητικής εγγύησης για την καταβολή των εν λόγω τελών.

13.—(1) Ο σχεδιασμός και οι τρόποι κατασκευής μιας φιάλης δύνανται να αποκλίνουν από τις διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2 του Παραρτήματος II ή 2.3 του Παραρτήματος VII ή στην παράγραφο 2.2 ή 2.3.2 ή 3.4.1.1 του Παραρτήματος XI αν, μετά από αίτηση και λεπτομερή αιτιολόγηση του κατασκευαστή και κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής, οι αποκλίσεις αυτές προσφέρουν τουλάχιστον ίση ασφάλεια. Δυνατότητα απόκλισης από ορισμένες διατάξεις. Παράρτημα II. Παράρτημα VII. Παράρτημα XI.

(2) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή προτίθεται να παραχωρήσει έγκριση για τη ζητηθείσα απόκλιση με βάση το εδάφιο (1)—

- (α) Διαβιβάζει τα έγγραφα που περιέχουν την περιγραφή της φιάλης και τα δικαιολογητικά της αιτήσεως εξαιρέσεως, ιδίως δε τα αποτελέσματα των δοκιμών που ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν, στα Κράτη Μέλη και στην Επιτροπή·
- (β) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή, για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα και να ικανοποιήσει τυχόν αιτήματα που πιθανόν να τεθούν από τα Κράτη Μέλη ή την Επιτροπή·
- (γ) αν μετά από την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκαν τα έγγραφα σύμφωνα με την παράγραφο (α) κανένα Κράτος Μέλος δε ζητήσει σύγκλιση της Επιτροπής ή εκφράσει διαφωνία ως προς την παραχώρηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, η αρμόδια αρχή, αφού ικανοποιήσει τυχόν αιτήματα των Κρατών Μελών, χορηγεί την αιτηθείσα παρέκκλιση και ενημερώνει επί αυτού τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή·
- (δ) αν μετά από την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται στην παράγραφο (γ) κάποιο Κράτος Μέλος δεν απαντήσει καθόλου η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι αυτό το Κράτος Μέλος συναινεί· εν τούτοις η αρμόδια αρχή ζητά, μέσω της Επιτροπής, την επιβεβαίωση της ελλείψεως απάντησης·
- (ε) αν συγκληθεί η Επιτροπή και γνωμοδοτήσει κατά τρόπο ευνοϊκό, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει τη παρέκκλιση υπό τους όρους οι οποίοι ενδεχομένως θα προταθούν από την Επιτροπή.

14.—(1) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι φιάλες συγκεκριμένου τύπου ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια αν και έχουν έγκριση τύπου ΕΟΚ ή συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ ή φέρουν κατάλληλη σήμανση ενημερώνει αμέσως τον Υπουργό, ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεση στο εμπόριο και τη χρησιμοποίηση τέτοιου τύπου φιαλών. Απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

(2) Σε περίπτωση που οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμοστούν η αρμόδια αρχή—

- (α) Αναφέρει στα ενδιαφερόμενα μέρη τους λόγους που οδήγησαν στην απαγόρευση ή τον περιορισμό της κυκλοφορίας·
- (β) ενημερώνει την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη αιτιολογώντας την απόφαση.

Καθορισμός
ευθύνης
κατασκευαστή
και
εμπορευμένου.

- 15.—**(1) Ο κατασκευαστής φιαλών τύπου ΕΟΚ έχει υποχρέωση—
- (α) Να κατασκευάζει τις εν λόγω φιάλες σύμφωνα με τη σχετική έγκριση τύπου ΕΟΚ·
- (β) όταν διαπιστώσει ή όταν περιέλθει σε γνώση του οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τις εν λόγω φιάλες ή την κατασκευή των εν λόγω φιαλών, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων ή να θέσει σε κίνδυνο περιουσία, να λάβει όλα τα μέτρα ώστε η πηγή του ενδεχόμενου κινδύνου να απαλειφθεί και να ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχή.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο θέτει σε κυκλοφορία φιάλες τύπου ΕΟΚ ή τις εμπορεύεται ή τις χρησιμοποιεί για βιομηχανικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ή τις αποθηκεύει για τους πιο πάνω σκοπούς φροντίζει ώστε όταν διαπιστώσει ή όταν περιέλθει σε γνώση του οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τις εν λόγω φιάλες, το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περιουσία, να λάβει όλα τα μέτρα ώστε η πηγή του ενδεχόμενου κινδύνου να απαλειφθεί· ταυτόχρονα σταματά να θέτει σε κυκλοφορία τις φιάλες αυτές ή να τις εμπορεύεται ή να τις χρησιμοποιεί για βιομηχανικούς ή εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και ειδοποιεί την αρμόδια αρχή.

(3) Ο κατασκευαστής οποιασδήποτε φιάλης τύπου ΕΟΚ, που αναφέρεται στο άρθρο 11, οφείλει να θέτει στη διάθεση του Οργανισμού Ελέγχου όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά δοκιμής και ελέγχου για την εν λόγω φιάλη.

Εξουσιοδοτήσεις
από την
αρμόδια αρχή.

16.—(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία της, που καθορίζεται στο Νόμο αυτό και αφορά ελέγχους ή δοκιμές, σε οποιοδήποτε φορέα εφόσον πληροί τις τεχνικές, διοικητικές ή άλλες απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή φέρει πάντοτε την ευθύνη για τη χορήγηση του προβλεπόμενου στο Νόμο αυτό πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί οποτεδήποτε να αναστέλλει ή ανακαλεί απόφασή της που λήφθηκε βάσει του εδαφίου (1).

(3) Κάθε φορέας, ο οποίος πληροί τα πρότυπα για τη λειτουργία των εργαστηρίων δοκιμών EN 45001 ή ISO 17025, θεωρείται ότι πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής.

Είσοδος σε
υποστατικά.

17.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εάν του ζητηθεί, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κατέχονται, κατασκευάζονται, χρησιμοποιούνται, πωλούνται ή τίθενται για πώληση φιάλες και, στο εν λόγω υποστατικό, μπορεί να—

- (α) Ελέγχει ή επιθεωρεί οποιαδήποτε έγγραφα, αγαθά ή δείγματα,
- (β) κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα, αγαθά ή δείγματα.

(3) Η είσοδος σε κατοικία, παρά την άρνηση του ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

Αιτιολόγηση
και
κοινοποίηση
αποφάσεων.

18. Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής ή του Οργανισμού Ελέγχου, η οποία ελήφθη κατ' εφαρμογή του Νόμου αυτού και η οποία συνεπάγεται άρνηση εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ ή άρνηση εναποθέσεως του σήματος ελέγχου ΕΟΚ, ανάκληση εγκρίσεως τύπου ΕΟΚ, απαγόρευση πωλήσεως ή χρήσεως φιάλης τύπου ΕΟΚ, αιτιολογείται επακριβώς και κοινοποιείται το ταχύτερο στον εν-

διαφερόμενο, με υπόδειξη των ενδίκων μέσων τα οποία δύναται να ασκηθούν συμφώνως προς την ισχύουσα νομοθεσία και των προθεσμιών εντός των οποίων τα ένδικα αυτά μέσα μπορούν να ασκηθούν.

19.—(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννομο συμφέρον προσβλήθηκε λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρμόδιας αρχής, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Υπουργού.

Ιεραρχική
προσφυγή.

(2) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρμόδιας αρχής, και σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του προσφεύγοντος.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί να—

- (α) επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, πράξη ή παράλειψη,
- (β) τροποποιήσει την απόφαση, πράξη ή παράλειψη ή εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης, πράξης ή παράλειψης, ή
- (γ) παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια αρχή για επανεξέταση υπό το φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.

20.—(1) Κάθε πρόσωπο διαπράττει αδίκημα εάν—

Αδικήματα και
ποινές.

- (α) Εμποδίζει, ή παρακωλύει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ασκεί εξουσία ή καθήκον βάσει του Νόμου αυτού·
- (β) σκόπιμα δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε οδηγία, απόφαση, παρέκκλιση ή απαίτηση προσώπου, που ασκεί εξουσία ή καθήκον βάσει του Νόμου αυτού·
- (γ) χρησιμοποιεί ή τοποθετεί σήμα σε οποιαδήποτε φιάλη ή έγγραφο, που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με τα σήματα ΕΟΚ, τα οποία καθορίζονται στο Νόμο αυτό·
- (δ) χρησιμοποιεί ή τοποθετεί σε οποιαδήποτε φιάλη ή έγγραφο σήμα ΕΟΚ, που καθορίζεται στο Νόμο αυτό, εκτός εάν χορηγήθηκε έγκριση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή εθνικής νομοθεσίας Κράτους Μέλους η οποία υιοθετεί τις Κοινοτικές Οδηγίες· ή
- (ε) παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του άρθρου 15.

(2) Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί.

(3) Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και κάθε διευθυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ή διευθύνων σύμβουλος ή γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού αυτού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εμφανιζόταν ότι κατέχει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκημα είναι, ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο, ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ίδιες ποινές που προβλέπει ο Νόμος αυτός για το εν λόγω αδίκημα.

- Κανονισμοί. **21.** Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.
- Μεταβατικές διατάξεις. **22.—**(1) Μέχρι την προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση—
- (α) Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή, διαβάζεται ως πιστοποιητικό έγκρισης·
 - (β) το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ, το οποίο χορηγείται από Οργανισμό Ελέγχου, διαβάζεται ως πιστοποιητικό ελέγχου· και
 - (γ) τα σήματα ΕΟΚ, που χορηγούνται από την αρμόδια αρχή ή Οργανισμό Ελέγχου, διαβάζονται ως σήματα.
- (2) Πιστοποιητικό έγκρισης, πιστοποιητικό ελέγχου και σήμα, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), θεωρείται πάντοτε ισοδύναμο με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ, το πιστοποιητικό ελέγχου ΕΟΚ και το σήμα ΕΟΚ, αντίστοιχα.
- Εναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. **23.—**(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
- (2) Ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού.